



LÄNSSTYRELSEN  
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

Beslut

1(5)

2019-10-21

Dnr: 551- 141-19  
Anl.nr: 0486-167

Lantmännen Cerealia AB  
Att Ola Adlerfalk  
Box 30192  
104 25 Stockholm

Kungörelsedelgivning

## Slutliga villkor för produktion av spannmålsprodukter på fastigheterna Stormhatten 2 och Stormhatten 3 i Strängnäs kommun

*Verksamhetskod 15:90 enligt 5 kap. 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)  
IED-kod 6.4ii enligt bilaga 1 till direktiv 2010/75/EU.  
2 bilagor*

### Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken att följande slutliga villkor ska gälla för buller i tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 5 augusti 2016 (dnr. 551-4022-15) av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län för Cerealia AB:s (bolaget) verksamhet.

Den ekvivalenta sammanlagda ljudnivån från verksamheten på fastigheterna Stormhatten 2 och Stormhatten 3 får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden.

50 dBA helgfri måndag-fredag kl. 6.00-18.00  
40 dBA nattetid kl. 22.00-6.00  
45 dBA övrig tid

Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dBA.

Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska bestämmas för de tider då verksamheten pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer, eller på anmodan från tillsynsmyndigheten.

Mellan kl. 22.00-6.00 får inte Pelletspressen vara i drift. *Delegation*

Prövotiden som föreskrevs i tillståndet avslutas härmed.



2019-10-21

Dnr: 551-141-19

### **Delegation**

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken till tillsynsmyndigheten att medge undantag från bestämmelsen om att pelletspressen inte får vara i drift nattetid, förutsatt att bolaget kan visa att bullervillkoret, genom vidtagna åtgärder, kan innehållas.

### **Kungörelsedelgivning**

Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i Eskilstunakuriren/Strängnäs och Mariefreds tidning Måsen (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

### **Redogörelse för ärendet**

#### **Tidigare beslut**

Miljöprövningsdelegationen meddelade den 5 augusti 2016 bolagets tillstånd för produktion av 140 000 ton spannmålsprodukter per år (dnr 551-4022-15). Miljöprövningsdelegationen sköt upp avgörandet av slutliga villkor gällande buller från verksamheten på en prövotid. Tillståndet innehöll ett utredningsvillkor som innebar att bolaget skulle lämna in en utredning med förslag på bullerbegränsande åtgärder och en redovisning av kostnader för sådana åtgärder till Miljöprövningsdelegationen senast den 10 september 2018.

#### **Ärendets handläggning.**

Bolaget kom in med en prövotidsutredning till Miljöprövningsdelegationen den 8 januari 2019. Miljöprövningsdelegationen förelade bolaget att komma in med komplettering. Då bolaget inte kom in med en utredning i tid kungjordes ansökan om slutliga villkor den 4 juni 2019 med de handlingar som då fanns tillgängliga i ärendet. Prövotidsredovisningen skickades också på remiss till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun samt Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Bolaget har den 14 juni 2019 skickat in en komplettering av åtgärdsplanen, daterad den 29 maj 2019. Även kommunens miljöförvaltning har fått kompletteringen. De grannar som yttrat sig i ärendet har fått kompletteringen på remiss.

#### **Sökandens prövotidsredovisning**

Den 8 januari 2019 inkom bolaget med en bullerutredning utförd av Åf Infrastructure AB. Såsom kommentar till utredningen angav bolaget i huvudsak följande.

Bolaget har under 2018 genomfört en rad åtgärder. Immissionsmätning av ljudnivåer från verksamheten genomfördes den 22 januari 2018. Resultatet från mätningen visar att bolaget inte uppfyller villkoren. Handlingsplan utarbetades för att reducera ett flertal ljudkällor. Bolaget har monterat 3 st ljudhuvar, flyttat utsläppspunkter på 2 st spärffilter, monterat ljuddämpning på detta aspirationssystem samt omplacerat en större blåsmaskin. Den 24 september genomfördes en andra immissionsmätning av ljudnivåer från verksamheten. Tyvärr visade det sig att väderleksförhållandena inte var ok för en



2019-10-21

Dnr: 551-141-19

representativ mätning. En tredje immissionsmätning av ljudnivåer från verksamheten genomfördes den 25 oktober. Väderleksförhållandena var ok men tyvärr visade det sig att villkoren inte uppfylldes trots genomförda förändringar. Efter det preliminära resultatet från mätning 3 beslutade företaget att genomföra en fördjupad bullerkartläggning. Bullerinventering genomfördes den 14 november på Stormhatten 3 och den 6 december på Stormhatten 2. Åtgärdsförslag är framtagna och en detaljerad handlingsplan kommer att utarbetas under Q1 2019. Kostnader över eventuella åtgärder är mycket svåra att uppskatta och varierar mycket beroende på svårighetsgraden i den tekniska lösningen. Bolaget kommer att prioritera de "lättare" förbättringarna.

I bullerrapport, utfärdad av Åf-Infrastructure AB den 29 maj 2019, som inkom till Miljöprövningsdelegationen den 14 juni 2019, anges följande.

Bolaget har efter den senaste immissionsmätningen monterat ljuddämpare på de tre starkaste ljudkällorna (med utblås vända bort från närmsta bebyggelse) samt ljudisolerat två fasader till en byggnadsdel som inrymmer bullrande utrustning. Immissionsmätning av ljudnivåer från verksamheten har utförts den 13 maj 2019. Mätningarna har utförts enligt den av Naturvårdsverket rekommenderade mätmetoden för externt industribuller (Naturvårdsverkets meddelande 6/1984, Metod för immissionsmätning av externt industribuller). Mätningarna utfördes i fritt fält i tre mätpunkter vid närmsta bebyggelse. Två av mätpunkterna var samma som har använts vid de tidigare mätningarna. En ny mätpunkt, kallad 1b, lades till efter att boende på Gorsingeholm 5 framfört att ljudet upplevs tydligare på en höjd snett bakom huset där det finns en uteplats. Audiofiler spelades in i alla mätpunkterna.

Verksamheten kördes i olika driftfall vid mättillfället för att under kontrollerad form hitta ett godkänt driftfall. Mätningen startades med verksamheten helt avstängd för att kontrollera bakgrundsnyvån. Därefter startades en process åt gången fram till att hela verksamheten i Valskvarn kördes med full drift. Kontinuerlig kontakt hölls mellan mätpersonal och kontrollrummet under mätningen.

De uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna i mätpunkterna framgår av följande tabell.

Driftfall/Mät punkt	ekv ljudnivå dBA MP 1	Ekv ljudnivå dBA MP 1b	Ekv ljudnivå dBA MP 2	Innehåller mätperioden bullervillkoret Dag/övrig/natt?
Bakgrundsnyvån, ingen verksamhet	27	27	26	Ja/Ja/Ja
Mjölsilo	38	36	38	Ja/Ja/Ja
Ovanstående samt Renseri/Kvarn	38	37	39	Ja/Ja/Ja
Ovanstående samt Blanderi	39	38	39	Ja/Ja/Ja
Ovanstående samt rundkörning kli	40	39	40	Ja/Ja/Ja



2019-10-21

Dnr: 551-141-19

Ovanstående samt Pelletspress	45	42	43	Ja/Ja/Nej
-------------------------------	----	----	----	-----------

Bidrag från fordonspassager och övriga störningar har exkluderats från resultaten. Ingen korrektion för bakgrundsnivå har utförts för de redovisade resultaten eftersom bakgrundsnivån var mer än 10 dBA lägre än ljudnivån under drift. Inga hörbara toner eller momentana ljud registrerades från verksamheten. Vid full drift på hela verksamheten i Valskvarn överskrider de uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna vid bebyggelsen värdena i verksamhetens tillstånd för tidsperioden natt kl. 22.00-6.00, men innehåller värdena för dag och övrig tid. Värdena för tidsperioden natt innehålls då verksamheten körs utan Pelletspressen i drift.

Full drift kan därmed tillåtas under dag och övrig tid, under nattetid måste Pelletspressen vara avstängd.

### Yttranden

Yttrande över ansökan har kommit in från Samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs kommun samt grannar till verksamheten. Länsstyrelsen i Södermanlands län och Havs- och vattenmyndigheten avstod från att svara.

*Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs anför i huvudsak följande.*

Det är rimligt att bullervillkoren omfattar både Stormhatten 2 och Stormhatten 3 då det är "samma verksamhet" som ligger på två fastigheter. Samhällsbyggnadskontoret anser också att det är rimligt att Naturvårdverkets rekommendationer för ljudnivåer vid bostadshus ska gälla.

*Grannar anför i huvudsak följande.*

Grannarna till verksamheten har yttrat sig och meddelat att de under lång tid störts och fortfarande störs av buller från verksamheten. Kritik har framförts över hur bullermätningarna utförts på så sätt att anläggningen inte har varit i full drift vid mättillfällena.

### Bemötande

Bolaget har givits möjlighet att bemöta inkomna yttranden men inte svarat.

### Miljöprövningsdelegationens bedömning

Eftersom slutliga villkor fastställs ska provotiden U1 som föreskrevs i tillståndet avslutas.

De åtgärder som utförts samt de bullermätningar och beräkningar som gjorts ger att bullerbegränsningsvärdena kan innehållas under förutsättningar att Pelletspressen inte körs under nattetid, kl. 22.00-6.00. Miljöprövningsdelegationen finner därför skäl att Pelletspressen hålls stängd nattetid, kl. 22.00-6.00. Om bolaget istället för att hålla pelletspressen stängd nattetid föreslår åtgärder som medför att bullervillkoret kan



LÄNSSTYRELSEN  
UPPSALA LÄN

Beslut

5(5)

2019-10-21

Dnr: 551-141-19

innehållas får tillsynsmyndigheten besluta om åtgärder och undantag från förbudet om verksamhet nattetid.

Miljöprövningsdelegationen bedömer således att det är rimligt att kräva att bolagets drift begränsas nattetid, men att det samtidigt ges möjlighet att frångå begränsningen under förutsättning att åtgärder vidtas så att bullergränsvärdena ändå kan följas.

### **Information**

Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

### **Hur man överklagar**

Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.

### **De som medverkat i beslutet**

Beslutet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster och miljöskakunnig Pia Persson Holmberg deltagit. Ärendet har beretts av miljöskyddshandläggare Lars Johnsson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

### **Så här hanterar vi dina personuppgifter**

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).

#### ***Bilagor:***

1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning

#### ***Kopia till:***

Naturvårdsverket, [registrator@naturvardsverket.se](mailto:registrator@naturvardsverket.se)  
Havs- och Vattenmyndigheten, [havochvatten@havochvatten.se](mailto:havochvatten@havochvatten.se)  
Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun  
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Esbjörn Eriksson [ebbelee@hotmail.com](mailto:ebbelee@hotmail.com)  
Maria Hamrin [mianhamrin@hotmail.com](mailto:mianhamrin@hotmail.com)

-----  
Miljöskydds-enheten (PPH)



LÄNSSTYRELSEN  
UPPSALA LÄN

Beslut

6(5)

2019-10-21

Dnr: 551-141-19

Rättsenheten (GL)

## *Bilaga 1*

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN**

**Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.**

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen

- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
- redogör för dels varför Ni menar att Miljöprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur Ni anser att beslutet ska ändras.

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

**Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och miljödomstolen.**

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev **inom tre veckor** från dagen för delgivningen av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Har Ni ytterligare frågor kan Ni kontakta Länsstyrelsen på e-post [uppsala@lansstyrelsen.se](mailto: uppsala@lansstyrelsen.se) eller telefonnummer 010-223 30 00. Ange beslutets diarienummer.