


# Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



**Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestäm-  
melser för yt- och grundvattentäkt - Löttorps  
vatten- täkt, Borgholms kommun, meddelade av  
Länsstyrel- sen i Kalmar län**

**08FS 1999:87**

Utkom från trycket  
den 10 december 1999

Länsstyrelsen har genom beslut 1999-12-02 med stöd av 6 § lagen om införande av miljöbalken samt 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestäm-  
melser för Löttorps vattenförsörjningsanläggning, Borgholms kommun. Vattenskyddsområdet skall vara det område som inneslutits av begränsningslinjer enligt bifogad karta. Området utgörs av en skyddszon för ytvattentäkten samt en inre och en yttre skyddszon för grundvattentäkten.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

## **Skyddsföreskrifter**

### ***Gemensamma bestämmelser för hela skyddsområdet***

#### **Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter**

- 1§ Hantering av petroleumprodukter för annat än bostadsfastighets oljeförsörjning får ej ske utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks och så att risken att förvaringsanordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig.

Andra för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen får ej lagras eller tillverkas utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Dessa ämnen får ej heller hanteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av yt- eller grundvatten.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall det finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för vattentäkt.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

- 2§ Kemiska bekämpningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheterna samt för sedvanligt underhåll av vägar. Spridning skall ske med försiktighet och så att det ej påverkar yt- och grundvatten.

Upplysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

**Industriell verksamhet**

- 3§ Etablering av industriell verksamhet erfordrar tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

**Avledning av spillvatten samt hantering av avfall**

- 4§ Avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten till vattendrag får ej anläggas. Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och

kommunalt dagvatten samt avloppsanläggningar för vatten som använts för kylning får ej anläggas utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

- 5§ Sopor eller annat avfall får ej uppläggas, deponeras eller grävas ner.

#### **Jord- och skogsbruk**

- 6§ Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel skall ske med försiktighet och får ej ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art.

<u>Uppllysning</u>
--------------------

För lagring och spridning av stallgödsel gäller även Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1999:79
--

- 7§ Upplag av skogsråvara eller skogsavfall får ej ligga mer än ett år på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas.

#### **Väghållning**

- 8§ Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägar inom området.

#### **Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten**

- 9§ Husbehovstäkt får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Tillfartsvägar till täktområde skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast ett skyddande vegetationstäckes återställas. Deponering av främmande massor får ej ske. Trädrester och avbanade stubbar inom täkt skall forslas bort från skyddszonen.

Åtgärder skall vidtas för att förhindra oljespill vid täktverksamhet.

- 10§ Schaktningsarbeten, t ex i samband med väggbyggen, får ej ske utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

### **Energianläggningar**

- 11§ Anläggning för utvinning av värme ur ytvatten eller mark (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme etc) får ej anordnas utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Vätskor, som kan skada vattnet vid utläckage, t ex glykol, får ej användas såsom värmebärande i slangsystem.

### **Information**

- 12§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverket informerar; utmärkning av vattenskyddsområde).

### **Allmänna bestämmelser**

- 13§ Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- och/eller grundvattenförorening omedelbart anmäls till tekniska kontoret, räddningstjänsten eller miljökontoret.

### ***Särskilda bestämmelser för ytvattentäktens skyddszon***

#### **Vattenbruk**

- 14§ Vattenbruk får ej bedrivas utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

### **Jordbruk**

- 15§ Tillfälliga mellanlager av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras inom ett avstånd av 50 m från dike, bäck eller sjö.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel får ej ske inom ett avstånd av 50 m från Hornsjön och kanaler markerade på skyddsområdeskartan utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Vid spridning skall gödsel omgående nerbrukas alternativt att spridning sker i växande gröda.

### **Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten**

- 16§ Grus- och sandtäkt, även s k husbehovstäkt, får inte ske djupare än 2 m över högsta grundvattennivå. Annan täktverksamhet, t ex täkt av lera eller andra finkorniga jordar, får ej ske utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.
- 17§ Maskinella mark- och vattenarbeten i direkt anslutning till Hornsjön som innebär risk för utläckage av bensen, diesel, oljor eller andra kemikalier får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.
- 18§ Rensningsarbeten i Hornsjön och dess tillflöden som innebär risk för grumling får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

### **Motorfordonstrafik**

- 19§ Trafik med motorbåtar, vattenscootrar o dyl är förbjuden, utom när det gäller innehavare av särskild vatten- eller fiskerätt eller andra avtalade rättigheter.

Körning med motorfordon på is är förbjuden, utom när det gäller yrkesmässig skogsskötsel.

*Särskilda bestämmelser för yttre skyddszon för grundvattentäkt*

**Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten**

- 20§ Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet får endast ske som s k husbehovs-täkt. Sådan täkt får ej utföras utan tillstånd från till Miljö- och byggnadsnämnden.

Täkt får ej ske djupare än 2 meter över högsta grundvattennivå. Den hittills högsta uppmätta grundvattennivån finns angiven i särskild tabell. Denna tabell uppdateras regelbundet och finns att tillgå hos huvudmannen för vattentäkten.

*Särskilda bestämmelser för inre skyddszon för grundvattentäkt*

**Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter**

- 21§ Hantering av petroleumprodukter, för annat ändamål än bostadsfastighets och mindre industrifastighets oljeförsörjning, får inte förekomma.

Andra för yt- och grundvattnet skadliga ämnen, t ex tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol, bekämpningsmedel, handelsgödsel, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och isupptiningsmedel (bland annat sulfitlut och vägsalt ), får ej lagras eller tillverkas.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma.

**Industriell verksamhet**

- 22§ Industriell verksamhet får ej nyetableras.

**Jordbruk**

23§ Hantering av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilage får ej förekomma.

### **Väghållning**

24§ Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

### **Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten**

25§ Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet får ej ske.

### **Energianläggningar**

26§ Anläggning för utvinning av värme ur mark eller värmelager i grundvatten får ej anordnas.

### **Övrigt**

#### **Ansökan**

En ansökan om tillstånd i enlighet med skyddsföreskrifterna skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan avser. Före ansökan om tillstånd skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.

Miljö- och byggnadsnämndens tillstånd behövs ej för verksamhet som tillståndsprövas enligt miljölagstiftningen av annan myndighet.

#### **Villkor och undantag**

I de fall Miljö- och byggnadsnämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

#### **Överklagande**

Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av Miljö- och byggnadsnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos Miljödomstolen.

### **Tillsyn**

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt Miljöbalken, bilaga A18.

### **Ansvar**

Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt 29 kap § 8 p7 Miljöbalken.

### **Miljö- och byggnadsnämnden**

Med Miljö- och byggnadsnämnden avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

### **Hantering**

Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

### **Naturvårdsverkets föreskrifter**

I Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5,MS:25) finns bl a särskilda krav inom vattenskyddsområde. I 9§ finns krav på anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid hantering av mer än 250 liter. I 11§ krävs invallning av lagerplatsen vid förvaring av mer än 250 l i cistern eller i lösa behållare.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) gäller bl a att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden (14§).



### **Beslutets ikraftträdande**

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 februari 2000.

Länsstyrelsen har 1999-12-07 beslutat att dess tidigare beslut 1974-05-20, dnr 11.184-2043-72, Kalmar Läns Allmänna kungörelser B nr 52 1974, ”Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång för vattenförsörjning för Löttorps samhälle” skall upphöra att gälla när det 1999-12-02 fattade beslutet vinner laga kraft.

Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den dag denna författning kom ut från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

DAN LÖFVING

Sven Andersson