



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Västerviks ytvattentäkt, Västerviks kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 2001:3

Utkom från trycket
den 26 januari 2001

Länsstyrelsen har genom beslut 2001-01-22 med stöd av 6 § lagen om införande av miljöbalken samt 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Västerviks ytvattentäkt "Hjorten, Vångaren m fl", i Västerviks kommun. Vattenskyddsområdet skall vara det område som inneslutits av begränsningslinjer enligt bifogad karta. Området utgörs av en inre och en yttre skyddszon.

Detta beslut ersätter Länsstyrelsens beslut 1998-08-21.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

Bestämmelser för hela skyddsområdet

1§ För vattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptiningsmedel (t ex sulfitulut och vägsalt), bekämpningsmedel etc. får ej förvaras, transporteras eller hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av yt- eller grundvatten. Förvaringstankar mm skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken, att risken för skador på förvaringsanordningarna är obetydlig samt att läckage och spill snabbt kan upptäckas.

Hantering och lagring av petroleumprodukter, för annat ändamål än bostads-fastighets oljeförsörjning, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Övriga ovan angivna ämnen får ej tillverkas eller lagras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:4.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för ytvattentäkt. Skylten ska placeras nära påfyllningsanordningen.

- 2§ Etablering av industriell verksamhet, som inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 3§ Anläggning för förvaring av stallgödsel, avloppsslam, urin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillfälliga upplag av stallgödsel och avloppsslam får ej anordnas.
- 4§ Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen i närheten av diken och vattendrag skall särskild försiktighet iakttas.

Upplysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.

- 5§ Utsläpp eller infiltration av avloppsvatten eller dagvatten från väg- och gatumark får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.
- 6§ Avfall eller förorenade massor får ej lagras, deponeras eller grävas ned. Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägar.
- 7§ Upplag för timmer eller bark får ej ligga mer än 1 år på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas. Vid planläggning av kalavverkning skall samråd ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 8§ Ytvatten-, grundvatten- eller markvärmeanläggning får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vätskor som kan skada vattnet vid utläckage, t ex glykol, får ej användas som värmebärare.
- 9§ Tåktverksamhet som ej omfattas av täkttillstånd, s.k. husbehovståkt, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. För täkt gäller, om ej annat framgår av gällande täkttillstånd, att den ej får ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta. Schaktnings- och fyllningsarbeten samt dikning, dikesrensning och andra anläggningsarbeten som ej omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken, får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mindre grävningsarbeten inom tomter o dyl får dock utföras. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

10§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Utmärkning av vattenskyddsområde - Rekommendationer).

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras på telefon 112.

Bestämmelser för inre skyddsزونen

11§ Motorfordon får endast framföras inom vägområden samt till/från bostadsfastighet. Motorfordonstrafik för jord- och skogsbruksändamål får dock ske. Motorfordonstrafik på sjöis är förbjuden.

12§ På sjöar får båtmotorer större än 5 hk ej användas samt transport av mer än 5 liter petroleumprodukter ej ske.

13§ Motorfordons- och maskintvätt får endast utföras på plats som är godkänd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

14§ Parkering samt uppställning av motorfordon och maskiner får endast ske på plats som är godkänd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

15§ Innan spridning av dammbindningsmedel och vägsalt sker, skall samråd ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

16§ Innan utbyggnad av bostadshus, vägar, va- och elledningar, rastplatser, beläggning av vägar sker, skall samråd ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

17§ Allmänna vägar skall vara försedda med erforderliga anordningar till skydd mot avkörning och skydd mot vattenförorening.

18§ Yrkesmässig spridning, hantering och lagring av stallgödsel, urin, slam, kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel får ej ske.

19§ Vattenbruk, som inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken, får ej bedrivas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

20§ Sand-, grus- eller bergtäkt får ej etableras.

21§ Kalavverkning av skog får ej ske.

Allmänna bestämmelser

22§ Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten, miljö- och hälsoskydds-kontoret eller tekniska kontoret.

Övrigt

Ansökan

En ansökan om tillstånd i enlighet med skyddsföreskrifterna skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan avser. Före ansökan om tillstånd skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tillstånd behövs ej för verksamhet som tillståndsprövas enligt miljölagstiftningen av annan myndighet.

Villkor och undantag

I de fall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får myndigheten föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

Överklagande

Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av miljö- och hälsoskydds-nämnden kan överklagas hos länsstyrelsen. Beslut meddelade av länsstyrelsen kan överklagas hos miljödomstolen.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt Miljöbalken, bilaga A18.

Ansvar

Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt 29 kap § 8 p7 Miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Med miljö- och hälsoskyddsnämnden avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Hantering

Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Naturvårdsverkets föreskrifter

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) finns bestämmelser vid förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, spilloljor m.m. i öppna cisterner. I 10 kap. innehåller föreskrifterna ytterligare krav om brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde. Dessa krav innebär bl.a. att åtgärder ska vidtas så att spill och läckage kan insamlas och omhändertas, skyltning, sekundärt skydd om mer än 250 liter lagras m.m.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) gäller bl a att

yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds-nämnden (14§).

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, inom tre veckor från den dag denna författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

DAN LÖFVING

Sven Andersson