


# Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



## **Föreskrifter om skyddsbestämmelser för grundvattentäkt – Gårdsryds vattentäkt, Nybro och Kalmar kommuner, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län**

**08FS 2002:65**

Utkom från trycket  
den 8 november 2002

Länsstyrelsen har genom beslut 2002-10-25 meddelat nya skyddsföreskrifter att gälla inom vattenskyddsområdet för Gårdsryds grundvattentäkt i Nybro och Kalmar kommuner. Skyddsföreskrifterna, vilka anges nedan, gäller inom det vattenskyddsområde som är fastställt av Länsstyrelsen 1989-09-21. Skyddsområdets avgränsning med skyddszoner framgår av bifogad karta.

Länsstyrelsen beslutar vidare att upphäva de skyddsföreskrifter som meddelats 1989-09-21.

### **Tillämpade bestämmelser**

I beslutet har bl.a. följande bestämmelser tillämpats:

- 6 § Lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
- 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291)
- 16 § delgivningslagen (1970:428)

### **Skyddsföreskrifter**

#### *Definitioner*

Med *miljö- och hälsoskyddsnämnden* avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta är för närvarande Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun och Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun.

Med *hantering* avses enligt Miljöbalken - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,

omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

### *Brunnsområden*

- 1 § Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

### *Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszoner*

#### **Industriell verksamhet m.m.**

- 2 § Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten får inte etableras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Undantag, se under Övrigt.

#### **Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm**

- 3 § Hantering av petroleumprodukter och flytande kemikalier får ej ske annat än för användning i befintliga byggnader eller för jord- och skogsbruksmaskiner för nyttjande inom fastighetens brukningsenhet. Kemiska produkter får ej förekomma i större omfattning än vad som är normalt för enskilt hushåll och fastighetens nyttjande.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

Vid varje cistern för förvaring av ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Skylten ska placeras nära påfyllningsanordningen.

#### Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:4.

### **Hantering av kemiska bekämpningsmedel, gödningsämnen, djurhållning m.m.**

- 4 § Tillfällig användning av bekämpningsmedel i viltavskräckande syfte eller i form av punktsanering mot ohyra och skadedjur som utförs för att undanröja olägenheter för människors hälsa ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

#### Upplysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

- 5 § Gödselmedel får ej spridas på tjälad eller snötäckt mark. Gödselmedel får ej heller spridas närmare vattendrag eller öppna diken än tio meter och skall i övrigt hanteras så att det varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag eller öppna diken.
- 6 § Ny- eller ombyggnad av gödselvårds-, ensilage- eller rengöringsanläggning med tillhörande utrustning får ej ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får ej infiltreras i marken. Förvaringsplats med tillhörande hanteringsytor för gödsel, urin, ensilage samt plats för tvättning och rengöring av arbetsredskap och tillhörande utrustning skall vara täta och försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten.

### **Skogsbruk**

- 7 § Skydds- och hyggesdikning får ej utföras. Vid avverkning bör en högskärm av träd lämnas för att minska kväveutlakningen.

### **Täktverksamhet**

- 8 § Grus- eller bergtäkter får ej etableras eller utvidgas utöver redan givna tillstånd. Bestämmelsen gäller även s.k. husbehovstäkter. Utbrutna täkter skall snarast möjligt återställas i enlighet med bestämmelserna i gällande tillstånd.

Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

### **Väghållning m.m.**

- 9 § Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.
- 10 § Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma inom skyddszonerna om snön härrör från ytor utanför skyddsområdet.
- 11 § Allmänna vägar skall vara försedda med skäliga anordningar till skydd mot avkörning och vattenförorening till följd av olyckshändelse. Tillsynsmyndigheten får medge den tid som behövs för att utföra sådana anordningar.

### **Avledning av spill- och dagvatten, avfall, förorenade massor m.m.**

- 12 § Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara utförda med täta rör och täta fogar samt underhållas så att funktionen är fullgod.
- 13 § Utsläpp eller infiltration av förorenat dagvatten som kan skada vattentäkten får ej ske. Dagvattenledningar skall vara täta och underhållas så att funktionen är fullgod.
- 14 § Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall eller förorenade massor får ej ske.

### **Energianläggningar**

- 15 § Anläggning för utvinning av värme ur mark, berg, grund- eller ytvatten eller för energilagring får ej utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ett sådant

tillstånd får endast medges till en anläggning avsedd för en- och tvåfamiljsfastigheter.

Vätskor som kan skada vattnet vid utläckage får ej användas som värmebärare i slangsystem. Slangsystem skall markeras tydligt.

### *Inre skyddszon*

#### **Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm**

16 § Underjordiska cisterner för förvaring av petroleumprodukter, flytande kemikalier m.m. får ej förekomma.

Uppställning av fordon avsett för transport av ovan angivna produkter får endast ske på anvisad plats.

#### **Hantering av kemiska bekämpningsmedel, gödningsämnen, djurhållning m.m.**

17 § Spridning av kemiska bekämpningsmedel får ej ske. Undantag vid tillfällig användning, se 4 §.

18 § Slam från avloppsvattenrening får ej spridas. Övriga gödselmedel får ej spridas närmare än 100 meter från brunnsområden.

19 § Spridning av gödselmedel får ej ske under tiden 1 augusti – 28 februari. Gödsling på vall, som inte bryts, får dock ske t.o.m. 30 september.

20 § Åkermark skall, så långt det är möjligt, vara bevuxen vintertid. Sådd av mellangrödor skall ske i samband med sådden av huvudgrödan eller snarast efter skörd. Nedplöjning av grödan får ske först under våren.

21 § Lagring av gödselmedel i stuka får ej förekomma.

22 § Utedrift/ranchdrift med djur vintertid får ej etableras utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

### **Skogsbruk**

- 23 § Mineraloljor får ej användas i skogsbruksmaskiners och redskaps hydraulsystem. Skogsmaskiner skall flyttas utanför den inre skyddszonen då de ej nyttjas under längre sammanhängande tid, såsom nattetid och helger.
- 24 § Avverkning får endast utföras då markförhållandena är sådana att markskador minimeras. Stubbrytning får ej utföras.
- 25 § Upplag av bark, flis, spån samt bekämpningsmedelspreparerade skogsplantor får ej förekomma. Upplag av timmer får ej ligga mer än sex månader på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas.

### **Avledning av spill- och dagvatten m.m.**

- 26 § Avloppsvatten får ej infiltreras i marken.
- 27 § Tvätt av motorfordon och maskiner får ej utföras på sådan plats där avrinningen sker direkt till vattendrag eller tvättvattnet infiltreras i genomsläppliga jordar.

### *Yttre skyddszon*

### **Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm**

- 28 § Yrkesmässig hantering och lagring av petroleumprodukter och kemiska ämnen, som inte avser jord- och skogsbrukets normala användning, skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Nyinstallation av underjordiska cisterner för lagring av ovanstående produkter och ämnen får ej ske.

### **Hantering av kemiska bekämpningsmedel, gödningsämnen, djurhållning m.m.**

- 29 § Kemiska bekämpningsmedel får ej spridas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Vid användning av sådana medel får spridning ej ske närmare vattendrag och öppna diken än 10 meter och skall i övrigt hanteras så att

det varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag och öppna diken. Undantag vid tillfällig användning, se 4 §.

- 30 § Hantering av ensilage, växtnäringsämnen, naturgödsel och avloppsslam får förekomma endast i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och på ett sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Lagring av gödselmedel i stuka får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### **Skogsbruk**

- 31 § Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer samt bekämpningsmedelspreparerade skogsplantor får ej förekomma. Tillfälliga timmerupplag får ej bevattnas.

### **Övrigt**

#### **Ansökan**

En ansökan om tillstånd eller en anmälan i enlighet med skyddsföreskrifterna skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan avser. Före ansökan om tillstånd skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan. Ansökan lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun där verksamheten bedrivs.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd behövs ej för verksamhet som tillståndsprövas enligt miljölagstiftningen av annan myndighet.

#### **Villkor och undantag**

I de fall miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enlighet med 7 kap. 22 § miljöbalken meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl.

### **Överklagande**

Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas hos länsstyrelsen. Beslut meddelade av länsstyrelsen kan överklagas hos miljödomstolen.

### **Tillsyn**

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, bilaga A18.

### **Ansvar**

Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt 29 kap. § 8 p7 miljöbalken.

### **Information**

Skyddsområdet skall längs allmänna vägar vara utmärkta i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer. Vattentäktens huvudman ansvarar för att erforderlig skyltning av området sker.

### **Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av markägaren eller av den som orsakat händelsen. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på tel. 112. Räddningstjänsten ska omedelbart underrätta det inträffade till miljö- och hälsoskyddsnämnden samt till vattentäktens huvudman.

### **Naturvårdsverkets föreskrifter**

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4) finns bestämmelser vid förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, spilloljor m.m. i öppna cisterner. Föreskrifterna innehåller ytterligare krav om mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpnings-medel (SNFS 1997:2) gäller bl.a.



att yrkesmässig användning av bekämpnings-medel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnamnden (14§). Naturvårdsverkets allmänna råd rörande tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 finns i NFS (2000:7).

### **Beslutets ikraftträdande**

Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart, även om det överklagas.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet inom tre veckor från den dag denna författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

STEFAN SVENAEUS

Sven Andersson