

Kalmar läns författningssamling

Nybro kommun



Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Tikaskröv grundvattentäkt, Nybro kommun

08FS 2010:25

Utkom från trycket
den 26 mars 2010

Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar Nybro kommun om vattenskyddsområde för Tikaskröv grundvattentäkt på fastigheten Fröneskröv 5:21. Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon samt primär, sekundär och tertiär skyddszon. Skyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 2).

Med stöd av 7 kap 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar Nybro kommun att nedan angivna föreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa ett tillräckligt skydd för Tikaskröv vattentäkt, både på kort sikt och på mycket lång sikt. Vattnets kvalitet skall bibehållas eller förbättras. Vattenförekomsten skall skyddas mot skador och olägenheter som kan orsakas av föroreningar eller annan påverkan, så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Enligt 7 kap 22 och 30 §§ miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart även om de överklagas.

Definitioner

Med hantering avses nedan - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inkl. spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med miljöfarlig verksamhet avses sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

Med "uppställning" avses i § 3a parkering under längre sammanhängande tid än 8 timmar.

Parkering definieras i enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som:

1. föranleds av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Med enskilt bruk avses privatpersons bruk som inte sker inom eller i samband med yrkesmässig verksamhet.

Med permanenta upplag av timmer m.m. avses lagring längre tid än 9 månader. Med tillfälliga upplag av timmer m.m. avses lagring kortare tid än 9 månader.

Skyddsföreskrifter

§ 1 Vattentäktzonen och övriga skyddszoner

Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta, bilaga 2. Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon.

Inom vattentäktzonen får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Vattentäktzonen skall vara inhägnad. Vattentäktzonen får enbart disponeras av vattentäktsinnehavaren. För Barkeströmsområdet finns endast ett större område markerat inom vilket grundvattenuttag kan komma att ske. Det exakta läget för vattentäktzonen i Barkeströmsområdet skall meddelas länsstyrelsen då detta område tas i bruk.

§ 2 Enskild brunnsanläggning

Primär och sekundär skyddszon: Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål än för vattenuttag. För nyetablering av enskild brunnsanläggning krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 3) Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen m.m.

§ 3a) Petroleumprodukter etc.

Generellt inom skyddszonerna: Hantering, med undantag för transporter, av för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte, utöver normalt enskilt bruk, ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

UPPLYSNING

För lagring av brandfarlig vätska gäller *Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor*. Föreskrifterna innehåller särskilda krav om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska lagras inom vattenskyddsområde. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Miljöbalkens hänsynsregler. Med brandfarlig vätska avses vätskor enligt Sprängämnesinspektionens författningssamling.

Primär och sekundär skyddszon: För hantering, med undantag för transporter, av diesel eller eldningsolja krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Användning av diesel, hydraul- och smörjolja i traktorer, m.fl. fordon eller redskap undantas. Uppställning av traktorer, m.fl. motorfordon eller motorredskap kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Uppställning av personbilar, motorcyklar och mopeder undantas.

§ 3b) Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel är förbjuden. Användning av bekämpningsmedel i viltavskräckande syfte, plantering av skogsplantor som i förväg är behandlade med bekämpningsmedel mot snytbagg, punktsanering mot ohyra och skadedjur för att undanröja olägenheter för människors hälsa, är undantaget från förbudet men kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. För yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Lagring av ensilage i plansilo och på mark är förbjuden, med undantag av inplastade balar eller motsvarande.

Sekundär och tertiär skyddszon: För hantering av kemiska bekämpningsmedel, träskyddsmedel samt yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. För lagring av ensilage i plansilo krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Lagring av ensilage på mark är förbjuden, med undantag av inplastade balar eller motsvarande.

§ 3c) Skogsbruk

Primär skyddszon: Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. För tillfälliga upplag krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Stubbrytning, skyddsdikning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet och kravet på tillstånd.

Sekundär skyddszon: För permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Skyddsdikning är förbjuden. För stubbrytning samt bevattning av timmerupplag krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från kravet på tillstånd.

§ 3d) Hushållsspillvatten, dagvatten och avfallshantering

Primär skyddszon: Nyetablering av avloppsanläggningar med markinfiltration är förbjuden. Ändring av befintliga enskilda anläggningar kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Deponering eller tillförsel av snö, som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen, är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Nyetablering eller ändring av befintliga infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten eller dagvatten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden.

§ 3e) Industriell verksamhet mm

Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för yt- eller grundvattenförorening får inte etableras. För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 3a) ovan i tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs under § 3d) ovan.

Sekundär skyddszon: För nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som kan innebära risk för yt- eller grundvattenförorening, krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

§ 3f) Vaghållning

Primär skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandat grus/sand är förbjudna. För underhåll av vägar med vägsalt eller saltinblandat grus/sand krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor, vägar som Vägverket ansvarar för är undantagna.

Sekundär skyddszon: För upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad

grus/sand krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 3g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Primär och sekundär skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet, med undantag för husbehovståkt, är förbjudna. För husbehovståkt samt för större schaktningsarbeten, inklusive krossning, t.ex. i samband med vägbyggen, krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Tillfartsvägar till tåkter som inte längre är i bruk skall, så långt som möjligt, vara avspärrade. Stängsel skall sättas upp där vägar passerar längs tåktgränsen.

§ 3h) Energianläggningar

Primär skyddszon: Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten får inte anläggas.

Sekundär skyddszon: Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 3i) Genomgående transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transporter av farligt gods på andra vägar än rekommenderad väg (väg 31), samt på väg 1017, får inte ske utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Väg 31, med anslutningar, skall vara försedd med skäligen anordningar till skydd mot avkörning och vattenförorening från vägen. Tillsynsmyndigheten skall godkänna anordningarna och medge den tid som krävs för att utföra sådana anordningar. Det är förbjudet att parkera fordon som är lastade med farligt gods, vilket ska framgå av skyltning på lämpliga platser.

UPPLYSNING

Transporter av farligt gods regleras enligt Trafikförordningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

§ 3j) Båt- och flygtrafik samt fordonstrafik på is

Primär och sekundär skyddszon: Motorbåttrafik är förbjuden med undantag för eldriven motor.

Landning med förbränningsmotordriven flygfarkost på sjöar och vattendrag är förbjuden. Motorfordonstrafik är förbjuden på isbelagda sjöar och vattendrag. Förbuden ska framgå av skyltning på lämpliga platser.

§ 4 Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet samt annan person som orsakat händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening inom skyddsområdet, att tillse att inträffade händelser omedelbart anmäls till räddningstjänsten genom alarmering på telefon 112 och till vattentäktsinnehavaren.

Huvudmannen för vattentäkten skall på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt enligt anvisningar från Naturvårdsverket.

UPPLYSNING

Vid påfyllningsrör för förvaringstankar för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om vattenskyddsområde vara uppsatt. Se även Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
--

§ 5 Dispens

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skyddsföreskrifterna enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visas att åtgärden eller verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten.

§ 6 Ansvar och påföljd

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter meddelade enligt §§ 2-3 i dessa skyddsföreskrifter, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap. 8 § Miljöbalken.

§ 7 Tillsyn

Tillsyn över efterlevnad av bestämmelserna i §§ 1-3 utövas av kommunens nämnd för miljöfrågor. Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken.

BILAGOR

1. Regler och föreskrifter gällande skyddszoner
2. Tikaskruv vattentäkt - skyddsområdeskarta

BILAGA 1

Nybro kommun

Regler och föreskrifter gällande skydds-zoner

De nedan uppräknade reglerna kan komma att ersättas av nya regler vilka i och med det blir de gällande.

Regler om hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m. finns i

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, (NFS 2003:24)
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor
Förordning (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Regler om hantering av kemiska och biotekniska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel, m.m. finns i:

14 kap. miljöbalken om kemiska produkter och biotekniska organismer
Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Förordning (SFS 2000:338) om biocidprodukter
Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Naturvårdsverkets allmänna råd om spridning av kemiska bekämpningsmedel – tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (1997:3)
Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde; NFS (2000:7)

Regler om jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling, m.m. finns i:

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Avfallsförordning (2001:1063)

Regler om infiltrationsanläggningar av hushållspillvatten, m.m. finns i:

Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållspillvatten, med tillhörande handbok 2008:3

Regler om deponi och avfall, m.m. finns i:

Avfallsförordning (2001:1063)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regler om materialtäktsverksamhet, m.m. finns i:

Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Regler om berg- och jordanläggningar, m.m. finns i:

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regler för transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m. finns i:

Avfallsförordning (2001:1063, 26-33 §)

Regler om etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m. finns i:


Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Nybro kommun (Kommunfullmäktige § 26.2007)


BILAGA 2


Nybro kommun

Tikaskruv vattentäkt - skyddsområdeskarta



Teckenförklaring

Vattentäktsszon (exakt utformning anpassas efter praktiska omständigheter) 

Ungefärligt läge för tilltänkt område för framtida vattentäktsszon vid eventuell reservvattentäkt i Barkeström 

Primär skyddszon 

Sekundär skyddszon 

Tertiär skyddszon (sträcker sig 30 m in från sjöars och vattendrags strandlinje) 