Örebro läns författningssamling

Länsstyrelsen
Örebro län

18FS 2025:3
Utkom från trycket
den 25 mars 2025

Länsstyrelsen i Örebro läns föreskrifter över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Örebro län

beslutade den 25 mars 2025.
(258-250-2025)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande.

I denna sammanställning redovisas:

I. Gällande bestämmelser om bärighet m.m.
II. Riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt för vägarnavissa gällande lokala trafikföreskrifter.
III. Förteckning över, inte numrerade, kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1 (BK1).
IV. Lämpliga leder och för dessa gällande inskränkningar för tungalastbilar och andra större fordon inom vissa tätorter.
V. Förbud mot transport med farligt gods samt rekommenderade leder för sådana transporter.

Denna sammanställning bör användas tillsammans med Trafikverkets väginformationskarta över Örebro län. Kartan kan beställas via Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se

I. GÄLLANDE BESTÄMMELSER OM BÄRIGHET M.M.

Bärighetsklasser

Enligt 4 kap 11 § trafikförordningen (1998:1276) ska vägar, som inte är enskilda, delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat föreskrivs tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar, som inte är enskilda, bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att övrig väg, som inte är enskild, eller en del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen.

Axel/boggi/trippelaxeltryck, bruttovikt och axelavstånd

På vägar, som inte är enskilda, får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass inte överskrids. Se tabell i 4 kap 12 § trafikförordningen (1998:1276).

Trafikverket kan i vissa fall föreskriva att fordon eller fordonståg får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids.

Enligt tabell i 4 kap 13 § trafikförordningen (1998:1276) får fordonståg föras endast om de värden som anges för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids. Även här kan Trafikverket i vissa fall föreskriva att fordonståg får föras trots att de värden som anges i trafikförordningen underskrids.

Bärighetsklasser – tillåtna belastningar

Av förteckningarna i kapitel II och III och av Trafikverkets väginformationskartor framgår till vilken bärighetsklass som vägarna tillhör.

Ytterligare upplysningar om vilka bärighetsklasser som gäller, lämnas av Trafikverket, telefon 0771-921 921.

Tillfälliga ändringar av tillåten belastning

Med stöd av 10 kap 14§ första stycket 1, 2 och 10 c trafikförordningen (1998:1276) och till följd av tjällossning, långvarigt regn eller av annan anledning, kan tillåten belastning på väg tillfälligt nedsättas eller väg tillfälligt avstängas för viss trafik. Sådan inskränkning tillkännages med vägmärken. Vid tillfällig nedsättning av tillåten belastning gäller inte denna nedsättning fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda bruttovikt av 16 ton.

Följande fordon har tillstånd, trots nedsättning av bärighet:

Buss som används i linjetrafik eller för skolskjuts.

Fordon som används endast för mjölk-, post- eller livsmedelstransport.

Fordon som anlitas för den kommunala sophämtningen.

Fordon som används för transport av slaktdjur och foder.

Fordon, då de anlitas för den allmänna väghållningen eller för fall som avses i 11 kap 1§ trafikförordningen (1998:1276).

Fordon avsedda för transport av petroleumprodukter i överensstämmelse med Statens Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

Aktuella upplysningar om framkomlighet och bärighet på väg m.m. lämnas av Trafikverket, telefon 0771-921 921, vederbörande kommunal väghållare eller av polisen.

Färjetrafik

Färjetrafik sker enligt fastställd turlista. Vid storm, sjögång, ishinder eller av annan orsak kan av trafiksäkerhetsskäl, efter tjänstgörande färjbefälhavares bedömande, färjetrafik inställas eller inskränkas i fråga om last, antal fordon eller antal passagerare. Reservfärjan Vinösund, på sträckan Hampetorp – Vinön, har begränsad bärighet.

Väg på is

För vinterväg på is (isbelagd väg) tillåts belastningar alltefter istjockleken. Tillåten belastning och övriga lokala trafikföreskrifter tillkännages med vägmärken.

Fordonshöjd

Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understiger 4,5 m redovisas under II, lll eller IV. Sådan inskränkning tillkännages med vägmärken.

Begränsad fri höjd uppgående till eller överstigande 4,5 m redovisas inte och utmärks inte heller med vägmärken.

Förbifart

Är förbifart anvisad genom vägmärken anges detta under II, eller IV Förbifart är upplåten för samma axel/boggitryck och bruttovikt som gäller för den genomgående vägen.

II. RIKSVÄGAR OCH LÄNSVÄGAR MED BÄRIGHETSKLASSER SAMT FÖR VÄGARNA VISSA GÄLLANDE TRAFIKFÖRESKRIFTER

Nedanstående tabell är uppdelad efter bärighetsklasser 2,3, och 4 i enlighet med 4 kap 11 § trafikförordningen (1998:1276). Allmän väg som inte föreskrivits i tabellen har bärighetsklass 1 (BK1).

1 § Följande vägar i Örebro län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Väg	Sträcka
18	Värmlands länsgräns–trafikplats Odlingen
18	Väg 205, 243 cirkulationsplats Dalbackarna–Västmanlands länsgräns
18	Samtliga vägar i trafikplats Linnebäck
18	Samtliga vägar i trafikplats Odlingen
18	Samtliga vägar i trafikplats Immetorp
18	Rastplats Sandbäcken
18	Samtliga vägar i trafikplats Villingsberg
18	Rastplats Villingen
18	Samtliga vägar i trafikplats Klunkhyttan
18	Samtliga vägar i trafikplats 106 Lekhyttan
18	Samtliga vägar i trafikplats 107 Via
18	Samtliga vägar i trafikplats 108 Falltorp
18	Samtliga vägar i trafikplats 109 Berglunda
18	Samtliga vägar i trafikplats 110 Adolfsberg
	Genomfart Örebro: Ö Bangatan
18	Påfartsväg från Västhagagatan i trafikplats 111 Aspholmen/Bista
18	Samtliga vägar i trafikplats 112 Karlslundsgatan
18	Samtliga vägar i trafikplats 113 Ekersvägen

18	Samtliga vägar i trafikplats 114 Hedgatan
18	18Samtliga vägar i trafikplats 115 Norrplan
18	Samtliga vägar i trafikplats 116 Munkatorp
18	Samtliga vägar i trafikplats 117 Skölv
18	Rastplats Björnfallet
18	Samtliga vägar i trafikplats 118 Slyte
20	Västra Götalands länsgräns–väg E18 trafikplats 110 Adolfsberg
20	Rastplats Borasjön
20	Samtliga vägar i trafikplats 104 Vretstorp
20	Samtliga vägar i trafikplats 105 Vallby
20	Samtliga vägar i trafikplats 106 Brändåsen
20	Samtliga vägar i trafikplats 107 Byrstatorp
20	Rastplats Sickelsta
20	Samtliga vägar i trafikplats 108 Ekeby
20	Samtliga vägar i trafikplats 109 Marieberg
20	Samtliga vägar i trafikplats 110 Adolfsberg
20.05	Trafikplats 111 Aspholmen/Bista
20.05	Trafikplats 115 Norrplan
50	Östergötlands länsgräns–väg E20 trafikplats 106 Brändåsen
50	Samtliga vägar i trafikplats Skoporten
50	Samtliga vägar i trafikplats Tälle
50	Rastplats Stora Hammarsundet
50	Väg E18, E20, E20.5 trafikplats 115 Norrplan–väg 769 Fanthyttan
50	Samtliga vägar i trafikplats Förlunda

50	Samtliga vägar i trafikplats Mogetorp
50	Rastplats Bergslagsporten
50	Väg 871 trafikplats Storå–Dalarnas länsgräns
50	Samtliga vägar i trafikplats Storå
50	Rastplats Laxbäcken
50	Rastplats Norrsjön
68	Väg 50 Lindesberg–Västmanlands länsgräns

2 § Följande vägar i Örebro län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg vara förenat med särskilda villkor enligt följande. Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul.

Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas frånvillkor i andra stycket.

Väg	**Sträcka**
49	Västra Götalands länsgräns–väg 50 trafikplats Skoporten
49	Rastplats Koviken
50	Samtliga vägar i trafikplats Lilla Mon
51	Östergötlands länsgräns–väg E20, 541 trafikplats 109 Marieberg
52	Väg E20 trafikplats 107 Byrstatorp–Södermanlands länsgräns
63	Värmlands länsgräns–väg 785, Basvägen 244 Hällefors
63	Väg 790 Jönshyttan–väg 50 Kopparberg
204	Värmlands länsgräns–väg 243, 543 Mo
204	Väg 507 Åtorp–väg E18, 730 Cirkulationsplats Via

205	Väg 50, 907 Södra infarten–väg E20 Laxå Västra
205	Väg E20 Laxå Östra–väg 204 Svartå herrgård
205	Väg 204 Svartå–väg 244, Kvarnvägen Grythyttan
	Fordonshöjd: Vägport under väg E18 i cirkulationsplats E18/243 3,5 m
	Genomfart Degerfors: Ölsbodavägen- Jannelundsvägen- Medborgargatan- Karlskogavägen
	Genomfart Karlskoga: Degerforsvägen- Drottningvägen
207	Väg 51 Klämman–Sörbyängsvägen Örebro
207	Ålholmsgatan Örebro–väg 52 Odensbacken
233	Väg 63 Kopparberg–Dalarnas länsgräns
237	Väg 205 Gälleråsen–Värmlands länsgräns
243	Väg E18 Karlskoga–väg 720 Öfalla
243	Väg 204, 543 Mo–väg 205, Dybergsgränd Degerfors
244	Väg 63 Hammarn–väg 50 trafikplats Lilla Mon
244	Samtliga vägar i trafikplats Nora
249	Väg 50 trafikplats Rya–Västmanlands länsgräns
501	Väg 49 Olshammar Södra–väg 49 Olshammar Norra
501.01	Väg 501 Olshammar–Heidenstamsvägen Olshammar
509	Väg 513 Sörhult–väg 204 Ljungstorp
511	Väg E20 Stavåna–väg 204 Dormen
513	Väg 204 Mullhyttan–väg 509 Sörhult
517	Väg 594 Snavlunda–väg 529 Vretstorp
518	Väg 529 Vretstorp–väg 564 Sanna
525	Väg 518 Körtingsberg–väg 529
529	Väg 517 Vretstorp–180 meter öster om väg 627 Tomta

529	125 meter norr om väg 630 Hallsberg–väg 542, Västra Drottninggatan Sörby
532	Väg E20, 50 trafikplats 106 Brändåsen–väg 534 Skyberga
533	Väg 575 Undenebotten–väg 205 Röfors
534	Väg 564 Högen–väg 529 Stene
	Fordonshöjd: Vägport under järnväg i Kumla 4,1 m
535	Väg 518 Snarvi–väg 534 Riseberga
545	Väg 204 Åtorp–väg 243 Billingstorp
547	Värmlands länsgräns–väg 243 Degerfors
549	Enskild väg 28580 till Gräsholmstorp–väg 552 Högeberg
552	Väg 549, 551 Högeberg–väg 702 Linnebäck
558	Väg 204 Ljungstorp–väg E18 trafikplats 106 Lekhyttan
564	Väg 204 Hässelby–väg 518 Sanna
571	1 715 meter söder om väg 691–väg E18 trafikplats 108 Falltorp
572	Väg 533 Röfors–väg 205 Röfors
575	Västra Götalands länsgräns–väg E20 Finnerödja Västra
585	Väg 50 Gärdshyttan–väg 592 Adolfsberg
586	Väg 50 Hammar–väg 587 Hammar kyrka
586	Väg 590 Åmme–väg 50 Ingelsby
587	Väg 586 Hammar kyrka–Gårdsvägen, Kyrkvägen, Sundholmsvägen
590	Väg 907 Hagapark–väg 586 Åmme
592	Väg 585 Adolfsberg–Östergötlands länsgräns
594	Väg 517 Snavlunda–väg 50 Skyllberg
595	Väg 594 Skyllberg–väg 50 Äsperud
596	Väg 597 Gålsjö–väg 608 Stenkumla

597	Väg 50 Skyllberga–väg 51 Hjortkvarn
599	Väg 592 Zinkgruvan–väg 604 Mariedamm
603	Väg 604 Södra Björnfall–Östergötlands länsgräns
604	Östergötlands länsgräns–väg 597 Rönneshyttan
608	Väg 50, 595 Äsperud–väg 50, 609 Åsbro
617	Väg 51 Averby–väg 623 Brevens bruk
624	Väg 623 Brevens bruk–Södermanlands länsgräns
627	Väg 50 Kassmyra–väg 529 Tomta
629	Väg 50 Äspsätter–Hallsbergsterminalen, Tälleleden, Utkällevägen
633	Väg 641 Hallsberg–väg 51 Rullstugan
633	Väg 51 Rullstugan–väg 622 Pålsboda
637	Väg 644 Hällabrottet–väg 52 Fågelhagen
639	Väg 638 Norrtorp–väg 51 Kvarntorp
639.01	Väg 639 Kvarntorp–Gejrots väg Kvarntorp
641	Väg 633 Hallsberg–väg 52, Södra Kungsvägen cirkulationsplats Blacksta
	Genomfart Hallsberg: Ö Storgatan **Genomfart** Kumla: S Kungsvägen-N Kungsvägen-Örebrovägen
641	Väg 529, 646 Södra Mos–väg E20 trafikplats 108 Ekeby
644	Väg 637 Hällabrottet–väg 638 Ulvstorp
659	Väg 659.01 Asker–väg 52 Fiskinge
659.01	Väg 659 Asker–väg 52 Odensbacken Västra
666	Väg 667 Segersjö–väg 207 Vallby
672	Väg 673 Sköllersta–väg 51 Ekeby
673	Väg 52 Babel–väg 52 Sköllersta

675	Väg 51 Brickebacken–Silver-Anders väg
	Genomfart Örebro: Bondsättersvägen- Bergavägen-Elof Ljunggrens väg-Stenbackevägen-Klerkgatan- Södermalmsallén
676	Väg 675 Almbro–677 Hidingsta
691	Väg 727–E18 cirkulationsplats Berglundarondellen
702	Väg 552 Linnebäck–Värmlands länsgräns
720	Väg 205 Hörnet–väg 723 L Björndalen
721	Väg 720 Björkmo–väg 205 Stockforstorp
722	Väg 243 Lerängen–väg 720 Granbergsdal
723	Väg 243 Skråmmen–väg 723 L Björndalen
727	E18 trafikplats 106 Lekhyttan–väg 691 Mon
728	Väg 567, 691 Sättran–Ånnaboda
730	Väg E18, 204 cirkulationsplats Via–väg 733 Latorp
744	Cirkulationsplats Runnabyrondellen–väg 749 Hammarby
746	Väg 730 Åtorp–väg 744 Gölfallet
748	Väg 744, 747 Kils kyrka–Klockhammar 4 606 meter väster om väg 744, 747 Kils kyrka
749	Väg 744 Hammarby–väg 751 Prästtorp
763	Väg 764 Striberg–Esstorpsvägen, Fibbetorpsvägen, Rosenhällsvägen Nora
764	Väg 244 Gyttorp–väg 767 Klacka Lerberg
766	Väg 50 Fingerboda–väg 50 Rya
767	Stensnäsvägen Nora–väg 63 Hjulsjö
767.01	Väg 767 Hjulsjö–väg 63
769	Väg 767 Risbacken–väg 50 Fanthyttan
777	300 meter söder om väg 778 Östra Nybygget–väg 778 Östra Nybygget

778	Väg 50 Västra Löa–väg 63 Stjärnfors
785	Väg 63 Saxhyttan–870 meter söder om Sångvägen Hällefors
785	Väg 786 Hällefors–väg 63, Basvägen Hällefors
786	Värmlands länsgräns–väg 785 Hällefors
790	Väg 63 Jönshyttan–Bredsjö 4 490 meter norr om väg 63 Hjulsjö
815	Väg 823 Solbaddet–väg 829 Frötuna
816	Väg 823 Rinkaby–väg 815 Mäjsta
817	Väg E18 trafikplats 117 Skölv–väg 823 Glanshammar södra anslutningen
817	Väg 823 Glanshammar norra anslutningen–väg 815 Hagaby
818	Väg 815 Eriksberg–väg 830 Ölmbrotorp
820	Väg 815 Skogsberg–Fiskartorpet 5 535 meter norr om väg 815 Skogsberg
823	Glanshammarsvägen Venarondellen–Västmanlands länsgräns
	Genomfart Örebro: Storgatan- Bromsgatan-Hjortstorpsvägen
827	Väg 831 Axbergshammar–väg 830 Ervalla järnvägsstation
829	Västmanlands länsgräns–väg 815 Frötuna
830	Väg 50 Kvinnersta–väg 818 Ölmbrotorp
830	Väg 827 Ervalla järnvägsstation–väg 831, 836 Ervalla gård
831	Väg 50, 751 cirkulationsplats Axbergshammar–väg 249 Frövi Norra
832	Väg 50, 749 trafikplats Mogetorp–väg 833 Flåten
833	Väg 832 Flåten–väg 50 Fingerboda
839	Väg 249 Vässlingby–väg 847 Vässlingbyholm
846	Väg 847 Rockhammar–Storbovägen Rockhammar
847	Väg 839 Vässlingbyholm–väg 859 Pilkrogen
	Fordonshöjd: Vägport under järnväg vid Sällinge 4,1 m

847	Väg 859.01 Kåen–väg 871 Ramsbergs kyrka
850	Väg 847 Sällinge–425 meter norr om väg 847 Sällinge
859	Enskild väg mot Björkhammarshult–Västmanlands länsgräns
859.01	Väg 859 Kåfalla–väg 847 Kåen
	Fordonshöjd: Vägport under järnväg vid Spannarboda 3,1 m
871	Väg 50 trafikplats Storå–väg 847 Ramsbergs kyrka
872	Väg 871–Storå järnvägsstation
873	Väg 871 V Fallet–väg 847 Resta

3 § Följande vägar i Örebro län ska tillhöra bärighetsklass 2 på följande sträckor.

Väg	Sträcka
510	Väg 511 Djupbäcken–Porla brunn 2138 meter väster om väg 511 Djupbäcken
560	Östra brofästet vid bro över Svartån vid Brotorp–väg 558 Kinkhyttan
647	Väg 641, cirkulationsplats Östra Leden–väg 51 Ekeby

4 § Följande vägar i Örebro län ska tillhöra bärighetsklass 3 på följande sträckor.

Väg	Sträcka
64	3 200 meter sydväst om väg 669 Kvismaren–väg 669 Kvismaren

III. FÖRTECKNING ÖVER EJ NUMRERADE KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR OCH BÄRIGHETSKLASS

ASKERSUNDS KOMMUN

Information: tekniska förvaltningen, tfn 0583 - 810 45.

Bärighetsklass 1

Askersund

Bergslagsvägen (väg 907) från Torsten Karlssons väg - Drottning Kristinas väg (väg 907)

Sundsbrogatan (väg 907)

Södra infarten (väg 907)

Fredbergavägen

Vapenvägen Smidesvägen Parkgatan

Närlundavägen mellan Bergslagsvägen och Industrivägen

Industrivägen Gårdsjögatan (väg 583) mellan Bergslagsvägen och Floragatan

Floragatan (väg 906) mellan Gårdsjögatan och Storgatan

Storgatan (väg 908) mellan Floragatan och Sundsbrogatan

Väderkvarnsgatan (väg 908) mellan Sundsbrogatan och Stöökagatan

Stöökagatan (väg 908) mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan

Trädgårdsgatan mellan Sundsbrogatan och Norströmsgatan

Norströmsgatan mellan Drottning Kristinas väg och Hamngatan

Hamngatan mellan Sundsbrogatan och Norströmsgatan

Duvnäsvägen mellan väg 517 och Ullavivägen

Byvägen mellan Duvnäsvägen och en punkt 400 m söder Duvnäsvägen

Bärighetsklass 4

Lustenrustvägen mellan Bergslagsvägen och Vapenvägen/Smidesvägen

Berslagsvägen från norra infarten till infart Torsten Karlssons väg

Åsbro

Karintorpsvägen mellan väg 608 och väg 609 Maskinvägen Metallvägen

Barrvägen mellan väg 608 och Stationsvägen

Stationsvägen Impregneringsvägen Rönneshytta Brädgårdsvägen

DEGERFORS KOMMUN

Information: stadsbyggnadsavdelningen, tfn 0586 - 481 50.

Bärighetsklass 1

Degerfors

Industrigatan

Strömsnäsvägen mellan väg 205 och 1300 m söder väg 205

Kranvägen från Nysundsvägen väg 243 och vändplan i söder

Truckvägen från Nysundsvägen väg 243 och vändplan i öster

Svartå

Industrivägen

HALLSBERGS KOMMUN

Information: Drift- och serviceförvaltningen, tfn 0582 - 68 50 00.

Bärighetsklass 1

Utkällevägen

Älbergsvägen mellan Tälleleden och Bergsmansvägen

Bergsmansvägen

Ulvsättersgatan mellan Bergmansvägen och Terminalgatan

Terminalgatan

Hardemovägen mellan Vikatorpsvägen och Samzeliigatan

Hyttgatan

Överste von Rosens gata mellan Samzeliigatan och Hyttgatan

Tegelgatan

Långgatan mellan Samzeliigatan och Lästmakaregatan

Industrigatan

Oskarsgatan

Ralavägen

Västra storgatan mellan väg 529 och Samzeliigatan

Samzeliigatan mellan Esplanaden och Västra Storgatan

Vibytorpsvägen mellan Västra Storgatan och Sockenvägen

Ängvaktarvägen

Kullängsvägen mellan Långängsvägen och Tisarvägen

Tisarvägen mellan Kullängsvägen och Östra Storgatan

Östra Storgatan mellan Tisarvägen och Sannahedsvägen.

Bärighetsklass 4

Samzeliigatan mellan väg 28217 och Esplanaden/Långgatan

Esplanaden

Tälleleden.

HÄLLEFORS KOMMUN

Information: Bergslagens miljö- och byggförvaltning, tfn 0581 - 810 75.

Bärighetsklass 1

Hällefors

Samtliga kommunala gator och vägar.

Grythyttan

Närkesgatan mellan Lokavägen och Skiffergatan Skiffergatan mellan Närkesgatan och Ferrox
Magasinsgatan mellan Närkesgatan och vägens slut

KARLSKOGA KOMMUN

Information: Servicecenter, tfn 0586-610 00.

Bärighetsklass 1

Samtliga kommunala gator och vägar.

KUMLA KOMMUN

Information: tekniska kontoret, tfn 019 - 58 80 00

Bärighetsklass 1

Samtliga kommunala gator och vägar.

LAXÅ KOMMUN

Information: tfn 0584 – 473100

Bärighetsklass 1

Samtliga kommunala gator och vägar.

LEKEBERGS KOMMUN

Information: teknik- och serviceavdelningen, tfn 0585 – 812 39.

LINDESBERGS KOMMUN

Information: Bergslagens miljö- och byggförvaltning, tfn 0581 - 810 75.

Samtliga kommunala gator och vägar är just nu BK2-klassade, då vi inte föreskrivit om annat. Arbete pågår.

För BK1: se föreskrift på STFS eller NVDB

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Information: Bergslagens miljö- och byggförvaltning, tfn 0581 - 810 75.

Bärighetsklass 1

Samtliga kommunala gator och vägar.

NORA KOMMUN

Information: Bergslagens miljö- och byggförvaltning, tfn 0581 - 810 75.

Förutom uppräknade undantag är samtliga kommunala gator och vägar upplåtna för bärighetsklass 1.

Bärighetsklass 2

Storgatan (väg 762) från Tingshusgatan till Kungsgatan

Kungsgatan mellan Herrgårdsgatan och Tullbacken

Herrgårdsgatan mellan Kungsgatan och Skolgatan

Skolgatan mellan Herrgårdsgatan och Borgmästargatan

Borgmästargatan mellan Skolgatan och Parkgatan

Parkgatan mellan Skolgatan och Storgatan Rådmansgatan mellan Storgatan och Tullbacken

Svartälvsgatan mellan Rådmansgatan och Tingshusgatan

Tingshusgatan mellan Storgatan och Järntorgsgatan

Järntorgsgatan mellan Tingshusgatan och Bergslagsgatan

Bergslagsgatan mellan Järntorgsgatan och Stensnäsvägen

Kolmätaregatan mellan Bergslagsgatan och Brunnsgatan

ÖREBRO KOMMUN

Information: Örebro kommun tfn 019-21 10 00.

För kännedom: År 2023 gjorde Örebro kommun en översyn av det kommunala vägnätet gällande bärighetsklassning. Det kommunala vägnätet tillhör enligt Trafikförordningen bärighetsklass 2 om inget annat är föreskrivet. Örebro kommun beslutade om lokala trafikföreskrifter enligt nedan, resterande vägnät tillhör BK2

Bärighetsklass 1

Kårstavägen (väg 755): mellan Riksväg 50 och Hovsta Banväg.

Hedgatan (väg 752): mellan de norra och södra rampvägarna till och från Trafikplats 114

Ekersvägen (väg 744): mellan de östra och västra rampvägarna till och från Trafikplats 113.

Verkstadsgatan

Skomaskinsgatan

Västhagagatan mellan södergående avfart vid Trafikplats 111 och Bistagatan

Hagagatan mellan Västhagagatan och Stubbengatan

Karlslundsgatan mellan de norra och södra rampvägarna till Trafikplats 111

Glomman mellan LV 207 avfart södergående och LV 207 avfart norrgående.

Mosåsvägen norrifrån mellan påfart mot RV 51 och söderifrån påfart mot Rv 51

Bärighetsklass 3

Kåvivägen: mellan Tjusebovägen och Nästegårdsvägen

Bärighetsklass 4

Kundvägen

Firmavägen

Bolagsvägen

Köpvägen

Varuvägen

Säljarevägen

Rabattvägen

Östra Sättertorpsvägen

Paketvägen

Bäcklundavägen

Returgatan

Mosåsvägen mellan södergående påfart mot Rv 51 och cirkulationsplats

Brunnsrondellen

Karlskogavägen mellan cirkulationsplats Lundhultsrondellen och Salamandervägen

Södra Palmbohultsvägen

Valltorpsvägen

Norra Palmbohultsvägen

Berglundavägen

Larslundsvägen

Bistagatan

Pilängsgatan

Vältgatan

Vagngatan

Östra Vagngatan

Västra Vagngatan

Dumpergatan

Lastgatan

Pallgatan

Krangatan

Pikullagatan

Stuvargatan

Terminalgatan

Transportgatan

Vattengatan

Vattenverksgatan

Handelsgatan

Åbyvägen mellan Bistagatan och Handelsgatan

Nastagatan

Adolfsbergsvägen

Hannelundsgatan

Gamla vägen mellan Nastagatan och Aspholmsvägen

Södra vägen

Glomman mellan Södra vägen och avfart mot Lv 207 södergående

Gällerstavägen

Stenbackevägen

Propellergatan

Boskärsgatan mellan Propellervägen och Signalgatan

Tullängsgatan

Signalgatan

Hyddans väg

Gustavsviksvägen mellan Hyddans väg och Stenbackevägen

Radioatorvägen mellan Södra vägen och Aspholmsvägen

Skvadronvägen

Boställsvägen

Stubbengatan

Idrottsvägen mellan Stubbengatan och Örsnrogatan

Örnsrogatan

Västhagagatan mellan Karlslundsgatan och Hagagatan

Karlslundsgatan mellan Gäddestavägen och Västhagagatan

Gäddestavägen mellan Karlslundsgatan och Runnaby kvarnväg

Ekersvägen mellan E18/E20 avfart södergående och cirkulationsplats

Runnabyrondellen

Blåbärsvägen

Vivallaringen mellan Blåbärsvägen och Tjusebovägen

Vivallaringen mellan Tjusebovägen och ca 100 m söder om korsningen med Prologgatan

Dialoggatan

Prologgatan

Monologgatan

Neongatan

Argongatan

Heliumgatan

Kryptongatan

Boglundsgatan

Myrmalmsgatan

Osmundsgatan

Smidesgatan

Stångjärnsgatan

Tackjärnsgatan

Slöjdgatan

Bessemervägen

Stålgatan mellan Osmundsgatan och ca 80 m söder om korsningen med Törngatan

Törngatan mellan Inudstrigatan och Mannatorpsvägen

Virkesvägen

Mannatorpsvägen

Ekersvägen mellan E18/E20 avfart norrgående och Västra Nobelgatan

Västra Nobelgatan

Östra Nobelgatan

Södra Grev Rosengatan mellan Storgatan cirkulationsplats Alnängsplan

CV-gatan

Östra Bangatan mellan Västra Nobelgatan och påfart E18/E20 norrgående

IV. LÄMPLIGA LEDER OCH FÖR DESSA GÄLLANDE INSKRÄNKNINGAR FÖR TUNGA LASTBILAR OCH STÖRRE FORDON INOM VISSA TÄTORTER

KARLSKOGA

Lämpliga leder för lokal genomfartstrafik

243 Österleden-Stolpängsvägen-Noravägen

700 Maskinvägen-Västerleden-Norrleden

5613 Centrumleden

205 Drottningvägen

Undantag

Av miljöskäl får inte lastbilar vars totalvikt överstiger 3,5 ton färdas på väg 5619, Noravägen mellan Gråbovägen och väg 243, Stolpängsvägen.

Lastbilar vars totalvikt överstiger 3,5 ton får inte färdas på Filipstadsvägen. Förbudet gäller genomfart mellan Norrleden och E18.

Kontakta Karlskoga kommuns servicecenter, tfn 0586-610 00 för mer information.

KUMLA

Lämpliga leder för lokal genomfartstrafik

529 ”Gamla E3”

641 Örebrovägen-Östra leden

640 Viagatan

534 Stenevägen-Kyrkogatan, **Fordonshöjd**: Vägport under järnväg 4,1m

Kontakta Kumla kommuns tekniska kontor på tfn 019-58 81 17 för mer information.

ÖREBRO

Lämpliga leder för lokal genomfartstrafik

De leder som är uppklassade som BK4 och BK1.

Områdesvis gällande inskränkningar

Vägport under järnväg 3,8 m genom Hagatunneln i båda färdriktningarna mellan Östra Bangatan och Svartå Bangata.

Vägport 3,4 m på Rudbecksgatan i båda färdriktningarna mellan Fabriksgatan och Kungsgatan.

Vägport 3,6 m på Granrisvägen i båda färdriktningarna.

Vägport 3,6 m på Tallrisvägen i båda färdriktningarna.

Vägport 3,6 m på Björkrisvägen i båda färdriktningarna.

Vägport 3,6 m på Mineralgatan i båda färdriktningarna mellan Diabasgatan och Skiffergatan.

Vägport 3,5 m på Lundhagsvägen i båda färdriktningarna mellan Kårstavägen och Lundvägen.

Vägport under järnväg 3,8 m på Kåvivägen i båda färdriktningarna mellan Rödklövervägen och Smedjebacksvägen.

Vägport under järnväg 3,2 m på Brunnsvägen i båda färdriktningarna mellan Hagalundsvägen och Surbrunnsgränd.

Höjdbegränsning 3,7 m på Ågatan mellan Södra Strandgatan och Vasagatan.

Höjdbegränsning 3,4 m på Nikolaigatan mellan Kyrkogatan och Fabriksgatan.

Höjdbegränsning 3,4 m på Genvägen i båda riktningarna.

Fordonsvikt:

Begränsat axeltryck 8 ton på Skolgatan i båda färdriktningarna mellan Södra Lillåstrand och Norra Lillåstrand.

Fordonslängd:

Förbud mot motordrivet fordon eller fordonståg om fordonets eller fordontågets längd, lasten inräknad, överstiger 14 meter på Glomman i båda färdriktningar mellan Eriksbergsgatan och Motorpsvägen.

Tillåten färd med fordonståg om 34,5 meter på följande vägar:

Berglundavägen

Bistagatan

Vältgatan

Pilängsgatan

Dumpergatan

Lastgatan

Vagngatan

Västra Vagngatan

Östra Vagngatan

Gällerstavägen mellan Silver Anders väg och Lilla Ässkogsvägen

Larslundsvägen

Norra Palmbohultsvägen

Valltorpsvägen

Södra Palmbohultsvägen

Paketvägen mellan Rv 51 och Returgatan

Bäcklundavägen mellan Östra Sättertorpsvägen och Returgatan

Returgatan

Östra Sättertorpsvägen mellan Bäcklundavägen och Paketvägen

Mossbergavägen

Pikullagatan

Stuvargatan

Krangatan

Terminalgatan

Transportgatan

Vattenverksgatan

Pallgatan

Påfarten mot E18/E20 mellan Bistagatan och Södra infartsleden

Verkstadsgatan

Skomaskinsgatan

Åbyvägen mellan Åbyrondellen och 350 m norr om Handelsgatan

Västhagagatan

Karlslundsgatan västerut från avfart E18/E20 norrgående

Ekersvägen nordväst från avfart E18/E20 norrgående

Hedgatan mellan avfart E18/E20 södergående och Slöjdgatan

Slöjdgatan

Tackjärnsgatan

Osmundsgatan mellan Slöjdgatan och Myrmalmsgatan

Stångjärnsgatan

Myrmalmsgatan

Smidesgatan

Lindvallsgatan

Hjälmarvägen öster om Stortorpsvägen

Adolfsbergsvägen

Propellervägen mellan Stenbackevägen och 170 m väster om Boskärsgatan

Rörvägen, avfart från Södra infartsleden

Mosåsvägen mellan Burunnsgärdesgatan och Karlskogavägen

Kontakta Örebro kommun på tfn 019-21 10 00 för mer information

HALLSBERG

Lämpliga leder för lokal genomfartstrafik

Samzeliigatan mellan 120 meter norr om Hardemovägen och Esplanaden

Esplanaden

Tälleleden

V. FÖRBUD MOT TRANSPORT MED FARLIGT GODS SAMT REKOMMENDERADE LEDER FÖR SÅDANA TRANSPORTER

Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter beslutat om förbud för vissa vägar och områden samt antagit rekommendationer för transport av farligt gods inom Örebro län.

Förbuden och rekommendationerna är avsedda för alla transporter av farligt gods, enligt ADR-S. För transport av petroleumprodukter ska kortast möjliga väg från rekommenderad väg till brukare användas.

Rekommenderade vägar för transporter med farligt gods framgår av väginformationskartan över Örebro län. Kartan kan beställas via Transportverkets hemsida, www.trafikverket.se.

Information om rekommenderade vägar, förbudsvägar och förbudsområden för transporter med farligt gods finns i atlasen Väginformation om farligt gods 2008. Atlasen kan beställas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på tfn 010-240 57 10 eller via e-post: publikationsservice@msbmyndigheten.se. Beställningsnr. B20-174/08.

Information om vägvalsstyrning för transport med farligt gods finns även på webbplatsen www.msb.se/farligtgods. Sökväg: ”Regler vid transport” och ”Vägvalsstyrning” i vänster kolumn.

Områdesförbud mot transport av farligt gods

Förbud mot transport med farligt gods finns inom områden i Kumla och Hallsberg kommuner med undantag för sådana transporter som har destination inom områdena. Se Vägverkets väginformationskarta.

Genomfartstransport på länsväg 641 förbi vattenverket i Blacksta(norr om Sannahed) är dock inte undantaget från förbudet. På länsväg 641 mellan Sannahed och riksväg 51 är transport med last av farligt gods tillåten endast i samband med lastning eller lossning vid fastighet belägen längs denna väg.

Förbudet mot transporter av farligt gods på länsväg 529 och länsväg 633 mellan riksväg 50 och 51 gäller inte transporter till området i Hallsbergs kommun, söder om nämnda vägsträcka.

Förbud mot transport med farligt gods längs vägsträckor

Länsväg 205, delen Dohnafors (länsväg 503) - Röfors (länsväg 533)

Länsväg 518, Fjugesta soldattorp (länsväg 524) – Sanna (länsväg 564)

Länsväg 555, delen Degerfors (länsväg 554) - Immetorp (E18)

Länsväg 769, delen Born (länsväg 768) - Fanthyttan (riksväg 50)

Länsväg 860, delen Rya (länsväg 249) - Fornaboda (riksväg 68)

Länsväg 907, delen genom Askersunds tätort (riksväg 50 - riksväg 50)

Väg 5619, Noravägen, delen Rosendal (Gråbovägen) – Skogsåsen (Norrleden)

Väg 681, delen Mosås (690) – Almbro (51), samt följande vägsträckor inom Örebro stad:

Östra Bangatan mellan Nygatan och Vasagatan

Svartå Bangata mellan Ånstagatan och Hagabron

Hertig Karls allé/Hagabron/Rudbecksgatan mellan Hagagatan och Östra Bangatan

Vasagatan mellan Östra Bangatan och Södra Strandgata

Universitetsallén/CV-gatan mellan Wadköpingsvägen och Oljevägen Stubbengatan över Stubbenbron

Förbudet gäller inte trafik i samband med lastning eller lossning på platser belägna inom vägsträckorna. Vidare är trafik till och från terminal eller motsvarande belägen inom vägsträckorna undantagen från förbudet.

Förbudet gäller fordon vilka är märkningspliktiga (orangefärgad skylt) enligt föreskrifter som Statens räddningsverk meddelat med stöd av 10 och 17 §§ förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 mars 2025.

På Länsstyrelsens vägnar

ANNA BOGREN

Johanna Westerberg
samhällsavdelningen