

Skaraborgs läns författningssamling



Länsstyrelsen

16FS 1989:32

**Länsstyrelsens i Skaraborgs län kungörelse
om skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Töreboda kommuns vattentäkt i Älgårås inom
fastigheterna Segolstorp 1:2 och 1:29,
beslutade den 29 mars 1989.**

Utkom från trycket
den 17 april 1989

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291) och 29 § vattenrättsförordningen fastställt ett skyddsområde för Töreboda kommuns vattentäkt i Älgårås, fastigheterna Segolstorp 1:2 och 1:29. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (snedstreckat område), inre skyddszon (heldragen linje) och yttre skyddszon (streckad linje). Skyddsområdet är markerat på karta i skala 1:10000, daterad 1988-04-13.

Inom skyddsområdet gäller följande

- SKYDOSFÖRESKRIFTER
- 1. Skyddsområde skall vara det område, som utmärkts på bifogad karta, daterad 1988-04-13.
- 2. Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.
- 3. Inom skyddsområdet i övrigt skall följande skyddsföreskrifter gälla:
 - a) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej kommer lös. Gällande tillämpningsföreskrifter (f n statens industriverks författningssamling) till förordningen om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart rapporteras till räddningskåren.
 - b) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor,

impregneringsmedel, fenolprodukter, lösningsmedel, gifter för bekämpning av skadedjur och växter, medel för dammbindning och isupptining samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej ske annat än i ringa mängd utan att miljö- och hälsoskydds nämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö- och hälsoskydds nämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

Användning av smörjoljor, naturgödsel och andra gödningsämnen, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammbindningsmedel får dock ske i den omfattning som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel och vägunderhåll.

- c) Förvaring av stallgödsel, urin, ensilage och slam får endast ske om betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtagits. Sådan anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Anläggning får ej utföras utan miljö- och hälsoskydds nämndens tillstånd.
- d) Anläggning som utnyttjar grundvattnet eller marken som värmekälla får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds nämnden.
- e) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör. Inom yttre skyddszon får dock miljö- och hälsoskydds nämnden i samråd med vattentäktens huvudman medge utsläpp av avloppsvatten om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.
- f) Hushållsavfall (inklusive latrin och slam), som kan skada grundvattnet, får inte avstjälpas eller nedgrävas utan skall regelbundet borttransporteras.

- g) Täktverksamhet eller schaktning får ej ske till lägre nivåer än 3,0 meter över högsta naturliga grundvattenytan inom inre skyddszonen och 1,0 m inom yttre skyddszonen. Återfyllning av täkt får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning kan bli följden.
- h) Utdikning får inte företagas på sådant sätt att grundvattennivån påverkas.
4. Invid vägar som leder in i skyddsområdet skall finnas tydlig skylt som markerar skyddsområdet. Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen.
- Där drivmedel, oljor eller andra för grundvattnet skadliga ämnen förvaras eller hanteras skall skylt uppsättas enligt föreskrifter i statens industriverks författningssamling. Skyltarna tillhandahålls av kommunen.
5. Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i p 3 stadgas i 15 § hälsoskyddslagen och i 15, 16 och 17 §§ förordning om brandfarliga varor.
6. Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
7. Överträdelse av föreskrifterna i p 2 och 3 skall föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Denna författning träder i kraft den 16 maj 1989.





Bertil Ström

Clas-Göran Crommert

SKYDDSSOMRÅDE FÖR ÄLGARÅS VATTENTÄKT (TÖREBODA KOMMUN)

1988-04-13

SKALA 1:10 000

-  Brytpunkt
-  Yttre skyddszon
-  Inre skyddszon
-  Brunnsområde

