

Skaraborgs läns författningssamling



Länsstyrelsen

16 FS 1984:12

ISSN 0347-1624

Utkom från trycket
den 9 april 1984

KUNGÖRELSE

Om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Prästebolet 2:1 i Undenäs socken, Karlsborgs kommun. Länsstyrelsen har den 21 mars 1984 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på ovannämnda fastighet.

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Prästebolet 2:1

1 §

Skyddsområde skall vara det område, som utmärkts på bifogad karta, daterad 1982-09-28.

Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddsområde.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet i övrigt skall följande skyddsföreskrifter gälla:

- a) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej kommer lös. Gällande tillämpningsföreskrifter (f n Statens Industriverks författningssamling) till förordningen om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart rapporteras till brandkåren.
- b) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, impregneringsmedel, fenolprodukter, lösningsmedel, gifter för bekämpning av skadedjur och växter, medel för dammbindning och isupptining samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej ske annat än i ringa mängd utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Förvaring av stallgödsel, urin, ensilage och slam får endast ske om betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtagits. Sådan anläggning skall vara tät, och dess innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällena, tränga ned i marken. Anläggning får ej utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

- d) Användning av smörjoljor, naturgödsel och andra gödningsämnen, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammbindningsmedel får ske i den omfattning som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel och vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör. Inom skyddsområde får dock miljö- och hälsoskyddsmyndigheten i samråd med vattentäktens huvudman medge utsläpp av avloppsvatten om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.
- f) Hushållsavfall (inklusive latrin och slam), som kan skada grundvattnet, får inte avstjälpas eller nedgrävas utan skall regelbundet borttransporteras.
- g) Täktverksamhet eller schaktning får ej ske till lägre nivå än 1,0 meter över högsta naturliga grundvattenytan. Återfyllning av täkt får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning kan bli följden.
- h) Utdikning får inte företagas på sådant sätt att grundvattennivån påverkas.

4 §

Invid vägar, som leder in i skyddsområdet, skall finnas tydlig skylt, som markerar skyddsområdet. Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen. Där drivmedel, oljor eller andra för grundvattnet skadliga ämnen förvaras eller hanteras skall skylt uppsättas enligt föreskrifter i Statens Industriverks författningssamling. Skyltarna tillhandahålls av kommunen.

5 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 15 § hälsoskyddslagen och i 15, 16 och 17 §§ förordning om ändring i förordning om brandfarliga varor (SFS 1977:423).

6 §

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och vattentäktens huvudman.

7 §


Överträdelse av föreskrifterna i 3 § skall föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Ovanstående skyddsbestämmelser befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som kan föreskrivas i annan författning.

Denna kungörelse gäller från den dag länsstyrelsens fastställelsebeslut vunnit laga kraft eller i händelse av besvär slutligen fastställts.

BERTIL STRÖM

Clas-Göran Crommert



Godkänd från sekretess-
synpunkt för spridning.
Lantmäteriverket 1984-03-19.

▨ Brunnsområde

— — — — — Skyddszon

▽ Brytpunkt

82-09-28

Skala 1:10 000