

Älvsborgs läns författningssamling



Länsstyrelsen

15FS 1983:1

Kungörelse

Utkom från trycket

om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt;

den 21 jan. 1983

utfärdad den 7 januari 1983.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde, enligt bifogade karta, för Marks kommuns grundvattentäkt på fastigheten Torestorp Prästgård 1:27, Torestorp jordregistersocken. Samtidigt fastställs följande skyddsföreskrifter som enligt 2 kap 63 § vattenlagen skall gälla inom skyddsområdet.

Länsstyrelsen beslutar även att överträdelser av föreskrifterna skall medföra straffansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

§ 1

- a) Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.
- b) Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen (1961:568) om brandfarliga varor. För närvarande gäller kommerskollegiets författningssamling serie B, nr 1/1970.
- c) Andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl.a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej förvaras eller hanteras på sådant sätt, att grundvattnet kan förorenas därav. Viss vägledning kan erhållas av bestämmelserna för hantering m.m. av brandfarliga varor. Upplag av ovannämnda ämnen får ej anordnas, med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd härtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- d) Anläggning för att förvara gödsel, djururin och dyl, ävensom ensilageanläggning får anordnas i den mån det är möjligt att vidta helt

betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom brädning, tex. vid regntillfällen, tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall i varje särskilt fall utföras på sätt som hälsovårdsnämnden kan godkänna. Förslag till sådana anordningar skall därför i god tid tillställas nämnden för granskning.

- e) Naturgödsel och andra gödselämnen samt skadedjursbekämpnings- och växtutrottningsmedel får användas i den omfattning som behövs för att normalt nyttja fastigheter för jordbruk och skogsbruk. Vidare får dammbindningsmedel samt vägsalt för att förhindra halka användas för normalt underhall av vägar.
- f) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet, grundvattenytans läge m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Tåktverksamhet får endast förekomma under förutsättning av länsstyrelsens tillstånd och under förutsättning att det kan påvisas att tåktverksamheten inte medför risk för förorening av grundvattnet. Med tåktverksamhet förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg.

§ 2

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att se till att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne varom sägs i § 1, till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan antas skada grundvattnet.

§ 3

Om särskilda skäl därtill visas föreligga, får undantag från ovan meddela föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av vederbörande kommunala organ.

Denna kungörelse träder ikraft en vecka efter den dag då den, enligt påtecknad uppgift utkom från trycket.

Hans Åkerlund

Gunnar Urby



Systemplan för grönstruktur och fastighetsinventering
 förhållande 1:20 i Närke län, Rindögge län.

Särskilt utgör del av dokumentation 4120.

— Grön struktur
 ○ - fastighet