

Göteborgs och Bohus läns författningssamling



Länsstyrelsen

Kungörelse

Fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Unda, Uddevalla kommun

14FS 1978:196
Serienummer
01-09:5
Utkom från trycket
den 7 april 1978

Länsstyrelsen har genom beslut den 3 januari 1978 med stöd av 2 kap 64 och 66 §§ fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Unda, Uddevalla kommun, skyddsföreskrifterna skall ha följande lydelse:

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta.

Vattentäktfastigheten ägs av kommunen.

Området är indelat i inre och yttre skyddszon.

2 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) Beträffande förvaring, hantering, transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor (varor) ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m hänvisas, förutom till nedan angivna bestämmelser, till förordningen om brandfarliga varor och dess tillämpningsbestämmelser.
- b) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter av avfallsämnen får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd härtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma i vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningen skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje enskilt fall lämnade anvisningar.

- 14FS 1978:196
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får ej utan hälsovårdsnämndens tillstånd användas i annan omfattning än som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
 - c) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan dock (efter samråd med vattenverkets huvudman) medge tillstånd till avloppsutsläpp om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
 - f) Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområde utan skall regelbundet borttransporteras.
 - g) Utdikning får ej ske på sådant sätt att grundvatten avtappas.
 - h) Tåktverksamhet (varmed förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg) samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får ej utan särskilda skäl medges till lägre nivå än den som motsvarar 3 meter över (beräknad! konstaterad) högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får sådan verksamhet inte medges till lägre nivå än ca 1 meter över högsta grundvattenyta. Tåktområde får ej återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Tåktverksamhet samt större schaktningsarbete under ovan nämnda nivåer får ej äga rum utan länsstyrelsens medgivande i varje särskilt fall. Efter avslutad bergsprängning inom skyddsområde skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten ej blir inestängt i schakten. Tillfredsställande dagvattenavlopp skall finnas. Återfyllning av schakten får endast ske med massor av sådant slag som hälsovårdsnämnden kan godkänna.
 - i) Vid varje ovan eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentåkt. Vid tankar och cisterner skall skylten placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på cisternägarens bekostnad.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentåkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detta, sätta upp skyltar med texten: VARNING. SKYDDSSOMRÅDE FÖR VATTENTÅKT. FÖRBJUDET ATT HÄR TÖMMA BENSIN, OLJA, AVFALL, KEMIKALIER m m. SPILL ELLER LÄCKAGE SKALL OMEDELBART RAPPORTERAS TILL BRANDKÅREN TEL. 10051 EL. TEL. 90000

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

14F5 1978:196

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne varom sägs i 2 § till hälsovårdsnämnden/brandmyndighet omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan antas skada grundvattnet.


Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 ovan gäller vad som stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

Förseelser mot föreskrifter i 2 § bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 andra st. vattenlagen därest anvarsbestämmelser i annan ordning ej finns utfärdade.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till kammarrätten i Göteborg. Skrivelsen skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden har fått del av beslutet.

John Hägglund

Herman Karlson



BETECKNINGAR

- GRÄNS YTTRE SKYDDSOMRÅDE
- - - GRÄNS INRE SKYDDSOMRÅDE
- VATTENTÄKT

UDDEVALLA KOMMUN
 SKYDDSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENTÄKT I UNDA

Utdrag ur Ekonomisk karta 57 Herrestad 50
 50 Hasselöarna N0

Skala 1:10.000