

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 153 1974-05-31

Nr 153 B. Vattenskyddsområde för Stora Hällungen

§ 27

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom skyddsområdet för sjön Hällungen. Skyddsområdet skall omfatta sjön Hällungen med tillhörande strandområden intill 200 meter från strandlinjen.

- a) Beträffande förvaring, hantering, transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor (varor) ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall gälla, förutom förordningen (1961:568) om brandfarliga varor, kommerskollegiets kungörelse med tillämpningsbestämmelser till förordningen, serie B nr 1 1970.
- b) Förvaring, hantering och transport av andra för vattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bland annat skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma i vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot vattenförorening. Anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken eller avledas till sjön. Skyddsanordningen skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får ej utan hälsovårdsnämndens tillstånd användas i annan omfattning än som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan dock medge tillstånd till avloppsutsläpp om det kan ske utan risk för vattenförorening. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- f) Sopor, latrin eller annat avfall får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.