



14 FS 2010:639  
Utkom från trycket den  
5 november 2010

## **Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kosters grundvattentäkter i Strömstads kommun;**

beslutade den 29 oktober 2010.  
(513-93966-2009)

### **BESLUT**

Med stöd av 7 kapitlet 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för Kosters grundvattentäkter. Vattenskyddsområdets omfattning och indelning i skyddszoner framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Med stöd av 7 kapitlet 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter och ordningsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

För verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2011 och som kräver tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller att en ansökan ska lämnas in till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast den 1 juni 2011.

## SKYDDSFÖRESKRIFTER

### 1 § Vattentäktszon

Inom vattentäktszon är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

### 2 § Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen

Med normalt hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållshantering.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för bränsle i fordonstank eller för villaoljetankar belägna inomhus i utrymmen utan golvbrunn.	Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för bränsle i fordonstank eller för villaoljetankar belägna inomhus i utrymmen utan golvbrunn.
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än som särskilt anordnats för detta ändamål, t.ex. med spolplatta med oljeavskiljare eller liknande.	Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än som särskilt anordnats för detta ändamål, t.ex. med spolplatta med oljeavskiljare eller liknande.
Hantering av större mängder, än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel, träskyddsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter tillstånd.	Hantering av större mängder, än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel, träskyddsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter tillstånd.

*Ytterligare bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.*

### 3 § Bekämpningsmedel

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden.

<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
Hantering, undantaget transport, av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.	Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Jord eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden.	

*Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.*

### 4 § Växtnäringsämnen, djurhållning mm.

<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
Spridning av flytgödsel och urin är förbjuden.	Spridning av flytgödsel och urin är förbjuden.	Spridning av flytgödsel och urin är förbjuden.
Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från två eller flera djurenheter under längre tid än 3 dagar är förbjuden.	Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från två eller flera djurenheter under längre tid än 3 dagar är förbjuden.	Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från två eller flera djurenheter under längre tid än 3 dagar är förbjuden.
Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden.	Spridning av slam eller urin från reningsverk kräver tillstånd.	Spridning av slam eller urin från reningsverk kräver tillstånd.

*Ytterligare reglering avseende hantering av stallgödsel och flytgödsel etc. finns i förordningen SFS 1998:915 samt i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2006:66.*

#### 5 § Anläggningar för hushållspillvatten

Spillvatten, liksom hushållspillvatten, definieras här som bad-, disk-, dusch-, tvätt- respektive klosettwater.

<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
Nyetabletering av avloppsanläggning för hushållspillvatten är förbjuden.	Nyetabletering av avloppsanläggning för hushållspillvatten kräver tillstånd.	Nyetabletering av avloppsanläggning för hushållspillvatten kräver tillstånd.
Utsläpp av orenat hushållspillvatten är förbjudet.	Utsläpp av orenat hushållspillvatten är förbjudet.	Utsläpp av orenat hushållspillvatten är förbjudet.

#### 6 § Upplag

Med plats för upplag avses i dessa föreskrifter plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av massor m.m. som kan vara förorenande. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte att betrakta som upplag.

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. Förbudet omfattar inte sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller hushållskomposter på den egna tomten.	Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. Förbudet omfattar inte sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller hushållskomposter på den egna tomten.	
Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet.	Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet.	
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.	Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.	Upplag av asfalt och oljegrus kräver anmälan.
Upplag av vägsalt utan tät platta är förbjudet.	Upplag av vägsalt utan tät platta är förbjudet.	Upplag av vägsalt utan tät platta är förbjudet.
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära skyddszone är förbjudet.	Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför sekundärt skyddsområdet är förbjudet.	Upplag av snö från trafikerade ytor kräver anmälan.

## 7 § Vägar

<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg, på en total yta av 50 m <sup>2</sup> eller mer, kräver anmälan.	Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg, på en total yta av 50 m <sup>2</sup> eller mer, kräver anmälan.	
<u>Allmän väg</u> skall vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras, där så behövs för vattenskyddet.	<u>Allmän väg</u> skall vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras, där så behövs för vattenskyddet.	
Nyanläggning av enskild väg kräver tillstånd.	Nyanläggning av enskild väg kräver tillstånd.	
Spridning av vägsalt kräver anmälan.	Spridning av vägsalt kräver anmälan.	Spridning av vägsalt kräver anmälan.
Användning av spillolja, eller därmed liknande produkter, som dammbindningsmedel är förbjudet.	Användning av spillolja, eller därmed liknande produkter, som dammbindningsmedel är förbjudet.	Användning av spillolja, eller därmed liknande produkter, som dammbindningsmedel är förbjudet.

## 8 § Tåktverksamhet och andra markarbeten

Med större schaktningsarbete menas sänkning av markytan på ett utstakat område för större anläggningsarbeten än grundläggning av en enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete och mindre underhållsarbeten för väg-, VA-, fjärrvärme eller liknande ändamål omfattas inte av begreppet.

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
Större schaktnings- eller grävningensarbeten kräver tillstånd.	Större schaktnings- eller grävningensarbeten kräver tillstånd.	
Pålning kräver tillstånd.		
Spontning kräver tillstånd.		
Materialtäkt är förbjudet.	Materialtäkt är förbjudet.	Materialtäkt kräver tillstånd.

#### 9 § Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten

<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>	<b>Tertiär skyddszon</b>
Ny anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och mark är förbjuden.	Ny anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och mark kräver tillstånd.	
Ny anläggning för uttag av vatten från berg och mark är förbjuden.	Ny anläggning för uttag av vatten från berg och mark kräver tillstånd.	Ny anläggning för uttag av vatten från berg och mark kräver tillstånd.

#### 10 § Skyltning

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Tekniska förvaltningen på Strömstad kommun ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.

Där petroleumprodukter hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Tekniska

förvaltningen i Strömstad kommun men monteras av fastighetsägaren i omedelbar närhet av påfyllningsstället.

#### 11 § Allmänna bestämmelser

Tillståndsprövning enligt föreskrifterna görs av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt Miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av Miljöbalken.

I de fall då anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Tillsyn inom vattenskyddsområdet har i ett särskilt beslut överlämnats till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Strömstad kommun.

Undantag från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger, medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Dispens från föreskrifterna kan endast medges under förutsättning att åtgärderna är förenliga med föreskrifternas syfte.

Inträffade olyckor, spill och läckage inom vattenskyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening skall omedelbart rapporteras till räddningstjänsten på telefonnummer 112.

---

Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2011.

GÖRAN BENGTSSON

Maria Hübinette



