



Skaraborgs läns författningssamling

ISSN 0347-1624

16 FS 1996:70

**Länsstyrelsen i Skaraborgs län förekrifter
angående skyddsområde och skydd för Mullsjö kommuns
vattentäkt inom fastigheterna Havstenshult 1:1 m.fl. i
Mullsjö och Habo kommuner beslutade den 12 januari
1996.**

Utkom från trycket
den 13 maj 1996

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen och 29 § vattenrättsförordningen, till skydd för grundvattnet inom tillrinningsområdet för Mullsjö kommuns grundvattentäkt, ett skyddsområde med utsträckning som framgår av till ärendet hörande karta, daterad 1996-01-12 (bilaga 1). Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (snedstreckat område), inre skyddszon (heldragen linje), yttre skyddszon (streckad linje) samt skyddszon för blivande reservvattentäkt (streckad-prickad linje).

Länsstyrelsen meddelar vidare, med giltighet inom skyddsområdet, till detta beslut fogade skyddsföreskrifter.

Då detta beslut vinner laga kraft upphävs även nu gällande skyddsföreskrifter enligt Länsstyrelsens beslut den 31 mars 1971 Skaraborgs läns allmänna kungörelse (nr 52 1971) för grundvattentillgång på fastigheten Kämparp 1:2.

Inom skyddsområdet gäller följande

- SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1

Skyddsområdet skall vara det område som utmärks på bifogad karta daterad 1996-01-12. Området är indelat i brunnsområde inre och yttre skyddszon samt skyddszon reservvattentäkt.

§ 2

Inom brunnsområdena får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnader och vattenverk skall vara låsbara.

§ 3

Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:

- a. Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc.

Inre och yttre skyddszon samt skyddszon reservvattentäkt: För ej förekomma annat än för fastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara så utrustade eller placerade att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter (1985:486) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868) samt respektive förordningar.

Ytterligare bestämmelser finns i ”Kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor” (SNFS 1990:5).

Undantag kan medges av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar då anvisningar om mängd som får hanteras, lagras och användas av respektive ämne, samt föreskriver om skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

b. Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon: Lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam, urin, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Länsstyrelsen. Bekämpningsmedel samt naturgödsel och växtnäringsämnen får ej hanteras eller användas annat än för hushållsändamål.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam, urin, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, annat än för hushållsändamål, får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Länsstyrelsen. Användning av bekämpningsmedel får endast ske i samråd med Länsstyrelsen. Eventuella bekämpningsmedel skall tillföras på våren, under tidsperiod med ringa nederbörd. Bekämpningsmedel med kort nedbrytbarhetstid och låg rörlighet skall användas.

c. Skogsbruk

Inre skyddszon: Permanenta upplag av bark eller timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. Bekämpningsmedel får ej användas.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Permanenta upplag av bark eller timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. Bekämpningsmedel får ej användas. För tillfälliga verksamheter kan Länsstyrelsen ge tillstånd i det enskilda fallet.

d. Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall.

Inre skyddszone: Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten får ej anläggas. Avloppsledningar skall vara täta och vid konstaterat läckage läggas om eller renoveras.

Yttre skyddszone och skyddszone reservvattentäkt: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från Länsstyrelsen.

e. Industriell verksamhet

Inre skyddszone: Industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszone och skyddszone reservvattentäkt: Industriell verksamhet får ej bedrivas utan Länsstyrelsens tillstånd.

f. Vägar – järnvägar

Inre skyddszone: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Kemisk ogräsbekämpning av banvallar eller annan kemisk behandling i anslutning till spårområde får ej förekomma.

Yttre skyddszone och skyddszone reservvattentäkt: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av Länsstyrelsen. Kemisk ogräsbekämpning av banvallar eller annan kemisk behandling i anslutning till spårområde får ej förekomma.

g. Täktverksamhet och schaktningsarbeten

Inre skyddsområde: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte bedrivas till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Infart till täkt skall så långt möjligt vara avspärrad. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej bedrivs i täktområdet. Schaktningsarbeten t.ex. i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av Länsstyrelsen om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvatten ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej utföras.

Yttre skyddszone: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej bedrivs i täktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszone.

Skyddszone reservvattentäkt: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej bedrivs i täktområdet.

h. Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjord-, berg- eller grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd från Länsstyrelsen.

i. Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden med undantag för transporter på järnväg respektive till fastigheter inom skyddsområdet. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 90 000 eller larmnummer som ersatt 90 000.

Yttre skyddszon och skyddszon reservvattentäkt: Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 90 000 eller larmnummer som ersatt 90 000.

§ 4

Invid vägar som leder in i skyddsområdet eller utefter dess gräns skall finnas skylt som markerar skyddsområdet, jämför SNV 9126-3/1988.12 ”Utmärkning av vattentäkt vid väg”. Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen. Där petroleumprodukter, eller andra för grundvattnet skadliga ämnen (se § 3a), förvaras eller hanteras, skall skylt uppsättas med texten ”Vid spill eller läckage ring omedelbart brandförsvaret, telefon 0392/14 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden”. Skyltarna tillhandahålls av kommunen och uppsätts av fastighetsägaren.

§ 5

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

§ 6

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen, efter samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

§ 7

Om tillsynen över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen (1983:291).

Denna författning träder i kraft den 15 maj 1996.

Håkan Ridal

Bengt Erik Askerlund