

Göteborgs och Bohus läns författningssamling



Länsstyrelsen

Föreskrifter

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Mölnåls kommuns grundvattentäkt
Sinntorp

14 FS 1993:33

Serienummer

01.01:7

Utkom från trycket

den 17 september 1993

Beslut den 10 september 1993 (dnr 2470-10948-93)

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen dels att det område som markerats på till beslutet hörande kartor skall utgöra vattenskyddsområde för Mölnåls kommuns grundvattentäkt Sinntorp, dels följande inskränkningar ifråga om rätten att förfoga över fastighet inom vattenskyddsområdet, som indelas i inre och yttre skyddsområde samt brunnsområde.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 2

Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets eller vattentäktens oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage kan förhindras tränga ner marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV's föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5).

Yttre skyddszon: Får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

§ 3

Jordbruk

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 4

Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

§ 5

Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall.

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.

§ 6

Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet.

§ 7

Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 8

Täktverksamhet

Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får ej ske.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risker för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

§ 9

Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvattnet får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktinnehavaren, Värmelager med högre temperatur än 20°C får ej anläggas.

§ 10

Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden.

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 90 000.

§ 11

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäلت till Räddningstjänsten och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Beslutet om skyddsområde etc skall gälla fr o m den 1 oktober 1993.

Gunnar Storm

Sven Swedberg