

Göteborgs och Bohus läns författningssamling



Länsstyrelsen

Föreskrifter

Skyddsområde och skyddsföreskrift för
Partille kommuns ytvattentäkt Kåsjön

14 FS 1992:29

Serienummer

01-09:19

Utkom från trycket
den 21 aug 1992

Beslut den 10 augusti 1992 (Dnr 2470-30881-91)

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen dels att det område som markerats på till beslutet hörande karta skall utgöra vattenskyddsområde för Partille kommuns ytvattentäkt Kåsjön och dels följande inskränkningar ifråga om rätten att förfoga över fastighet inom vattenskyddsområdet och om vad allmänheten har att iakttä inom området.

§ 1

Vattenskyddsområdet omfattar Kåsjön och dess nederbördsområde. Områdets gränser framgår av bifogad karta.

§ 2

Hantering av mer än 250 l brandfarliga vätskor får inte ske inom området utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Anmälan fordras dock inte för att fylla godkänd förvaringsplats.

Vid hantering som medför risk för spill eller läckage av brandfarliga vätskor krävs hårdgöring av mark eller annan åtgärd som skyddar mot vattenförorening.

Vid nyanläggning av cistern eller behållare för förvaring av brandfarlig vätska gäller bestämmelser enligt Statens Naturvårdsverks föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5).

Befintliga anläggningar för förvaring av brandfarlig vätska i mark kan av miljö- och hälsoskyddsnämnden undantagas från krav om att förses med invallning om de besiktigas av auktoriserad provplats med ett intervall av högst sex år. För äldre cistern som saknar tillfredsställande korrosionsskydd skall dock återkommande besiktning ske med högst två års intervall.

§ 3

Hantering och lagring av naturgödsel, avloppsslam eller bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ej heller får kalkning ske utan sådant tillstånd.

Utan särskilt tillstånd får dock normal användning på tomtmark ske av kalk, natur- och handelsgödsel samt bekämpningsmedel klass 3.

§ 4

För skogsändamål får hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel inte förekomma. Ej heller får bark, timmer eller skogsavfall uppläggas annat än tillfälligtvis.

§ 5

Nyanläggning av infiltrationsanläggning för hushållspillvatten får inte förekomma.

Kommunala avloppsledningar och serviceledningar skall inspekteras regelbundet och om de befins vara otäta läggas om eller renoveras. Avloppsledning skall av dess ägare undergå erforderlig tillsyn.

§6

Inom skyddsområdet får fordonstvätt med användande av 5 k avfettningsmedel eller dylikt inte förekomma annat än i garage, carport eller annan plats med avlopp till spillvattenledning.

§ 7

Fartyg eller fordon med förbränningsmotor får ej framföras på Kåsjön utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 8

Tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten erfordras för inrättande och användning av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten.

Jordvärmesystem eller energibrunnar som innehåller köldbärarvätska med frostskyddsmedel i en sluten köldbärarkrets i mark, eller som borrats direkt i berg, får inte anläggas. Värmelager i grund- eller ytvatten får inte anläggas.

Tillstånd erfordras inte om värmepumpsanläggningen kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen.

§ 9

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Utän tillstånd får dock normalt underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning utföras.

§ 10

Inom skyddsområdet skall all transport av farligt gods undvikas. Vägar som utgör gräns eller passerar gräns till skyddsområde skall tydligt skyltas med upplysning om vattenskyddsområde.

§ 11

Verksamhet eller hantering som innebär akut risk för förorening av Kåsjön får inte förekomma oavsett att verksamheten eller hanteringen inte är reglerad i dessa föreskrifter.

§ 12

Vid inträffad olycka eller annan omständighet som innebär risk för utsläpp av vätskor eller ämnen som kan medföra skada eller förorening av yt- eller grundvatten inom vattenskyddsområdet, skall kommunens räddningstjänst omedelbart larmas per telefon 90 000.

Räddningstjänsten skall så snart som möjligt underrätta gatukontoret.

§ 13

Undantag från dessa föreskrifter kan medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden i det fall det är uppenbart att risk för skada inte föreligger.

§ 14

Tillsyn enligt vattenlagen utövas av länsstyrelsen. Tillsyn enligt hälsoskyddslagen och lagen om kemiska produkter utövas lokalt av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 15

Enligt 21 kap. 1 §, vattenlagen döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som utfärdats med stöd av lagen, till böter eller fängelse i högst två år.


Till ansvar döms inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Länsstyrelsen kan med vite förelägga den som begått gärning i strid mot dessa föreskrifter att vidta rättelse. Vattendomstolen får i sådant fall meddela handräckning.

Gunnar Storm

Sven Swedberg



640250

6403

6403

64025

VATTENDELARE

INTAG DJUP 3M

INTAG DJUP 22 M

REGLERINGS-
LUEKA

KÅSJÖNS VATTENSKYDDSSOMRÅDE

GRÄNS FÖR VATTENSKYDDSSOMRÅDE

64025

