

Göteborgs och Bohus läns författningssamling



Länsstyrelsen

Föreskrift

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för
kommunala grundvattentäkten Korshällan,
Orust kommun

14 FS 1991:11

Serienummer

01-09:6

Utkom från trycket

den 1 febr 1991

Beslut den 21 januari 1991
(Dnr 2470-8990-90)

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen följande skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Korsällan att gälla inom de gränser för skyddsområdet som anges på bifogad karta.

Indelning har gjorts i brunnsområde, inre skyddsområde och yttre skyddsområde.

Brunnsområde

- § 1 Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Inre skyddsområde
- § 2 Grus-, och sand- och jordtäkt eller annan permanent avschaktning får inte ske.
- § 3 Återfyllnad av tillfälliga schakter får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenföroreningar.
- § 4 Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avfall får inte äga rum.
- § 5 Sophus eller liknande anläggningar skall vara försedda med täta golv och tak. Eventuellt uppkommet vatten skall kunna avledas och omhändertas. Sopor och avfall får inte lagras direkt på marken.
- § 6 Avloppsvatten eller annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken. Inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material med täta fogar. Vid nyanläggning skall täthetsprovning utföras enligt VAV publ P 50.

Regelbunden kontroll av avloppsledningars kondition skall ske enligt VAV publ P 40.

- § 7 Innan större mängder vatten, som misstänks vara förorenat, sprids på eller i marken skall anmälan härom göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 8 Spridning av vägsalt, dammbindningsmedel och bekämpningsmedel får inte äga rum.
- § 9 I god tid innan gödsling av åkrar, skogsmark och golfbana skall göras, skall ansökan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Här hänvisas även till 8 § i Orusts kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.
- § 10 Hantering och transport av brandfarliga varor, PCB samt övriga giftiga och vådliga ämnen får endast ske under förutsättning att stor försiktighet iakttages.

Yttre skyddsområde

- § 11 Grus-, sand- och jordtäkt eller annan permanent avschaktning får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattennivå.
- § 12 Här gäller ovan under §§ 3-4, 6, 7 och 9-10 för det inre skyddsområdet angivna bestämmelser. Om skäl finnes kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd för godtagbar avloppsvattenbehandling som uppfyller statens naturvårdsverks allmänna råd 87:6 (små avloppsanläggningar, hushållspillvatten från högst 5 hushåll).
- § 13 Ansökan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas som ovan avses i §§ 2,6 och 10.
- § 14 Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varor - medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter samråd med vattentäktens huvudman. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om ansvar m m

- § 15 Tillsynen över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 18 § hälsoskyddslagen, 8 § i Orust kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter samt sprängämnesinspektionen och räddningschefen enligt 16 §

lagen om brandfarliga och explosiva varor.

§ 16 Om ansvar för förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändigt tillstånd stadgas i 21 kap 1 § punkt 5 vattenlagen. Har någon begått en gärning som avses i 1 § punkt 5, får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Sådant föreläggande får också meddelas om någon inte har iakttagit vad som gäller enligt 19 kap 1 § första stycket vattenlagen.

Om ansvar stadgas även i 16 § lagen om kemiska produkter och 23 § hälsoskyddslagen. Till böter döms den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag.

Gunnar Storm

Sven Swedberg

