



Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0630221 Buskan

Natura 2000

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land är skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Bevarandeplaner

För varje Natura 2000-område ska finnas en bevarandeplan (eller skötselplan) med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med ny kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller i Natura 2000-områden.

Tillståndsplikt och samråd

För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.

Kartor

Information om naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur. Gå in på Naturvårdsverkets hemsida och sök på "kartverktyget skyddad natur". När du kommit in i kartverktyget så söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer information.

Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje) och Naturtyper (punkter).

Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: <http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml>

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0630221 Buskan

Kommun: Nordanstig

Områdets totala areal: 0,96 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-02-17

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2005-08-12

Markägarförhållanden:

Privat.

Regeringsbeslut, historik:

SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut M2010/4648/Nm

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

6230 - Stagg-gräsmarker

Bevarandesyfte

Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

Prioriterade bevarandevärden:

Områdets artrika slåtterängar vilka bl.a. hyser fältgentiana.

Motivering:

Slåtterängar utgör en värdefull naturtyp som har minskat mycket i utbredning sedan jordbruket moderniserades under 1900-talet. Idag finns endast ca 5-6 promille av arealen kvar jämfört med slutet av 1800-talet. Buskan hör till en av Hälsninglands finare slåtterängar och hyser bl.a. länets näst individrikaste lokal för fältgentiana.

Prioriterade åtgärder:

Fortsatt hävd av gräsmarkerna.

Beskrivning av området

Buskan är en gård i skogslandskapet ungefär 14 km nordväst om Hassela. Läget är höglänt och orienterat i en sydostsluttning. Ursprungligen låg här en finnbosättning från 1700-talet och under den tiden brukades all fodermark som slåtteräng. Natura 2000-området utgörs av sådana gamla hackslåttmarker vilka under senare år även brukats som betesmark. Området sköts idag genom slåtter och hästbete.

Området sträcker sig längs med en brukningsväg och är öppet med enstaka enar, en stor björk och ett par mindre granar. Marken innehåller en variation av olika hävdgynnade vegetationstyper men domineras av gräshed av staggtyp och friskäng av skogsnävatyp. Den långa obrutna hävden och frånvaron av störande ingrepp har resulterat i en mycket artrik flora med flera traditionella ängsväxter. Exempel på hävdgynnade arter i området är fältgentiana, kattfot, rödklint, slåtterblomma, dvärglumner, ormrot, fjälltimotej, ängsskallra, prästkrage, liten blåklocka, ögontröst, stagg och ljung.

Vid en inventering av fältgentiana i Hälsingland 2016 fördes fältgentianorna vid Buskan till den senblommade varieteten (sen fältgentiana, *Gentianella campestris* var. *campestris*) med en blomningstid kring mitten av augusti. Vid inventeringstillfället påträffades över 1400 blommade eller överblommade plantor, vilket gör lokalen till den näst individrikaste i länet. I de delar som slåttas brukar slåttern ske efter blomning, kring slutet av augusti till början av september. Betet sker i omgångar genom att djuren flyttas runt mellan olika fällor.

Vad kan påverka negativt

Vid beskrivandet av sådant som kan skada de utpekade naturvärdena i ett område kan endast nu kända problem belysas. Det är viktigt att ha i åtanke att nya hot troligen kommer att identifieras i framtiden. De hot som är av global karaktär t.ex. klimatförändringar och atmosfäriskt spridna miljöbelastningar kan inte lösas genom skydd eller skötselåtgärder.

Att en åtgärd är angiven som hot gör att man ska vara extra uppmärksam. Åtgärden kan vara tillståndspliktig. Hur och var i området åtgärden utförs och vilken hänsyn som tas kan vara avgörande för om åtgärden påverkar området på ett betydande sätt eller inte, d.v.s. är tillståndspliktig eller inte.

För respektive naturtyp listas exempel på åtgärder som skulle kunna innebära en negativ påverkan.

Bevarandeåtgärder

Området sköts med hjälp av miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar med särskilda värden.

Skötseln regleras i en av Länsstyrelsen framtagen åtagandeplan för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Åtagandeplaner gäller under 5-årsperioder. Enligt den aktuella åtagandeplanen framgår bl.a. att:

- Användning av växtskyddsmedel, gödsling, jordbearbetning, göra insädd, bedriva täkt av sten eller jord, genomföra åtgärder som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla landskapselement eller andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden ej är tillåtet.
- Igenväxning av träd och buskar ska hållas borta under hela åtagandeperioden.
- Marken ska skötas varje år så att det inte blir någon skadlig ansamling av förna.
- Slåttern ska ske mellan 15 juli och 31 augusti.
- Ängen ska slås med lie eller motormanuellt redskap som klipper eller skär av vegetationen.

Bevarandetillstånd

Området som helhet bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå gynnsamt bevarandetillstånd.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

6230 - Stagg-gräsmarker

Areal: 0,78 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Definition av naturtypen:

Artrika, hävdpräglade stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen på torra-friska, silikatrika jordar.

Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning.

Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %.

Hävdgynnade arter ska finnas.

Karakteristiska arter: Rödven, kattfot, slåttergubbe, ljung, pillerstarr, blekstarr, hirsstarr, knägräs, vanlig ögontröst, fårsvingel, stenmåra, gökärt, stagg, gråfibbla, jungfrulin, blodrot, ängsvädd, ärenpris och ängsviol.

Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Bevarandemål

Arealen stagg-gräsmarker är minst 0,78 ha. Området hyser en tydligt hävdpräglad markvegetation med en för naturtypen naturlig artsammansättning. Det råder en naturlig näringsstatus i området (ej gödslingspåverkad). Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de för naturtypen typiska arterna sker.

Negativ påverkan

- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa strukturer missgynnas.
- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.
- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran negativt.

Bevarandeåtgärder

Fortsatt hävd av gräsmarkerna. För att gynna fältgentianorna kan följande hänsyn övervägas:

Sen fältgentiana, slåtter:

- För fältgentianorna är det viktigt att slåttern sker vid rätt tidpunkt. För sen fältgentiana bör det ske antingen efter blomning, när de flesta blomstänglarna hunnit nå frömognad eller 4-5 veckor innan blomning (för att kompensationstillväxten efter slåttern ska hinna fungera). Eventuellt efterbete vid senblommande populationer som slagits innan blomningen bör antingen påbörjas efter fruktmognad eller vara mycket måttligt.
- För tjockt förnalager missgynnar etableringen av groddplantor. Förnatjockleken bör vara 1-3 cm för att groddplantorna ska kunna etablera sig. Om hävden inte räcker till för att hålla nere förnalagrets tjocklek kan t.ex. vårrefsning eller ett sent efterbete vara lämpliga åtgärder att sätta in. Eventuell vårrefsning måste ske i god tid innan vegetationen börja växa.
- Hävden bör inte vara senare än nödvändigt, för att inte begränsa rosetternas tillväxt genom att skuggande vegetation är utbredd under senare delen av sommaren (små rosetter ger små plantor med låg fröproduktion).
- Fröspridningen kan förbättras avsevärt om att en traditionell höhantering används, där höet torkas innan det transporteras bort. Fröna rasar då också lättare ur de mogna kapslarna.

Sen fältgentiana, bete:

- Senblommande populationer av fältgentiana gynnas av bete som innebär att de flesta plantorna undgår bete innan frömognad. Det kan uppnås genom ett sent betespåsläpp och en måttlig betesintensitet. Om betetrycket på så vis är lämpligt undkommer tillräckligt stor andel av plantorna bete, trots att det påbörjats innan fröna har släppts. Vid måttligt bete kan betesskadade plantor också kompensera skadan genom att skjuta nya grenar. Skälet till att inte vänta med betet till efter frömognad är att rosetterna då tvingas växa i hög vegetation större delen av sommaren, vilket ger små rosetter (små rosetter ger små plantor med låg fröproduktion).
- Ett för tjockt förnalager missgynnar etableringen av groddplantor. Förnatjockleken bör vara 1-3 cm för att groddplantorna ska kunna etablera sig. För att uppnå det kan det t.ex. ofta vara av betydelse att betet är tillräckligt omfattande i slutet av betessäsongen.
- Olika markers bördighet (närings- och vattentillgång) kan variera mycket och hävden kan lämpligen anpassas till de lokala förhållandena. Exempelvis kan man vänta längre med betespåsläpp eller ha ett mera extensivt bete vid torra, magra marker.
- Hästar hör till de betesdjur som ratar gentianorna mest, vuxna nöt i något mindre grad och ungnöt ännu mindre. Får betar ofta gentianorna hårdare än andra betesdjur.
- Mera hårt betade populationer kan gynnas av enstaka år utan hävd, som ger en puls av frön i populationen. Det gäller framförallt lågproduktiva lokaler där enstaka år utan hävd inte har nämnvärd effekt på förnatjocklek eller ljuskonkurrens.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt.

Dokumentation

Andersson, M. (2016). Inventering av fältgentiana i Hälsingland: Utfört av Magnus Andersson på uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborg 2016. Foran.

Jordbruksverket. (2013). Utvecklingen av ängs-och betesmarker 1890-2013. <https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/07/26/4699/> [2017-01-05]

Länsstyrelsen i Gävleborg. (2005). Bevarandeplan för Natura 2000: Buskan. Dnr 511-7944-05, 00-001-064


Naturvårdsverket. (2015). Åtgärdsprogram för fältgentianor i naturliga fodermarker, 2015-2019. Rapport 6681.

Naturvårdsverket. (2017). Natura 2000 i Sverige. <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Skyddade-omraden/Natura-2000/> [2017-01-04]

Bilagor

Karta

Buskan



1:1 500

Buskan

Legend



6230 - Stagg-gräsmarker



Natura 2000-område