

# Förprovning av djurstall — Produktionsdjur

## Checklista för ritningar till ansökan

### Jordbruksverkets Förprovningsblankett D173B

#### Krav på ritningarna

Alla checklistepunkter är inte alltid aktuella, men de punkter som är aktuella ska finnas på ritningarna.

**Planritningar** ritas och måttsätts skalenligt, helst skala 1:100.

- Vad som är ny-, till- eller ombyggnad i stallen
- Anslutning till andra byggnader, som utrymme för strö och foder, personalutrymme, m m
- Dörrar, portar och fönster och andra ljusinsläpp i yttervägg, innervägg och tak
- Eventuell brandsektionering
- Utrymningsvägar, med fri bredd för dörrar i utrymningsväg
- Inredning. Liggytor/bås/boxar. Visa hur grindar slår/öppnas
- Gödselgångar. Det ska framgå om det är öppna rännor med ev urindränning, eller spaltgolv
  - Parkeringsläge för skraporna
- Tvärkulvert för gödsel
- Vatteninstallationer, som vattenkoppar, vattenkar, nipplar
- Ventilation och värme:
  - Tilluftsdonens placering.
  - Frånluftsfläktars eller nocköppningars placering
  - Gaslås och gödselgasventilation i gödselrännor och kulvertar
  - Värmekällor, som element eller värmefläckar
- Foderbord, foderautomater och andra utfodringsanordningar
- Mått anges för:
  - Byggnadens längd och bredd (invändigt)
  - Gångar, väggar, dörrar, m m
  - Inredningen (centrummått):
    - Mått på bås- och ätplatser, boxar, gödselgångar, ströbäddar, tvärgångar, m m
- Skriv hur många djurplatser det finns i varje box, avdelning eller utrymme
- Redovisa gärna hur du kan gruppindela vid behov (till exempel vid mastit)
- Visa gärna på planritningen var sektionerna (tvärsnitten) finns

**Sektionsritningar** ritas och måttsätts skalenligt, helst skala 1:50, eller 1:20.

- Sektion ritas så varje typ av avdelning eller byggnadsdel syns
- Rita även överbyggnaden (väggar, innertak och yttertak): låghus, höghus med skulle, förhöjt innertak (parallelltak), eller annat.
  - Fönster
  - Visa placering av eventuella bärlinor och stolpar.
- Inredning: Boxgrindar, båsavskiljare, foderbord med ev krubbor, m m
- Ventilation:
  - Tilluftsdonen,
  - Visa om luft tas direkt utifrån, via kanaler på skullen, via takfoten vid låghus
  - Frånluftsfläckar eller nocköppningar. Hur trummor går genom inner- och yttertak
- Mått:
  - Höjder, höjdskillnader, lutningar:
    - Höjder och lutningar anges enklast med plushöjder (höjd i m eller cm, över en nollpunkt)
  - Invändig takhöjd.

**Situationsplan** ritas skalenligt, helst skala 1:400.

- Situationsplanen ska visa aktuella förhållanden efter byggnadsåtgärden
- Den aktuella ny-, om eller tillbyggnaden visas i förhållande till gårdens övriga byggnader
- Byggnaderna numreras lämpligen på ritningen, och anges i en lista med användning av varje byggnad

## Förprovning av djurstall — Produktionsdjur

### Checklista för ritningar till ansökan

Jordbruksverkets Förprovningsblankett D173B

#### Övrigt

Ritningar behöver inte vara utförda av en professionell ritare, men de ska vara och tydliga och innehålla de upplysningar som angetts här intill.

Vissa saker är svårt att beskriva i ansökan eller på ritningarna. Gör då gärna en beskrivning på ett separat papper. Det kan också vara bra att göra en detaljritning för att förklara hur något ska fungera. Broschyrer, fotografier, mm kan vara bra som komplettering. Framför allt vid ombyggnader är också fotografier värdefulla som komplement.

Förprovningsblanketten finns hos länsstyrelsen, eller på Jordbruksverkets websida.

Du alltid välkommen in till länsstyrelsen för att lämna in din ansökan och få en första granskning.

#### Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Kungsgatan 8  
351 86 Växjö

Har du frågor kring förprovning kontakta då vår byggnadskonsulent på Länsstyrelsen.

#### Björn Elmqvist

010-223 73 14

E-post: [bjorn.elmqvist@lansstyrelsen.se](mailto:bjorn.elmqvist@lansstyrelsen.se)