

Skåne läns författningssamling



Länsstyrelsen

12FS 2003:2111

01-10:7

Utkom från trycket
den 22 oktober 2003

KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENTÄKTEN I VÄSTRA TORUP, HÄSSLEHOLMS KOMMUN;

Utfärdad den 16 oktober 2003.

Genom beslut den 16 oktober 2003 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Västra Torup i Hässleholms kommun. Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bilaga 1.

Magnus Berg

Samir Moushiy

Bilaga 1

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Västra Torup, Hässleholms kommun

Huvudmannen för grundvattentäkten är Hässleholms Vatten AB.

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

Med begreppet ”hantering” nedan avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluföring, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 2

Inom skyddszonen gäller följande:

a) **Hantering av petroleumprodukter**

Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage förhindras att tränga ned i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4).

b) **Jordbruk**

Hantering av ensilage eller växtnäringsämnen får inte förekomma. Dock får naturgödsel användas för gräsodling.

c) **Skogsbruk**

Permanent upplag av bark, flis eller timmer samt hantering och lagring av träskyddsmedel får inte förekomma.

Hantering och plantering av bekämpningsmedelspreparerade skogsplantor får inte ske.

Uppställning av bränslecisterner och bränslepåfyllning får inte förekomma.

Plöjning och annan markberedning av kalhyggen får inte förekomma.

d) **Avledning av förorenat vatten**

Avloppsvatten som inte genomgått behandling i en allmän anläggning, eller i en av miljönämnden godkänd enskild anläggning, får inte släppas ut i mark eller vattendrag.

Befintliga avloppsanläggningar skall vara täta och underhållas så att funktionen ej försämras samt inspekteras regelbundet.

Utsläpp av förorenat dagvatten t ex från tankningsplats, biltvätt, hårdgjord yta kring industri etc, får inte ske utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Tvätt av motorfordon eller maskiner får inte utföras på sådan plats där avrinningen infiltreras till mark eller dagvattensystem som infiltreras i marken.

e) **Hantering av avfall**

Deponering av avfall eller snö från vägar och andra trafikerade ytor får inte förekomma.

f) **Industriell verksamhet**

Industriell verksamhet får inte etableras.

g) **Kemiska produkter**

Upplag av kemiska produkter och av industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte förekomma.

h) **Väghållning**

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel får inte förekomma. Halkbekämpning, dammbindning mm får inte göras med salt eller annan kemikalie som kan skada vattentäkten såvida inte vägdagvattnet omhändertas och avbördas utanför skyddsområdet eller till annan plats inom skyddsområdet som tillsynsmyndigheten godkänner. Vägdagvattnet från allmän väg får inte släppas ut på eller infiltreras i marken. Väghållaren skall vidtaga erforderliga åtgärder för att minska risken för och konsekvensen av olyckor med transporter av farligt gods.

i) **Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

Nyetablering av grus-, sand-, bergtäkt och liknande får inte förekomma. För schaktningsarbeten och utfyllnadsarbeten, t ex i samband med vägbyggen krävs det tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Deponering av främmande massor får inte ske.

j) **Energianläggningar**

Markvärmeanläggningar (ytjordsvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte anläggas. Värme- eller kylalager i grundvatten får inte anläggas.

k) **Transport av farligt gods**

Uppställning av fordon får inte ske.

Genomfartstransport av farligt gods får endast förekomma på den större genomfartsled (riksväg 21) som av Länsstyrelsen rekommenderats för transport av farligt gods. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 112.

l) **Brunnar**

Brunnar som utnyttjar grundvattenförande lager för uttag får endast användas för vattentäktverksamhet. Brunnar som inte används skall proppas eller förses med låst lock på sätt som kan godkännas av miljönämnden.

§ 3 Allmänna upplysningar

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala

räddningstjänsten, tel. 112, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap MB. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen att få överta tillsynen.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets ”föreskrifter och allmänna råd”, 2000:4, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller

dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. I berört skyddsområde är riksväg 21 en rekommenderad väg för transporter med farligt gods.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Skyddsområde för grundvattentäkten i Västra Torup, Hässleholms kommun.