


Skåne läns författningssamling



Länsstyrelsen

12FS 2004:100

01-10:17

Utkom från trycket
den 11 februari 2004

KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR RAMLÖSA HÄLSOBRUNNS GRUNDVATTENTÄKT I RAMLÖSA, HELSINGBORGS KOMMUN;

Utfärdad den 5 februari 2004.

Genom beslut den 5 februari 2004 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa, Helsingborgs kommun.

Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bilaga 1.

Magnus Berg

Samir Moushiy

Bilaga 1

Skyddsföreskrifter för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa, Helsingborgs kommun.

De nedan angivna skyddsföreskrifterna skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättade skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden och skyddszon.

Med hantering avses här nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Huvudman för vattentäkten är Carlsberg Sverige AB, Ramlösa Hälsobrunn.

§ 1

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdena skall vara inhägnade.

§ 2

Inom skyddszonen gäller följande:

a) Hantering av brandfarliga och kemiska produkter

Vid hantering som medför risk för spill eller läckage av petroleumprodukter inom vattenskyddsområdet krävs hårdgöring av mark, eller annan tätande åtgärd som ger motsvarande skydd mot vattenförorening.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage förhindras att tränga ned i marken.

Förvaring i cistern eller lösa behållare av mer än 250 liter brandfarliga vätskor skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

Övergångsbestämmelser

För befintliga förvaringsanordningar för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor skall kravet på erforderliga skyddsanordningar gälla från och med den 30 juni 2005.

b) Jordbruk och trädgårdsodling

Ensilage, växtnäringssämnen, flytgödsel och fast stallgödsel får endast hanteras i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och på sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten.

Det är förbjudet att nedgräva döda djur eller sprida avloppsslam.

För yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel krävs det tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS (1997:2) och föreskrifter som meddelats med stöd av Miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

Tillstånd för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom skyddszonen skall inhämtas hos kommunens nämnd för miljöfrågor med undantag för den växtsäsongen då skyddsföreskrifterna träder i kraft.

Tillståndsplikten gäller från och med växtsäsongen 2005.

c) Avledning av spillvatten och dag vatten samt hantering av avfall

Avloppsanläggningar får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Infiltrationsanläggningar för kommunalt dagvatten får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma.

d) Miljöfarlig verksamhet

Nytablering av miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap miljöbalken och förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

e) Vaghållning

Upplag och övrig hantering av asfalt, oljegrus eller vägsalt skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

f) Transport av farligt gods

Genomfartstransport av farligt gods får endast förekomma på de genomfartsleder som av länsstyrelsen rekommenderats för transport av farligt gods. Undantag är transporter till fastigheter inom skyddszonen.

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 112.

g) Energianläggningar

Det är förbjudet att installera nya anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg och grundvatten.

Installering av nya anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur jord kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

För att undvika sammanblandning av grundvatten från olika nivåer tätas djupa borrhål för befintliga energianläggningar genom Ramlösa Hälsobrunns försorg.

h) Brunnar

Brunnar nedförda i grundvattenförande berglager får endast användas för dricksvattenförsörjning och djurhållning. Brunnar som inte används skall proppas eller förses med lock på sådant sätt att läckage av inte önskvärt vatten till grundvattnet undviks eller sammanblandning av grundvatten från olika nivåer kan ske.

§ 3 Allmän information

Befintliga energianläggningar inventeras i samarbete mellan Ramlösa Hälsobrunn, kommunens nämnd för miljöfrågor och SGU.

§ 4 Allmänna upplysningar

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, miljö- & hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § MB. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skydds föreskrift.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghallningsmyndighet enligt 43 § väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt

beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets ”föreskrifter och allmänna råd”, 2003:24, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. I berört skyddsområde är väg E4 och väg E6 rekommenderade vägar för transport av farligt gods.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Skyddsområde för Ramlösa Hälsobrunn grundvattentäkt i Ramlösa,
Helsingborgs kommun.