



Kungörelse om föreskrifter inom Ringsjöns tillrinningsområde

utfärdade den 20 november 1985

Regeringen har genom beslut den 25 april 1985 förklarat Ringsjön och dess tillrinningsområde som ett särskilt föreningskänsligt område.

Länsstyrelsen har genom beslut den 20 november 1985 fastställt att det särskilt föreningskänsliga området skall ha en avgränsning som framgår av en uppsättning kartor i skala 1:10 000 som hör till ärendet. Länsstyrelsen har vidare beslutat att nedan angivna *föreskrifter* skall gälla inom området.

Gödselanvändning

1. Tillförsel till åkermark av stallgödsel, avloppsslam och handelsgödsel skall baseras på kartering av markens näringsinnehåll och då särskilt fosfor och inte överstiga lantbruksnämndens rekommendationer. Markkartering av all åkermark skall var genomförd före utgången av år 1988.

2. Stallgödsel som sprides på obesädd åkermark skall nedbrukas inom 36 timmar.

3. Stallgödsel får under perioden 1 december – 28 februari endast spridas om nedbrukning sker samma dag som spridningen.

4. Stallgödsel får inte spridas närmare öppet dike eller vattendrag än 10 meter, såvida nedbrukning inte sker samma dag som spridningen.

Gödsellagring m m

5. Lagringsutrymmen för stallgödsel skall vara så utrustade att all gödsel och urin samt gödselvatten kan uppsamlas. Utrymmena skall motsvara minst åtta månaders produktion. Detta gäller ej för hästar och för nötkreatur som hålls på djupströbädd. Gödselplatta skall finnas vid djurhållning överstigande tre djurenheter. För besättningar på 15 djurenheter eller mer skall uppsamlingsbehållare för urin och gödselvatten finnas.

Åtgärderna skall vara genomförda före utgången av år 1990.

6. Lagring av stallgödsel direkt på marken (kompost) får ej ske under perioden 1 december – 28 februari.

7. Lagringsutrymmen för ensilage, betmassa och annat saftgivande foder skall vara så utformade att all pressaft kan uppsamlas.

Avlopp

8. Avloppsvatten från mjölkkrum för mer än åtta mjölkkor skall behandlas i slamavskiljare med efterföljande markbädd eller infiltrationsanläggning eller uppsamlas i gödselbehållare. Åtgärderna skall vara genomförda före utgången av år 1988.

9. Avloppsvatten från enstaka fastigheter (hushåll) skall minst behandlas i slamavskiljare med efterföljande markbädd eller infiltrationsanläggning. Annan likvärdig behandlingsmetod godtas.

Åtgärderna skall vara genomförda före utgången av år 1988.

Dessa föreskrifter medför ingen ändring i de tidsfrister som tidigare har meddelats av miljö- och hälsoskyddsnämnd eller av länsstyrelsen.

I särskilda fall får länsstyrelsen medge undantag från föreskrifterna.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 1985.

Länsstyrelsen har med stöd av 20 c § miljöskyddslagen förordnat att beslutet skall gälla även om det överklagas.

Råd enligt 39 § miljöskyddslagen avseende Ringsjöns tillrinningsområde

I anslutning till föreskrifterna enligt 8 a § miljöskyddslagen meddelar länsstyrelsen dessutom följande *råd*.

Gödsling

1. Analysera stallgödseln med avseende på växtnäringsinnehåll. Vid stora avvikelser från genomsnittsvärdena bör analysen upprepas.

2. Anpassa handelsgödseltillförseln till markarteringsresultat, stallgödselgiva, förfrukt och skördenivå.

3. Sprid stallgödseln i första hand på våren till grödor med lång vegetationsperiod och i andra hand till höstsådd eller sent på hösten.

4. Sprid inte stallgödsel efter potatis och ärter eller i samband med vallbrott.

5. Undvik handelsgödselspridning på tjälad mark.

6. Var noga med nedbrukning av stallgödsel och handelsgödsel särskilt på fält där ytvatten lätt uppstår.

Jordbearbetning

7. Vid plöjning och annan markbearbetning bör en skyddszon om minst 1 meter lämnas invid öppet dike eller annat vattendrag.

8. På starkt sluttande åkerfält bör plöjning utföras så att erosion motverkas vid ytavrinning.

9. Undvik höstharvning (tiltutjämning) inom erosionskänsliga områden.

Övrigt


10. Använd fosforfria eller fosforfattiga diskmedel vid rengöring om vattnets beskaffenhet så medger.

BERTIL GÖRANSSON

Arne Joelsson

RINGSJÖNS TILLRINNINGSOMRÅDE

11.184-197-85
1200-101-001



Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning
Lantmäteriverket 1985-09-18