



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

1 (4)

2013-04-03

Dnr: 551-4371-12
Anl.nr: 0381-60-001

Vafab Miljö
721 87 Västerås

Ändring av villkor rörande sluthöjd på deponin vid Annelunds avfallsanläggning på fastigheten Sneden S:1 i Enköpings kommun

Koder enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 90.300 och 90.50

BESLUT

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar med stöd av 24 kap. 8 § miljöbalken (MB) villkor 25 i tillstånd meddelat Vafab Miljö AB, org.nr 556191-4200, den 10 februari 2005 (dnr 551-155-98) så att villkor 25 får följande lydelse:

25. Deponin, inbegripet överyta, ska i huvudsak ges den slutliga utformning som framgår av Vafab Miljö AB: s förslag inklusive redovisad avslutningsplan. Deponering, inklusive avslutningsåtgärder får ske till en högsta höjd av + 60 meter över havet. Släntlutningen får vara maximalt cirka 1:3 och minsta lutning ska vara 2 procent. Tät- och täckskikten ska i huvudsak utgöras av naturliga jordmassor eller annat inert material, som medger mycket långsiktig beständighet av skiktens funktion. Täcksiktet (skyddskiktet och dräneringssiktet) ska sålunda bestå av material som inte medför nedbrytning av det underliggande tätskiktet även under mycket lång tid samt utformas så att effektiv metangasoxidation medges. I tätskiktet ska ingå i huvudsak mineraliska och därmed beständiga material, utan betydande inslag av biologiskt nedbrytbart material, t. ex. bentonitmatta. Den sammanlagda tjockleken på tät och täcksikt inklusive dräneringssikt ska uppgå till minst 1,5 meter.

BAKGRUND

I beslut daterat den 10 februari 2005, dnr 551-155-98, fastställde Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län slutliga villkor för behandling och deponering av hushållsavfall och övrigt organiskt avfall, slutliga villkor för behandling och bortledning av lakvatten samt slutliga villkor om upplagets sluthöjd i tillstånd enligt miljöskyddslagen meddelat Västmanlands avfallsaktiebolag (Vafab) den 4 januari 1993, dnr 242-4758-92, om behandling och deponering av sammanlagt 35 000 ton avfall per år.

Av slutligt villkor 25, i beslut daterat 10 februari, dnr 551-155-98, framgår bl. a. att deponin inbegripet upplagets överyta, ska i huvudsak ges den slutliga utformningen,

som framgår av Vafabs förslag inklusive redovisad avslutningsplan. Det innebär bland annat att upplagets höjd, inklusive sluttäckning får uppgå till högst cirka + 57 meter över havet.

Ärendets handläggning

Vafab Miljö AB (bolaget) inkom med ansökan om villkorsändring innebärande en höjning av deponin vid Annelunds avfallsanläggning. Handlingarna i ärendet kungjordes i Enköpingsposten och UNT den 30 oktober 2012. Ärendet remitterades till miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun samt Länsstyrelsen i Uppsala län. Bolaget har beretts möjlighet att bemöta inkomna yttranden.

YRKANDEN

Bolaget yrkar om att få utöka upplagets höjd, inklusive sluttäckning med 3 meter till +60 meter över havet i det höjdsystem som användes när avslutningsplanen togs fram. Bolaget föreslår att inledningen av villkor 25 ska lyda: ”Deponin inbegripet överyta, ska i huvudsak ges den slutliga utformningen som framgår av Vafab Miljö AB förslag inklusive redovisad avslutningsplan. Detta innebär bland annat att upplagets höjd inklusive sluttäckning får uppgå till högst +60 meter över havet”. Därefter fortsätter villkoret i samma ordalydelse som tidigare ”Släntlutningen får vara maximalt cirka 1:3 och minsta lutning ska vara 2 % ” o.s.v.

SÖKANDES REDOVISNING

I beslut daterat den 10 februari 2005, dnr 551-155-98, fastställde Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län slutliga villkor för deponihöjd (villkor 25). De erfarenheter som bolaget erhållit sedan år 2005 har gjort att en mindre ändring av utformningen av sluttäckningen vore önskvärd. För att säkerställa avrinning från den sluttäckta ytan och att motverka att eventuella framtida sättningar får allvarliga konsekvenser för sluttäckningens funktion behöver sluttäckningens sluthöjd vara högre än vad man angav i avslutningsplanen.

Framtagande av avslutningsplan för anläggningen genomfördes under år 2002. Beslut ifråga om avslutningsplanen togs av tillsynsmyndigheten, miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun, den 20 september 2005.

Efter samråd med tillsynsmyndigheten är det bolagets bedömning att frågan om höjning av sluthöjd bör lösas genom villkorsändring av ovannämnda villkoret 25 i Miljöprövningsdelegationens beslut. Den planerade högsta nivån (+60 meter över havet) kommer att befinna sig under trädtopphöjd. Förändringen kommer, enligt bolagets bedömning, inte att påverka deponins synlighet i omgivningarna. Höjningen, bestående av inerta massor under ett tätskikt, kommer inte heller medföra någon negativ påverkan på miljön i övrigt.

YTTRANDEN

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun har yttrat sig i ärendet och anfört i huvudsak följande. Nämnden anser att det är viktigt att sluttäckningen (konstruktionen) på Annelunds deponi fungerar och är hållbar under lång tid framöver med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Om bolaget genom sökt åtgärd kan säkerställa avrinningen från den sluttäckta ytan och

motverka eventuella framtida sättningar som har allvarliga konsekvenser för sluttäckningens funktion anser nämnden att ansökan kan tillmötesgå.

Länsstyrelsen i Uppsala län avstår från att yttra sig.

SÖKANDES BEMÖTANDE AV YTTRANDENA

Bolaget har i rubricerat ärende mottagit yttrandet från miljö- och byggnadsnämnden i Enköping. Bolaget har inga ytterligare synpunkter i ärendet.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att underlaget för den slutliga utformningen av sluttäckningen togs fram för mer än tio år sedan. För att säkerställa avrinning från den sluttäckta ytan och att motverka att eventuella framtida sättningar får allvarliga konsekvenser för sluttäckningens funktion anser bolaget att sluttäckningens sluthöjd behöver vara högre än vad man ursprungligen angav i avslutningsplanen. Tillsynsmyndigheten tillstyrker att ändringen får genomföras. Den förändring bolaget vill göra innebär konkret att den slutliga höjden för deponin höjs tre meter vilket enligt bolaget kan genomföras utan några negativa miljöeffekter eller andra olägenheter.

Möjligheten att ändra villkor i ett meddelat tillståndsbeslut regleras av 24 kap. 8 § MB; villkor får upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att villkoret behövs och inte är strängare än nödvändigt. Fråga kvarstår om ändring påkallas av omständigheter som inte förutsågs vid prövningstillfället. Faktorer som god avrinningen från sluttäckta ytor och åtgärder för att motverka framtida sättningar var omständigheter som var kända redan då avslutningsplanen togs fram för Annelundsdeponin. Utifrån känd teknik borde avslutningsåtgärderna, inklusive de ovan nämnda, kunnat hålla sig inom den stipulerade maximala nivån om + 57 meter över havet.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget anger att de ändringar som bolaget vill göra beror på erfarenheter som gjorts efter att villkor 25 fastställdes. Miljöprövningsdelegationen medger, trots tveksamheter i bolagets argumentation, ändring av villkoret om sluthöjd i enlighet med bolagets yrkande med hänvisning till 24 kap. 8 § MB om ändring som påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

4 (4)

2013-04-03

Dnr: 551-4371-12

Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-Marie Askaner, miljöskakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljöskydds-enheten.

Annika Israelsson

Ing-Marie Askaner

Lars Andersson

BILAGA

1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

SÄNDLISTA

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun

Akten
Miljöskydds-enheten (IMA och LA)
Rätts-enheten (AI)