



# Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

Länsstyrelsen  
Värmland

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)

En ansökningsavgift på 4600 kr <sup>1)</sup> ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Värmlands län, bankgironummer 5051-7739. Ange "Dispens vattenskydd" och fastighetsbeteckning för aktuell fastighet på inbetalningskortet.

1) Om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbaken framgår av av 7 kap 1 § förordning (1998:840). Avgiftens storlek (avgiftsklass 5) framgår av 10§ förordningen (1992:191)

Underskriven ansökan inklusive bilagor kan skickas till:  
**varmland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Värmlands län, 651 86 Karlstad**

## Sökande

Namn/Organisation		Kontaktperson	
E-post			
Adress		Postnummer	Ort
Telefon dagtid		Mobiltelefon	

## Ombud

Namn/Organisation		Kontaktperson	
E-post			
Adress		Postnummer	Ort
Telefon dagtid		Mobiltelefon	

## Fastighetsuppgifter

Berörd/a fastighet/er	
Ort	Kommun

## Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet namn/beteckning		
Dispensansökan avser <input type="checkbox"/> Primärt/Inre skyddsområde <input type="checkbox"/> Brunnsområde	<input type="checkbox"/> Sekundärt/Yttre skyddsområde	<input type="checkbox"/> Tertiärt skyddsområde

## Vad ska göras

<input type="checkbox"/> Grävning/schaktning/andra markarbeten	
<input type="checkbox"/> Pålning/spontning Antal pålar/spont: _____ st	Typ av pålar /spont <input type="checkbox"/> Stål <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Trä <input type="checkbox"/> Annat material (ange vad): _____ <input type="checkbox"/> Pålarna kommer att förses med tät bergsko eller motsvarande bottentätning <input type="checkbox"/> Pålarna kommer att fyllas med betong <input type="checkbox"/> Pålarna kommer att fyllas med annat material (ange vad): _____
<input type="checkbox"/> Hantering av kemikalier (ange vilka kemikalier under punkten "Beskrivning av vad som ska göras")	
Energianläggning <input type="checkbox"/> Bergvärme <input type="checkbox"/> Jordvärme <input type="checkbox"/> Annan energianläggning (ange vad): _____	
<input type="checkbox"/> Annan dispenspliktig åtgärd (ange vad): _____	
Arbetena beräknas starta (datum): _____ Arbetena beräknas vara klara (datum): _____	

## Beskrivning av vad som ska göras

Beskriv vad som ska göras i löpande text
<input type="checkbox"/> Uppgifter lämnas i separat bilaga

### Motivering till varför arbetena ska göras

Ange särskilda skäl för dispens, krav enligt 7 kap 22§ miljöbalken

Särskilda skäl är något som sökande måste ange i sin ansökan, och är i normalfallet något som går utöver det vanliga dvs inte enbart en beskrivning av vilket arbete som ska utföras. Det man vill veta är varför sökandes enskilda intressen väger tyngre än det allmännas intresse av att skydda vattentäkten.

Uppgifter lämnas på bilaga

### Geologi och geohydrologi

Markytans nivå (m):			Höjdsystem		
Jordlagerföljd från markytan	Jordlager 1	Jordlager 2	Jordlager 3	Jordlager 4	Jordlager 5
Jordlagrets tjocklek (m):					
Grundvattnets trycknivå (m):					
Avstånd till grundvattenyta från markytan (m):					
<input type="checkbox"/> Uppgifter lämnas i separat bilaga					

### Hydrologi (endast vid arbete i ytvatten)

Beskrivning av ytvattenförhållandena på platsen (ex vattendjup, strömningsriktning mm)

Uppgifter lämnas i separat bilaga

### Skyddsåtgärder och miljöpåverkan

Beskrivning av de skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten

Uppgifter lämnas i separat bilaga

### Markföroreningar och markhistorik

Beskrivning av markhistorik samt risk för markföroreningar, beskrivning av kända markföroreningar

Tillsynsmyndigheten har kontaktats:  Ja  Nej

Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga:  Ja  Nej

### Bilagor

Kartmaterial (översiktskarta över området, detaljkarta)

Pål/spontplan, resultat från provborrningar

Varuinformationsblad för kemikalier

Övrigt (ange vad):

### Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande (sökande eller ombud)

Namnunderskrift (sökande eller ombud)



## **Hur man söker dispens från skyddsföreskrifterna för ett vattenskyddsområde**

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (MB) får länsstyrelse eller kommun förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för grund- och ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Enligt 22 § ska länsstyrelse eller kommun meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Dispens från föreskrifterna kan meddelas av tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl. Vanligen är det Länsstyrelsen som har tillsynen. I de fall ansökan om dispens ska prövas av Länsstyrelsen ska underskriven ansökan inklusive bilagor skickas till:

**varmland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Värmlands län, 651 86 Karlstad**

### **Avgifter**

Regeringen har i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) beslutat om avgifter som statliga myndigheter ska ta ut för prövning av vissa ärenden. Syftet är att ansökningsavgiften ska täcka en myndighets kostnad för prövning av ärendet.

Ansökningsavgiften ska betalas in när ansökan lämnas in. Ärendet kan inte behandlas förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen. Det belopp som betalas in är en prövningsavgift och inte en avgift för ett visst tillstånd. Beloppet kan därför inte betalas åter om den som vill ha en dispens eller ett tillstånd skulle få avslag på ansökan.

För prövning av dispens från vattenskyddsföreskrifter uppgår avgiften för närvarande till 4 600 kronor (enligt SFS 10 § 1992:191 och 7 kap. 1 § i SFS 1998:940). Inbetalning ska ske till bankgironummer 5051-7739.

På inbetalningskortet ska anges ”Dispens vattenskydd” samt fastighetsbeteckning för aktuell fastighet.

### **Övrigt**

Frågor med anledning av ansökan eller i övrigt med anknytning till vattenskyddsområden kan ställas till Länsstyrelsen i Värmlands län, Miljöanalys, 010-224 70 00.