



Ansökans lämnas till Länsstyrelsen i ditt län. Vid förprovning av djurstall kontrollerar Länsstyrelsen endast djurstallet med avseende på byggnadens och inredningens lämplighet ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

1. Sökande

Namn/firma	Person-/organisationsnummer
Adress	Telefonnummer
Postnummer	Ort
E-postadress	
Kontaktperson	Telefonnummer

1.1 Plats för byggnadsåtgärden

Fastighetsbeteckning	Kommun	Socken (frivillig uppgift)
Anläggningens registreringsnummer (SE)	Adress	

2. Eventuell projektör eller konsult (frivillig uppgift)

	Byggkonsult	Ventilationskonsult	Annat
Namn/firma			
Kontaktperson			
Telefonnummer			
E-postadress			

Länsstyrelsen får kontakta angiven firma/konsult för att ta del av upplysningar gällande byggnationen

3. Byggnadsåtgärder och tidplan

<input type="checkbox"/> Nybyggnad	<input type="checkbox"/> Tillbyggnad	<input type="checkbox"/> Ombyggnad	<input type="checkbox"/> Annan åtgärd
Byggnadsåtgärden beräknas påbörjas		Byggnadsåtgärden beräknas avslutas	

4. Ritningar och bilagor som ska bifogas med ansökan

Situationsplan, ange ritningsnr	Planritning, ange ritningsnr	Sektionsritning, ange ritningsnr
Övriga handlingar/bilagor, tex beskrivning av inredning eller ritning på inredning, detaljritning på olika typer av boxar/våningssystem, ange bilagans nr		

5. Underskrift av sökanden

Med min ansökan överlämnar jag till Länsstyrelsen att pröva och godkänna djurstallet endast med avseende på byggnadens och inredningens lämplighet ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

Datum	Underskrift
	Namnförtydligande

5.1 Information till sökanden

Länsstyrelsens godkännande avser stallets, förvaringsutrymmets eller hägnets lämplighet från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Det innebär att förprovningen endast har skett utifrån de bestämmelser som regleras i djurskyddslagstiftningen.

Krav som anges i annan lagstiftning, exempelvis krav rörande hållfasthet och brandskydd enligt plan- och bygglagstiftningen (Boverkets Byggregler), har inte beaktats i förprovningen. Observera att dessa krav måste uppfyllas oavsett om bygglov krävs eller inte. Anvisningar om elinstallationer finns beskrivet i "Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet" (enligt Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer).

Tillstånd, anmälan, dispens eller godkännande som kan behövas enligt annan lagstiftning (till exempel miljöbalken, plan- och bygglagen, kulturmiljölagen, väglagen etc.) söks eller görs hos respektive prövningsmyndighet.

5.2 Så hanterar vi personuppgifter

Länsstyrelsen behandlar de personuppgifter som du lämnar som ett led i vår myndighetsutövning för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Länsstyrelsen lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter. Länsstyrelsen kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Du kan kontakta länsstyrelsen om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

6. Antal grisplatser som omfattas av den aktuella byggnadsåtgärden

Djurkategori	Ålder (veckor), växande djur		Högsta levande- vikt (kg)	Totalt antal grisplatser före byggnads- åtgärden	Totalt antal grisplatser efter byggnads- åtgärden	Antal grisplatser som berörs av byggnads- åtgärden
	Vid insättning i stallet	När djuren lämnar stallet				

7. Produktionsinriktning

Ange gårdens produktionsinriktning efter den aktuella byggnadsåtgärden	<input type="checkbox"/> Smågrisproduktion <input type="checkbox"/> Avelsbesättning <input type="checkbox"/> Annan grishållning		
	<input type="checkbox"/> Slaktgrisproduktion, med följande plan för beläggning i slaktgrisboxarna		
	Vecka	Händelse	Antal grisar/box, före varje utplockning
	1	Insättning	
		Första utplock	
		Eventuellt andra utplock	
		Eventuellt tredje utplock	
	Tömning av boxen		
Levande vikt per gris (medelvikt i boxen), före varje utplockning			
Typ av uppfödning	<input type="checkbox"/> Kontinuerlig uppfödning <input type="checkbox"/> Omgångsuppfödning		
Köps djur in från andra besättningar?	<input type="checkbox"/> Ja, ange från hur många besättningar <input type="checkbox"/> Nej		
Antal och placering av sjukboxar	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr <input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr		

8. Smittskydd och hygien

Intyg om smittskyddssamråd	<input type="checkbox"/> Ja, bilaga nr <input type="checkbox"/> Nej, smittskyddssamråd har inte skett	
Hygiengränser	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr <input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr <input type="checkbox"/> Ej aktuellt	
Hand- och stöveltvätt	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr <input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr	
Avlopp för stallrengöring	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr <input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr <input type="checkbox"/> Ej aktuellt	

9. Byggnad och inredning

Ytter- och innertakets material och utformning	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr	
Ytter- och innerväggars material och utformning	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr	
Typ av inredning	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr	
Placering och typ av dagsljusinsläpp	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr	
Är fönster som djuren kan nå försedda med skydd?	<input type="checkbox"/> Ja, typ av skydd	<input type="checkbox"/> Nej, orsak	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt, orsak

9.1 Golv

Golvets material och utformning	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr		
Typ av underlag på liggytor				
Typ av strömedel	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt			
Typ av underlag på övriga vistelseytor				
Vilka åtgärder vidtas för att förhindra hala golv?				
Dränerande golv	Djurkategori	Golvets material	Spaltöppning (mm)	Stavbredd (mm)

10. Brandskydd

Brandavskiljande väggar och bjälklag finns	<input type="checkbox"/> Ja, anges på ritning och beskrivs i bilaga nr	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Utrymningsvägar	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr
Brandsläckningsutrustning finns	<input type="checkbox"/> Ja, typ av brandsläckningsutrustning och placering anges på planritningen.	<input type="checkbox"/> Nej, orsak
Brandlarm finns	<input type="checkbox"/> Ja, typ av brandlarm och placering beskrivs i bilaga nr	<input type="checkbox"/> Nej
Brandstiftare, ströförvaring eller dylikt förekommer i byggnaden	<input type="checkbox"/> Ja, anges på ritning eller beskrivs i bilaga nr	<input type="checkbox"/> Nej
Plastmaterial förekommer i väggar, tak, gardiner, vindnät, etc.	<input type="checkbox"/> Ja, brandklassningen på plastmaterialet anges i bifogat produktblad eller beskrivs i bilaga nr	<input type="checkbox"/> Nej
Närliggande byggnader	Ange på situationsplanen vad närliggande byggnader (inom fastigheten) används till samt avstånd mellan byggnaderna (m) och var eventuella solceller finns placerade. Ritning nr	

11. Foder och vatten

Placering av utfodrings- och drickplatser	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr
Foder	<input type="checkbox"/> Blötutfodring	<input type="checkbox"/> Torrutfodring
Mått på tråg/krubbor/annat:	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr
Vattentilldelning	<input type="checkbox"/> Manuellt	<input type="checkbox"/> Automatiskt, genom
		<input type="checkbox"/> nipplar
		<input type="checkbox"/> vattenkoppar
		<input type="checkbox"/> annat
	Antal vattennipplar/vattenkoppar framgår på ritning nr	
	Flödeskapacitet på automatiska vattningsanordningar	
		liter/minut
	Automatiska vattningsanordningar frostskyddas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

12. Mekanisering och installationer

Utgödningssystem	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr	<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr	
Urindränning finns	<input type="checkbox"/> Ja, placering anges på ritning och beskrivs i bilaga nr	<input type="checkbox"/> Nej	
Gaslås finns	<input type="checkbox"/> Ja, placering anges på ritning och beskrivs i bilaga nr	<input type="checkbox"/> Nej	
Gödselgasventilation finns	<input type="checkbox"/> Ja, placering anges på ritning och beskrivs i bilaga nr	<input type="checkbox"/> Nej	
Belysning	Typ	Ljusintensitet (lux)	Placering anges på ritning nr
Nattbelysning	Typ	Ljusintensitet (lux)	Placering anges på ritning nr
Reservkraftverk ingår i plan för elavbrott	<input type="checkbox"/> Ja (kW)	<input type="checkbox"/> Nej, men ventilation, utgödning, utfodring, vatten och andra för djurskyddet väsentliga installationer tillförsäkras djuren på annat sätt vid elavbrott.	

I en stallbyggnad med flera olika avdelningar ange ventilationen per avdelning.

13. Ventilation och stallklimat

Byggnadens värmeisoleringsgrad	Tak <input type="checkbox"/> Isolerat <input type="checkbox"/> Oisolerat	Väggar <input type="checkbox"/> Isolerade <input type="checkbox"/> Oisolerade	Förväntad stalltemperatur vintertid (°C)
Tilläggsvärme finns	<input type="checkbox"/> Ja, ange typ av värmekälla	Erhållen effekt (kW)	<input type="checkbox"/> Nej
Nödventilation (vid mekanisk ventilation)	<input type="checkbox"/> Anges på ritning nr		<input type="checkbox"/> Beskrivs i bilaga nr
Bullernivåer från mekaniska installationer förväntas bli lägre än 65 dB (A)	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nej
Larm finns (vid mekanisk ventilation)	<input type="checkbox"/> Ja, larmar för	Varningsätt <input type="checkbox"/> Nej	
	<input type="checkbox"/> strömavbrott	<input type="checkbox"/> Lampa	
	<input type="checkbox"/> fel på larmanordning	<input type="checkbox"/> Siren	
	<input type="checkbox"/> övertemperatur	<input type="checkbox"/> Telefon	
	<input type="checkbox"/> fel på frånluftsfläktar och gödselgasventilation		
	<input type="checkbox"/> annat	<input type="checkbox"/> Annat	

13.1 Tilluft

Placering av tilluftsfläktar, -don eller -öppningar anges på ritning nr	
Typ av tilluft	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon
	Ange antal och flöde per tilluftsdon
	----- (st) ----- (m ³ /h)
	----- (st) ----- (m ³ /h)
	----- (st) ----- (m ³ /h)
	----- (st) ----- (m ³ /h)
	Om det vid mekanisk ventilation tas in tilluft via vindsutrymmet/loftet på stallet, ange den totala öppningsarean i takfoten
	----- (cm ²)

	<input type="checkbox"/> Glespanel Total väggarea för glespanelen (m ²) Bredd på luftspalt i glespanelen (mm) Bredd på brädan i glespanelen (mm)											
	<input type="checkbox"/> Fri öppning <input type="checkbox"/> Öppning med vindväv/vindnät <input type="checkbox"/> Öppning med perforerad plåt <input type="checkbox"/> Annat ----- Ange total öppningsarea (m ²)											
	<input type="checkbox"/> Tilluftsfläktar Ange antal och flöde per fläkt samt dess styrning <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">..... (st)</td> <td style="width: 30%;">..... (m³/h)</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/> Steg reglerad</td> </tr> <tr> <td>..... (st)</td> <td>..... (m³/h)</td> <td><input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad</td> <td><input type="checkbox"/> Steg reglerad</td> </tr> <tr> <td>..... (st)</td> <td>..... (m³/h)</td> <td><input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad</td> <td><input type="checkbox"/> Steg reglerad</td> </tr> </table> (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad
..... (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad									
..... (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad									
..... (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad									
Reglering av tilluft	<input type="checkbox"/> Ej reglerbar <input type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Automatisk, genom <table style="margin-left: 100px; border: none;"> <tr><td><input type="checkbox"/> temperaturgivare</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> fuktgivare</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> annat</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/> temperaturgivare	<input type="checkbox"/> fuktgivare	<input type="checkbox"/> annat								
<input type="checkbox"/> temperaturgivare												
<input type="checkbox"/> fuktgivare												
<input type="checkbox"/> annat												

13.2 Frånluft

Placering av frånluftsfläktar eller -öppningar anges på ritning nr													
Typ av frånluft	<input type="checkbox"/> Frånluftsfläktar Ange antal och flöde per fläkt samt dess styrning <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">..... (st)</td> <td style="width: 30%;">..... (m³/h)</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/> Steg reglerad</td> </tr> <tr> <td>..... (st)</td> <td>..... (m³/h)</td> <td><input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad</td> <td><input type="checkbox"/> Steg reglerad</td> </tr> <tr> <td>..... (st)</td> <td>..... (m³/h)</td> <td><input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad</td> <td><input type="checkbox"/> Steg reglerad</td> </tr> </table> (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad
..... (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad										
..... (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad										
..... (st) (m ³ /h)	<input type="checkbox"/> Varvtalsreglerad	<input type="checkbox"/> Steg reglerad										

	<input type="checkbox"/> Öppennock Öppningens längd (m) Öppningens bredd (m) Höjd från golv tillnock (m)
	<input type="checkbox"/> Självdragstrumma/skorsten Total öppningsarea (m ²) Självdragstrummans totala längd (m) Skorstenens höjd ovan yttertak (m)
	<input type="checkbox"/> Annat Ange total öppningsarea (m ²)
Reglering av frånluft	<input type="checkbox"/> Ej reglerbar <input type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Automatiskt, genom <input type="checkbox"/> temperaturgivare <input type="checkbox"/> fuktgivare <input type="checkbox"/> annat