


# Skåne läns författningssamling



Länsstyrelsen

12FS 2000:290

01-10:8

Utkom från trycket  
den 7 feb 2001.

## KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTER VID VOMBS VATTENVERK I LUNDS KOMMUN;

utfärdad den 1 februari 2001.

Genom dom den 17 maj har Länsrätten i Skåne ändrat Länsstyrelsens beslut den 27 augusti 1998 gällande skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna vid Vombs vattenverk i Lunds kommun på så sätt att gränsen för den yttre skyddszonen i väster förläggs utmed Klingavälsån. Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bilaga 1.

Mats Åkesson

## Bilaga 1

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på den upprättade skyddsområdeskartan i bilaga 1. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

#### § 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Skogsvården skall skötas enligt gällande naturvårdsinriktad skogsvårdsplan (NISP). Huvudmannen för vattentäkten skall informeras om planerade skogsarbeten och har rätt att avbryta arbetet om risk för förorening föreligger.

#### § 2

##### a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426) och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5). Anmälan skall ske till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

##### b) Jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning

Inre skyddszon: Hantering, spridning och lagring av stallgödsel, handelsgödsel, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Undantag gäller för restriktiv användning i villaträdgårdar. Hantering och lagring av ensilage får inte förekomma. Slam från kommunalt avloppsreningsverk får ej spridas. Nedgrävning av döda djur får ej ske.

Yttre skyddszon: Hantering, lagring och spridning av handelsgödsel, stallgödsel och växtnäringsämnen samt hantering och lagring av ensilage får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheten för åkerbruk och boskapskötsel samt trädgårdsskötsel.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) får kemiska bekämpningsmedel inte användas yrkesmässigt inom skyddsområde för vattentäkt utan tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

##### c) Skogsbruk

Inre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering, lagring och spridning av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. Vid skogsavverkning skall huvudmannen för vattentäkten ges

tillfälle att inspektera och godkänna maskiner, uppställning av drivmedel, upplag för timmer och lämpliga körvägar.

Yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering, lagring och spridning av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

#### **d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall**

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall och förorenade massor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Avloppsledningar skall vara täta. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall och förorenade massor får inte förekomma.

#### **e) Industriell verksamhet och byggnation**

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. Skälig ombyggnad/renovering av befintlig byggnation får ske. Helt nya byggnader får ej uppföras, med undantag för vattentäktens bedrivande.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd i det enskilda fallet från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

#### **f) Väghållning**

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan medgivande från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

#### **g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

Inre och yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får ej förekomma. Schaktningsarbeten får endast utföras inom ramen för vattentäktsverksamheten.

#### **h) Energianläggningar**

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt av vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20°C får ej anläggas. Befintliga anläggningar skall regelbundet kontrolleras och vid behov snarast åtgärdas.

## **i) Transport av farligt gods**

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden på annan väg än väg 11. Undantag gäller för transporter till och från befintliga fastigheter inom skyddszonen. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras till räddningstjänsten.

Yttre skyddszon: Lokal transport av farligt gods till och från Vombs by bör ske från norr.

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras till räddningstjänsten.

## **§ 3**

### **Allmänna bestämmelser**

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten.

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar i föreliggande skyddsplan.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

### **UPPSÄTTNING AV SKYLTA**

Ett antal olika skyltar ska uppsättas på väl synlig plats vid vägar eller stigar som berör skyddsområdet. Förslag till placering av skyltarna redovisas i bilaga C i skyddsplanen.

Berörda vägar:  
Allmän väg 11, 104, 976, 978

#### 3 olika informationsskyltar förekommer:

**A)** Liten informationsskylt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer i storlek A4, se bilaga C i skyddsplanen.

**B)** Stor informationsskylt i storlek 1 x 1,5 meter. Skylten uppsätts längs huvudvägarna, ca 100 meter utanför skyddsområdesgränsen. Den av Naturvårdsverket rekommenderade skylten i storlek A4 och en internationell symbol för vattenskyddsområde ingår, se bilaga C i skyddsplanen.

**C)** Skyltar för skyddsobjekt, utförda enligt Försvarets Författningssamling 1991:1 saknr 905, med text anpassad efter länsstyrelsens beslut enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m, se bilaga C i skyddsplanen.

I de fall flera skyltar ska uppsättas på samma ställe placeras de på samma stång.

En triangulär varningsskylt uppsätts dessutom vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för

brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska hanteras. Skylten upplyser om att cisternen är belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. Varningsskyltens utseende redovisas i bilaga C4 i skyddsplanen. Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt.

Skyltarna uppsätts på huvudmannens bekostnad.