



Länsstyrelsen i Blekinge län beslutar om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Västra Näs Sölvesborgs kommun;

10FS 2023:NN
Utkom från trycket
den DD MM ÅÅÅÅ

beslutade den DD MM ÅÅÅÅ.

Beslut

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Västra Näs, Sölvesborg kommun, med den omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Detta beslut ersätter tidigare beslut från 06 06 1974 om vattenskyddsområde för Västra Näs N:r 37. skyddsområde och allmänna föreskrifter för grundvattentäkt i Västra Näs i Sölvesborgs kommun. I övrigt gäller oförändrat dom om vattenuttag DVA 43/1974 meddelad 30 05 1974.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom skyddsområdet.

Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Dessa föreskrifter gäller omedelbart. Skyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär zon. I övrigt ska iaktas vad som gäller enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar.

Definitioner i dessa föreskrifter

Anläggningsändamål: avser användning av material för att skapa till exempel vägar, järnvägar, parkeringsplatser och bullervallar.

Avfall: avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Avloppsvatten: avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, enligt 9 kap. 2 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska: avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C.

Borrning: avser rördrivning, undersökningsbörning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrhingsarbeten i mark.

Dagvatten: är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Farligt avfall: avser sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen 2011:927 eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12§ ska anses som farligt avfall.

Farligt gods: avser gods som består av eller innehåller:

- explosiva ämnen och föremål
- gaser
- brandfarliga vätskor
- brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiv-ämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
- oxiderande ämnen och organiska peroxider
- giftiga och smittförande ämnen
- radioaktiva ämnen
- frätande ämnen
- övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § andra stycket 9 lagen *SFS 2006:263* om transport av farligt gods

Gödselanläggning: avser lagringsutrymme och tillhörande uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd *SJVFS 2015:21* om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hantering: enligt 14 kap. 2 § miljöbalken avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning.

Husbehovstäkt: avser att på den egna bruksenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

Kemiskt bekämpningsmedel: avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Inert avfall: avser avfall som inte genomgår några väsentlig fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt, enligt *SFS 2001:512* om deponering av avfall.

Miljöfarlig verksamhet: avser enligt 9 kap. 1 § miljöbalken:

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Motordrivet fordon: avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett eldrivet fordon. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen *SFS 2001:599* om vägtrafikdefinitioner.

Permanent upplag av: timmer, GROT, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 100 m³s (m³s =stjälpt kubikmeter, yttervolym) som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

Petroleumprodukt: avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering: avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Schaktningsarbeten: avser sänkning av markytan till ett djup större än 1,5 meter eller på område större än 50 m².

Sekundärt skydd: avser anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En tät invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

Täktverksamhet: avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen.

Uppställning: avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom brukningscentrum anses ej vara obevakat. Med ett brukningscentrum avses en bebodd bostadsbyggnad som inte ligger långt ifrån ekonomibygnaderna och lantbruksdriftens centrum i övrigt.

Växtnäringsämne: avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej mikronäringsämnen eller gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig: avser sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Ändring av befintlig verksamhet: avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

FÖRSLAG

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1§ Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Primär skyddszon

*Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är **förbjudet**. Från förbudet undantas:*

- 1) Transporter genom skyddszonen.
- 2) Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
- 3) *Hantering* i form av lagring för lantbruksändamål, yrkesmässig verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* kräver i stället **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.
- 4) *Hantering* i form av fyllning och transport för lantbruksändamål, yrkesmässig verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* är dock **förbjuden** om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

*Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor är **förbjuden** om den inte sker på hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjligheter och på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Från förbudet undantas *hantering* enligt punkterna 1-2 ovan.*

Sekundär skyddszon

*Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 150 liter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Från tillståndskravet undantas:*

- 1) Transporter genom skyddszonen.
- 2) Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
- 3) *Hantering* i form av lagring för lantbruksändamål, yrkesmässig verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* kräver i stället **anmälan** till tillsynsmyndigheten.
- 4) *Hantering* i form av fyllning och transport för lantbruksändamål, yrkesmässig verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* är dock **förbjuden** om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

*Hantering av upp till 150 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor är **förbjuden** om den inte sker på hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjligheter och på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Från förbudet undantas *hantering* enligt punkterna 1-2 ovan.*

Upplysning: I övrigt gäller särskilt att Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor ska efterlevas.

2§ Motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor

Primär och sekundär skyddszon

Det är **förbjudet** att *ställa upp motordrivna fordon*, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle samt fritidsbåtar, husbilar och personbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.

Det är **förbjudet** att tvätta *motordrivna fordon* och maskiner med förbränningsmotor med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare.

3§ Kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Yrkesmässig hantering av *kemiska bekämpningsmedel* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Undantag görs för transporter och *punktsanering* mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Icke *yrkesmässig hantering* av *kemiska bekämpningsmedel* utomhus är **förbjuden**. Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av tillsynsmyndigheten.

All förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Rotslagning av skogsplantor behandlade med bekämpningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av *kemiska bekämpningsmedel* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Undantag görs för transporter och *punktsanering* mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

All förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Rotslagning av skogsplantor behandlade med bekämpningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

4§ Växtnäringsämnen

Primär skyddszon

Spridning av *växtnäringsämnen* i större mängd än vad som erfordras för att möta växtens behov och upptagningsförmåga är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på jordbruksmark kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan ska avse en tidsperiod om minst ett år och högst fem år.

Ny *gödselanläggning* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten, och ändring av befintlig *gödselanläggning* kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel är **förbjuden**. *Yrkesmässig* spridning av *växtnäringsämnen* på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m² kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon

Spridning av *växtnäringsämnen* i större mängd än vad som erfordras för att möta växtens behov och upptagningsförmåga är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på jordbruksmark kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan ska avse en tidsperiod om minst ett år och högst fem år.

Ny *gödselanläggning*, eller ändring av befintlig sådan, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel får ske under maximalt två veckor i direkt samband med spridning efter **anmälan** till tillsynsmyndigheten.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m² kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Uppllysning: I övrigt gäller särskilt att för växtnäringsämnen skall iakttas vad som gäller enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöhänsyn vad avser växtnäring.

5§ Upplag av timmer, bark, spån, flis och bränslepellets

Primär och sekundär skyddszon

Permanent upplag utomhus av timmer, GROT, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter är **förbjudna**.

Bevattnings av timmerupplag är **förbjuden**.

Upplysning: I övrigt gäller särskilt att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (1979:429 med ändring 2014:890) skall efterlevas.

6§ Avledning av avloppsvatten och dagvatten

Primär skyddszone

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som recipient är **förbjudet**. Ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszone

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som recipient kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

7§ Hantering av avfall

Primär och sekundär skyddszone

Upplag av snö från område utanför primär och sekundär skyddszone är **förbjudet**.

Förvaring av *avfall* direkt på mark är **förbjuden**. Nedgrävning och spridning av *avfall* på mark är **förbjuden**. Undantag görs för förvaring och spridning av trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat *inert avfall* som kan jämföras med detta.

Förvaring av *farligt avfall* utöver normala hushållsmängder eller mängder anpassat till verksamhetstypiskt behov kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Upplysning: Avfallsförordningen 2011:927 reglerar hanteringen av avfall utöver vad som framgår av skydds-föreskrifterna i detta beslut/Miljöprövningsförordningen (2013:251).

8§ Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszone

Nytablering av verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skydds-föreskrifter är **förbjuden**. Tillstånds- eller anmälningspliktig ändring av sådan befintlig verksamhet eller nytablering av mindre verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av förbud eller tillståndsplikt.

Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

Sekundär skyddszon

Nyetabletering och ändring av befintlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av tillståndsplikt.

Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

Tertiär skyddszon

Nyetabletering och ändring av befintlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av tillståndsplikt.

Upplysning; Miljöfarlig verksamhet med tillstånds – eller anmälningsplikt beskrivs och regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899 med ändring 2013:262).

9§ Tåktverksamhet, schaktningsarbeten och borrhning

Primär skyddszon

Nyetabletering av tåktverksamhet är **förbjuden**.

Pålning, spontning, underjordsarbete, *borrning*, sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för *anläggningsändamål*.

Sekundär skyddszon

Nyetabletering av tåktverksamhet är **förbjuden**. Från förbudet undantas *husbehovståkt* som i stället kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Pålning, spontning, underjordsarbete, *borrning*, sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för *anläggningsändamål*.

Tertiär skyddszon

Nyetabletering av tåktverksamhet kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Upplysning; Miljöfarlig verksamhet med tillstånds – eller anmälningsplikt beskrivs och regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899 med ändring 2013:262).

10§ Energianläggningar och enskilda brunnar**Primär skyddszon**

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning är **förbjuden**. Anläggning av en ny enskild dricks-vatten- eller bevattningsbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning, ny enskild dricksvatten- eller bevattningsbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

11§ Transport av farligt gods**Primär och sekundär skyddszon**

Genomgående transport av *farligt gods* på andra vägar än de som anvisas av länsstyrelsen är **förbjuden**.

12§ Vaghållning**Primär och sekundär skyddszon**

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är **förbjudet**. Upplag av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel med nederbördsskydd och på tät platta kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Användning av kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnation av vägar är **förbjuden**.

Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som behövs för halkbekämpning av vägar är **förbjuden**.

Spridning av dammbindningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Allmänna bestämmelser**Påföljd**

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan olägenhet i vattenskyddsområdet kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2a § MB.

Övergångsbestämmelser

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

Vattentäktsverksamhet

Huvudmannen för vattentäkten är undantagen skyddsföreskrifterna för utförande av drift och underhåll inom vattenskyddsområdet.

Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten skall anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 veckor.

Utgångspunkten vid tillståndsprövning enligt dessa föreskrifter är att tillstånd skall meddelas om den sökta verksamheten kan uppvisa tillräckliga skyddsåtgärder för att säkerställa vattenskyddet. Tillstånd kan därför förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten.

Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

Tillsyn

Tillsynen över verksamheter som bedrivs inom det aktuella vattenskyddsområdet utövas av Miljöförbundet Blekinge Väst.

Hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). De har följande innebörd:

- Kunskapskravet innebär att du är skyldig att skaffa dig den kunskap som krävs för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och hur du kan motverka negativa effekter.
- Försiktighetsprincipen innebär att du är skyldig att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått samt tåla de begränsningar av verksamheten som skäligen kan behövas när det finns risk negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Du ska använda bästa möjliga teknik.
- Produktvalsprincipen innebär att du ska byta ut de kemiska produkter som innebär risk för människors hälsa och för miljön mot mindre farliga alternativ, om det finns sådana.
- Lokaliseringsprincipen innebär att platsen och lokalen där verksamheten ska bedrivas måste vara lämplig från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
- Bevisbörderegeln innebär att du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att

skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Beredskapsplanen ska även innefatta dricksvattenförsörjningen vid nödsituation som behöver lösas med vattentankbilar.

Uppsättning av skyltar

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen *SFS 1971:948* länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen *SFS 1971:948*. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet enligt 2 kap 1 och 5§ samt 2 kap 4§ förordningen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till kommunens räddningstjänst (**tel. 112**), eller icke akuta fall till tillsynsmyndigheten. Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skydds föreskrifterna.

Ersättning

Miljöbalken innehåller i 31 kap. 4 och 5 §§ regler om ersättning vid restriktioner till följd av vattenskydds föreskrifter. Markägaren har rätt till ersättning i fall där mark tas i anspråk eller där pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskydds-område.

Restriktioner som motsvarar vad som gäller enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB medför normalt ingen rätt till ersättning.

Fastighetsägare som vill göra ersättningsanspråk väcker talan hos Mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om vattenskydds föreskrifter har vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).

Dispensmöjligheter

Länsstyrelsen får bevilja dispens från förbud i föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Det framgår av 7 kap. 22 § miljöbalken (1998:808). Dispensen kan beviljas efter att hört berörda kommunala myndigheter. I beslut om

dispens kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning.

Spridning av bekämpningsmedel

Förordningen SFS 2014:425 om *bekämpningsmedel* styr användningen av bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och viss övrig *hantering* av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Spridning av växtnäringsämnen

En anmälan om spridning av växtnäring ska innehålla information med syfte att underlätta bedömningen av risk för kväveläckage, och vara inlämnad senast 28 februari. Omfattar anmälan en flerårig växtföljd avses senast 28 februari år ett för växtföljden.

All gödsling ska ske enligt gödslingsplan. Tillämpningen av gödselplanen skall dokumenteras i journal, som årligen, senast 28 februari påföljande år, redovisas till tillsynsmyndigheten.

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras när avloppsslam i jordbruket används.

Hantering av brandfarliga vätskor

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bland annat att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare ska informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt. Sådan skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 150 liter ska ha *sekundärt skydd* (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande som är under regelbunden uppsikt).

Övriga krav på cisterner regleras genom föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB FS 2018:3).

Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för förorening bör omedelbart anmäla detta till:

Räddningstjänst

Räddningstjänsten Västra Blekinge, telefon 112

Tillsynsmyndighet

Miljöförbundet Blekinge Väst, telefon 0456 - 81 60 00

Vattentäktens huvudman/ VA-drift

Sölvesborgs Energi Vatten AB telefon (växel) 0456-81 68 80

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den DD MM ÅÅÅÅ.

På Länsstyrelsens vägnar

ULRICA MESSING

Annelie Johansson
(Tillsyn Och Prövning)

FÖRSLAG

