

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Länsstyrelsens i Kalmar län skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet för Byxelkroks vattentäkt i Borgholms kommun

08FS 2020:22

Utkom från trycket
den 2 december 2020

beslutat den 25 november 2020 (dnr. 513-879-13).

Länsstyrelsen har den 25 november 2020, med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, beslutat om vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Byxelkroks grundvattentäkt i Byxelkroks kommun. Skyddsområdets avgränsning med skyddszoner framgår av bifogad karta.

Länsstyrelsen beslutar vidare att upphäva tidigare beslut om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Byxelkroks vattentäkt (Länsstyrelsen Kalmar län, den 14 december 1976, dnr 184-231-76).

Skyddsföreskrifter

Vattenskyddsområdet är indelat i primär skyddszon och sekundär skyddszon (se kartan i bilaga 1).

1§ Kemiska bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
1.1	<p><u>Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.</u></p> <p>Undantag från förbudet gäller för:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>punktsanering</u> mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa. <u>Punktsanering ska anmälas.</u>	<p><u>Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.</u></p> <p>Undantag från förbudet gäller för:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>punktsanering</u> mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa. <u>Punktsanering ska anmälas.</u>

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:9 om spridning av kemiska bekämpningsmedel reglerar hanteringen av kemiska bekämpningsmedel utöver vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut.

2§ Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
2.1	<p><u>Hantering</u> av mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjudet.</p> <p>Undantag från förbudet gäller för:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drivmedel i maskiners och fordons tankar. - transporter genom zonen. - <u>hantering</u> av olja för uppvärmning i anläggningar för husbehov. 	--
2.2	<p>Det är förbjudet att installera nya cisterner i mark.</p> <p>Mobila cisterner är förbjudna.</p> <p>Anmälan krävs för befintlig cistern.</p>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
2.3	<p><u>Hantering</u>, undantaget transport, av större mängder kemikalier än för <u>husbehov</u> ska anmälas.</p>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor reglerar hanteringen av petroleumprodukter samt spillolja utöver vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut. Inom vattenskyddsområde ställs hårdare krav för bland annat cisterner (>250 l) och för de ytor som hanteringen sker inom.

3§ Väg hållning samt uppställningsplatser

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
3.1	<p>Spridning av kemiska halk- och dammbekämpningsmedel ska anmälas.</p>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
3.2	<p><u>Upplag</u> av asfalt, oljegrus eller kemiska halk- och dammbekämpningsmedel är förbjudet.</p>	<u>Upplag</u> av asfalt, oljegrus eller kemiska halk- och dammbekämpningsmedel kräver tillstånd .
3.3	<p>Belägningsarbete och andra förbättringsarbeten i anslutning till väg ska anmälas.</p>	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

3.4	<u>Uppställning</u> av tankbilar, tankbilssläp eller andra transportbehållare innehållande hälso- eller miljöfarliga ämnen är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
3.5	<u>Uppställning</u> av arbetsfordon med en bränsletank större än 100 liter kräver tillstånd .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

4§ Avledning avavloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
4.1	Nyetablering av enskild avloppsanläggning för <u>spillvatten</u> är förbjuden .	-
4.2	Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier är förbjudet .	Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med tvättkemikalier är förbjudet .
4.3	Nya anläggningar för <u>dagvatten</u> från hårdgjorda trafikerade ytor kräver tillstånd .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13§ och 16§ reglerar hanteringen av avloppsvatten utöver vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut.

5§ Avfall och upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
5.1	<u>Upplag</u> av snö som härrör från ytor utanför primär zon är förbjuden .	<u>Upplag</u> av snö som härrör från ytor utanför primär eller sekundär zon är förbjuden .
5.2	<u>Upplag</u> av handelsgödsel och miljöfarliga kemikalier är förbjudet .	<u>Upplag</u> av handelsgödsel och miljöfarliga kemikalier kräver tillstånd .

5.3	<u>Upplag, deponering</u> eller nedgrävning av <u>avfall</u> samt massor som ännu inte klassats eller karakteriserats enligt avfallsförordningen är förbjudet . Kompostering av latrin är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon. Kompostering av latrin kräver tillstånd .
-----	--	--

Avfallsförordningen 2011:927 reglerar hanteringen av avfall utöver vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut.

6§ Jordbruk

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
6.1	Spridning av <u>organiska växtnäringsämnen</u> är förbjudet .	Spridning av <u>organiska växtnäringsämnen</u> kräver tillstånd .
6.2	Nyetablering av anläggning för förvaring av stallgödsel, urin och ensilage är förbjuden . <u>Lagring</u> och kompostering av gödsel i <u>stukor</u> och av ensilage direkt på mark är förbjudet .	Nyetablering av anläggning för förvaring av stallgödsel, urin och ensilage kräver tillstånd . <u>Lagring</u> och kompostering av gödsel i <u>stukor</u> och av ensilage direkt på mark kräver tillstånd . Undantag från tillståndet gäller för: - tillfällig <u>lagring</u> av fastgödsel, utom fjäderfägödsel, i <u>stuka</u> högst 2 veckor innan spridning.

SJVFS 2015:21 24§ för känsliga områden reglerar åtgärder inom känsliga områden utöver vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut.

7§ Skogsbruk

	Primär skyddszon	Primär skyddszon
7.1	<p><u>Upplag</u> av timmer, virke, grot, bark, flis och spån är förbjudet.</p> <p>Undantag från förbudet gäller för:</p> <ul style="list-style-type: none"> - privatpersoners <u>upplag</u> på tomtmark för <u>husbehov</u>. 	<p><u>Upplag</u> längre än tre månader av timmer, virke, grot, bark, flis och spån kräver tillstånd.</p> <p>Undantag från förbudet gäller för:</p> <ul style="list-style-type: none"> - privatpersoners <u>upplag</u> på tomtmark för <u>husbehov</u>.
7.2	<p><u>Hantering</u> av plantor behandlade med <u>kemiska bekämpningsmedel</u> är förbjudet.</p>	<p>Samma som för primär skyddszon.</p>
7.3	<p>Uppodling av skogsmark till åker kräver tillstånd.</p>	<p>Samma som för primär skyddszon.</p>

Miljöprövningsförordningen 2 kap 4§ reglerar åtgärder inom skogsbruket utöver vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut.

8§ Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
8.1	<p>Schaktnings-/grävarbeten som berör en yta större än 10 m² eller till ett djup större än 0,5 m kräver tillstånd.</p> <p>Underhåll i form av schaktning och anläggningsarbete av befintliga vägar, diken, el- och kommunikations- ledningar, ska anmälas.</p>	<p>Schaktnings-/grävarbeten som berör en yta större än 100 m² eller till ett djup större än 1 m ska anmälas.</p> <p>Underhåll i form av schaktning och anläggningsarbete av befintliga vägar, diken, el- och kommunikationsledningar, ska anmälas.</p>
8.2	<p><u>Materialtäkt</u> är förbjudet.</p>	<p>Samma som i primär skyddszon.</p>

9§ Energianläggningar, grundvattenbrunnar samt miljöfarlig verksamhet

9.1	Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme och/eller kyla ur berg, mark och yt- eller grundvatten är förbjuden . Befintlig anläggning för utvinning av värme och/eller kyla i berg, mark och yt- eller grundvatten som inte har anmälts vid ikraftträdandet av denna föreskrift ska anmälas .	Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme och/eller kyla ur berg, mark och yt- eller grundvatten kräver tillstånd . Befintlig anläggning för utvinning av värme eller kyla i berg, mark och yt- eller grundvatten som inte har anmälts vid ikraftträdandet av denna föreskrift ska anmälas .
9.2	Tillstånd krävs för nyanläggning av vattenbrunn.	Anmälan krävs för nyanläggning av vattenbrunn.
9.3	Nyetablering av <u>miljöfarlig verksamhet</u> som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är förbjuden .	Nyetablering av <u>miljöfarlig verksamhet</u> som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kräver tillstånd .

Övergångsbestämmelser

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter skall senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit till tillsynsmyndigheten med en ansökan om tillstånd.

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter, skall detta förbud börja gälla först två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Definitioner

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska avser vätskor med en flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C.

Dagvatten är avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion.

Deponering avser slutförvaring av avfall.

Grot avser grenar, ris och toppar

Hantering, används i samma betydelse som i 14 kap 2§ Miljöbalken. Hantering betyder bl.a. förvaring, saluförande, transport, bearbetning men också spridning.

Husbehov avser i dessa föreskrifter hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållshantering.

Huvudman för vattentäkten är Borgholm Energi AB.

Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom enligt 14 kap. 2 § miljöbalken. Även kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Lagring avser avfall som lagras på annan plats än där avfallet uppstod. För att avfallet ska räknas som mellanlagrat får ingen bearbetning äga rum av avfallet.

Materialtäkt avser utbrytning av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter för försäljning.

Miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap 1§ Miljöbalken, dvs även så kallade U- verksamheter:

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller annat liknande enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Miljö- och byggnadsnämnden avser den eller de nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta är för närvarande Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun.

Organisk växtnäring avser produkter som har sitt ursprung från levande djur och växter, till exempel fastgödsel, flytgödsel och urin. Gödsel från betande djur omfattas inte av definitionen.

Petroleumprodukt avser produkter utvunna från råolja. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot ohyra och skadedjur som innebär olägenheter för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Spillvatten, avser avlopp från bad, disk, tvätt (BDT) och WC.

Stuka avser förvaring direkt på mark.

Upplag avser tillfällig eller permanent förvaring av föremål eller ämnen.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över 6 timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Vid sömn eller vila i fordonet anses det vara obevakat.

Yrkesmässig hantering definieras utifrån verksamhetens självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Dessa tre faktorer regleras enligt 13 kap. 1§ Inkomstskattelagen (1999:1229).

Allmänna upplysningar till föreskrifterna

Ny lagstiftning samt nya bestämmelser

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken.

Påföljd

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112 och till vattentäktens huvudman, Borgholm Energi AB, samt till den kommunala nämnd som har tillsyn enligt Miljöbalken i Borgholms kommun.

Beredskap

Vattentäktens huvudman bör upprätta en beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk senast två år efter att dessa föreskrifter har fastställts.

Ersättning

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras enligt 31 kap. miljöbalken. Krav om ersättning eller inlösen av fastighet ska väckas hos mark- och miljödomstolen. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet har vunnit laga kraft.

Tillsynsmyndighet

Detta beslut kommer fattats av Länsstyrelsen som därmed är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Tillsynen kan överlåtas till kommunen om kommunen ansöker om det.

Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den kommunala nämnd som har tillsyn enligt miljöbalken i Borgholms kommun. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 veckor. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

Dispens

Länsstyrelsen får bevilja dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl (7 kap. 22 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Skyltning

Där allmän väg eller större enskild väg passerar gräns till vattenskyddsområdet skall det finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i samråd med väghållare.

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skylten ska vara väl synlig och vara av varaktig beskaffenhet samt sättas upp av verksamhetsutövaren.

Föreskrifterna gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen 391 86 Kalmar, senast den 30 december 2020.



Peter Sandwall



Sara Brattström



Länstyrelsen
Kalmar län

Vattenskyddsområde Byxelkrok	
Dnr	513-879-13
Bilaga nr	1
Beslutsdatum	2020-11-25
Koordinatsys	SWEREF 99TM

 Primär skyddszon
 Sekundär skyddszon



 © Länstyrelsen, Lantmäteriet
 Utskriven: 2020-06-09

6354264

620704

621704