

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Länsstyrelsens i Kalmar län skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdena för Hummeln och Kristdala vattentäkter i Oskarshamns kommun

08FS 2020:23

Utkom från trycket
den 2 december 2020

beslutade den 25 november 2020 (dnr. 513-434-16).

Länsstyrelsen har den 25 november 2020, med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, beslutat om vattenskyddsområden och tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Hummeln och Kristdala grundvattentäkt i Oskarshamns kommun. Skyddsområdenas avgränsning med skyddszoner framgår av bifogad karta.

Länsstyrelsen beslutar vidare att upphäva tidigare beslut om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Kristdala vattentäkt (Söderbygdens vattendomstol, A57-1961) och för Stor-Brå (Länsstyrelsen Kalmar län, den 24 januari 1994, dnr 2470-2441-91).

Skyddsföreskrifter för Hummeln

Vattenskyddsområdet är indelat i primär skyddszon och sekundär skyddszon (se kartan i bilaga 1).

1§ Petroleumprodukter

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Tillstånd krävs för <i>hantering</i> av mer än 50 liter <i>petroleumprodukter</i> .	-
<i>Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- transport inom området.- bränsle i drifttankar på fordon.- befintlig lagring som har sekundärt skydd.- underhållsarbete för statliga och kommunala vägar.	
Upplysning	
Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.	

2§ Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för <i>miljöfarlig verksamhet</i> eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251).	-
<i>Undantag för primär skyddszon gäller:</i>	
- befintlig verksamhet	
Tillstånd krävs för <i>miljöfarlig verksamhet</i> eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251).	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
<i>Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller:</i>	
- befintlig verksamhet	

3§ Fordonstvätt

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för fordonstvätt.	Förbud för fordonstvätt på hårdgjord yta.
<i>Undantag för sekundär skyddszon gäller:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - fordonstvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. - jord- och skogsbruksmaskiner som enbart spolas av med vatten. 	

4§ Växtskyddsmedel

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Tillstånd krävs för <i>hantering</i> av växtskyddsmedel.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
<i>Undantag från primär- och sekundär skyddszon gäller:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>hantering</i> för hushållsbehov. - för transport. - för biologiskt behandlade skogsplantor. 	
Uppllysning	
Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS (2015:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.	

5§ Växtnäringsämnen

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för tillfällig lagring av naturgödsel i fält s.k. <i>stuka</i> .	-

6§ Avloppsanläggning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för nyetablering av spillvattenanläggning för infiltration i mark.	-
<i>Undantag från primär skyddszone gäller:</i>	
- infiltration av <i>BDT</i> -vatten i mark.	
Tillstånd krävs för ändring av befintlig spillvattenanläggning.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
<i>Undantag från primär skyddszone gäller:</i>	
Bestämmelser utöver skydds-föreskriften regleras i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushålls-spillvatten, HVMFS (2016:17).	

7§ Upplag och deponier

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Förbud för <i>upplag</i> , <i>deponering</i> eller nedgrävning av <i>avfall</i> samt massor som ännu inte klassats eller karakteriserats enligt avfallsförordningen.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
Förbud för <i>upplag</i> av vägsalt, asfalt och oljegrus.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
Förbud för <i>upplag</i> av timmer, virke, grot, bark, flis eller spån längre än 3 månader.	
<i>Undantag från primär skyddszone gäller:</i>	
- lagring för uppvärmning av <i>hushållsbehov</i> .	

8§ Materialtäkter och markarbeten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för <i>materialtäkt</i> .	-
Anmälan krävs för schaktning och underjordsarbeten med en sammanhängande volym av 100 m ² eller till ett djup större än 2 meter.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
<i>Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - underhåll av befintligt ledningsnät avseende el, telefon, bredband och väg. 	

9§ Anläggningar för lagring och utvinning av värme- och kylenergi

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Tillstånd krävs för ny anläggning för utvinning av värme- eller kylenergi från mark- eller ytvatten.	-

10§ Vattenbruk

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Tillstånd krävs för <i>vattenbruk</i> .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Skyddsföreskrifter för Kristdala

Vattenskyddsområdet är indelat i primär- och sekundär skyddszon (se kartan i bilaga 1).

1§ Petroleumprodukter

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för <i>hantering</i> av mer än 25 liter <i>petroleumprodukter</i> .	Tillstånd krävs för <i>hantering</i> av mer än 50 liter <i>petroleumprodukter</i> .
<i>Undantag för primär- och sekundär skyddszon gäller:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - transport inom området. - bränsle i drifttankar på fordon. - befintlig lagring som har sekundärt skydd. - underhållsarbete för statliga vägar och kommunala vägar. 	
Förbud mot <i>uppställning</i> av <i>motorfordon</i> längre än 10 timmar.	Förbud mot <i>uppställning</i> av <i>motorfordon</i> längre än 7 dagar.

<i>Undantag för primär- och sekundär skyddszone gäller:</i>
- <i>uppställning</i> inom tomtplats eller låst utrymme.
Upplysning
Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

2§ Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Förbud för <i>miljöfarlig verksamhet</i> eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2§ 32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251).	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
Tillstånd krävs för <i>miljöfarlig verksamhet</i> eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251).	Samma föreskrift som i primär skyddszone.

3§ Fordonstvätt

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Förbud för fordonstvätt.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
<i>Undantag för sekundär skyddszone gäller:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - fordonstvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. - jord- och skogsbruksmaskiner som enbart spolav med vatten. 	

4§ Växtskyddsmedel

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Förbud för <i>hantering</i> av växtskyddsmedel.	Tillstånd krävs för <i>hantering</i> av växtskyddsmedel.

<i>Undantag från primär- och sekundär skyddszon gäller:</i>
<ul style="list-style-type: none"> - transport. - hantering av växtskyddsmedel för hushållsbehov för punktbehandling av enskilda växter, ohyra och skadedjur.
Upplysning
Bestämmelser utöver skyddsföreskriften regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS (2015:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

5§ Växtnäringsämnen

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för tillfällig lagring av naturgödsel i fält s.k. <i>stukor</i> .	Samma föreskrift som i primär skyddszon
Tillstånd krävs för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen.	-
<i>Undantag för primär skyddszon gäller:</i>	
- transport.	

6§ Djurhållning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Anmälan krävs för djurhållning av 1 eller fler <i>djurenheter</i> .	Samma föreskrift som primär skyddszon.

7§ Avloppsanläggning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för enskild spillvattenanläggning.	Samma föreskrift som primär skyddszon.

8§ Upplag och deponier

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Förbud för <i>upplag</i> , <i>deponering</i> eller nedgrävning av <i>avfall</i> samt massor som ännu inte klassats eller karakteriserats enligt avfallsförordningen.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
Förbud för <i>upplag</i> av vägsalt, asfalt och oljegrus.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
Förbud för <i>upplag</i> av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszone.	Förbud för <i>upplag</i> av snö från trafikerade ytor utanför primär- och sekundär skyddszone.

9§ Materialtäkter och markarbeten

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Förbud för <i>materialtäkt</i> .	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
Tillstånd krävs för schaktning och underjordsarbeten med en sammanhängande volym av 100 m ³ eller till ett djup större än 2 meter.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.
<i>Undantag för primär- och sekundär skyddszone gäller:</i>	
- underhåll av befintligt ledningsnät avseende el, telefon, bredband och väg.	

10§ Anläggningar för lagring och utvinning av värme- och kylenergi

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Förbud för ny anläggning för utvinning av värme- eller kylenergi från berg, mark och vatten.	Tillstånd krävs för ny anläggning för utvinning av värme- eller kylenergi från berg, mark och vatten.

11§ Anläggningar för uttag av vatten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förbud för nyetablering av brunn för uttag av vatten.	Tillstånd krävs för nyetablering av brunn för uttag av vatten.

Övergångsbestämmelser

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter skall senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit till tillsynsmyndigheten med en ansökan om tillstånd.

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter, skall detta förbud börja gälla först två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Definitioner

Avfall: avser samma betydelse som i 15 kap. 1§ miljöbalken, dvs. varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallsdefinitionen är gemensam för EU enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG). För att avgöra om föremål eller ämnen ska klassas som avfall eller produkt/biprodukt har EU-kommissionen tagit fram vägledningen ”Tolkningsmeddelanden om avfall och biprodukter”.

BDT-vatten: avser spillvatten från bad, disk och tvätt.

Deponering: avser slutförvaring av avfall.

Djurenhet: avser samma betydelse som i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Hantering: avser enligt miljöbalken 14 kap. 4§ - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse.

Hushållsbehov: avser ett behov inom det egna hushållet och är inte förenat med kommersiella intressen.

Materialtäkt: avser utbrytning av berg, grus, sand, jord eller andra jordarter.

Miljöfarlig verksamhet: avser verksamhet som regleras enligt 9 kap. 1 miljöbalken.

Motorfordon: avser enligt (lag 2001:559) om trafikdefinitioner ett motordrivet fordon ett fordon som avses användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat

1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller
2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anses som en traktor eller ett motorredskap.

Petroleumprodukter: avser produkter utvunna från råolja.

Stuka: avser förvaring direkt på mark.

Upplag: avser tillfällig eller permanent förvaring av föremål.

Uppställning: avser obevakad parkering med en varaktighet över 10 timmar inom primär skyddszon och 7 dagar inom sekundär skyddszon för Kristdala vattenskyddsområde. Vid sömn eller vila i fordonet anses det vara obevakat.

Vattenbruk: avser konsumtionsodling av fisk, skaldjur, alger samt sättfisk.

Växtnäringsämnen: avser konstgödsel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam och övrig organisk näring. Gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet innefattas inte.

Växtskyddsmedel: avser samma betydelse som i miljöbalken 14 kap. 4§.

Yrkesmässig: definieras utifrån verksamhetens självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Dessa tre faktorer regleras enligt 13 kap. 1§ Inkomstskattelagen (1999:1229).

Allmänna upplysningar till föreskrifterna

Ny lagstiftning samt nya bestämmelser

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken.

Påföljd

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112 och till vattentäktens huvudman, Tekniska förvaltningen i Oskarshamn, samt till den kommunala nämnd som har tillsyn enligt Miljöbalken i Oskarshamns kommun.

Beredskap

Vattentäktens huvudman bör upprätta en beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk senast två år efter att dessa föreskrifter har fastställts.

Ersättning

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras enligt 31 kap. miljöbalken. Krav om ersättning eller inlösen av fastighet ska väckas hos mark- och miljödomstolen. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet har vunnit laga kraft.

Tillsynsmyndighet

Detta beslut kommer fattats av Länsstyrelsen som därmed är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Tillsynen kan överlåtas till kommunen om kommunen ansöker om det.

Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skydds föreskrifter prövas av den kommunala nämnd som har tillsyn enligt miljöbalken i Oskarshamns kommun. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 veckor. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

Dispens

Länsstyrelsen får bevilja dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl (7 kap. 22 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Skyltning

Där allmän väg eller större enskild väg passerar gräns till vattenskyddsområdet skall det finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i samråd med väghållare.


Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skylten ska vara väl synlig och vara av varaktig beskaffenhet samt sättas upp av verksamhetsutövaren.

Föreskrifterna gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet. Eventuell skrovelse sänds till Länsstyrelsen 391 86 Kalmar, senast den 30 december 2020.

Peter Sandwall



Sara Brattström



Länsstyrelsen
Kalmar län

Vattenskyddsområde
Hummeln Kristdala

Dnr	513- 434-16
Bilaga nr	1
Beslutsdatum	2020-11-25
Koordinatsys	SWEREF 99TM

-  Primär skyddszon
-  Sekundär skyddszon



Utskriven: 2020-11-03

