



01FS 1981:132

01-06:15

Utkom från trycket
den 27 november 1981.

Kungörelse

Fastställelse av skyddsområden med skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheten Fjäll 2:57 i Norrtälje kommun (ekonomiska kartbladet 129 23)

Beslut 1981-11-02, dnr 11.184-419-81 (2 kartor)

Magnus Idar AB har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av förslag till skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter på fastigheten Fjäll 2:57 i Norrtälje kommun. Områdena har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga erinringar har inkommit.

Hälsovårdsnämnden har tillstyrkt förslaget till skyddsområden och skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområden för grundvattentäkterna på fastigheten Fjäll 2:57 enligt bifogad karta (bilaga 2).

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdena som indelats i brunnsområde och skyddszon.

§ 1

Inom BRUNNSOMRÅDEN, som utgörs av vattentäkternas överbyggnader, får endast vattentänktsverksamhet bedrivas. Överbyggnaderna skall vara tillfredsställande låsta.

Invid vattentäkterna skall finnas upplysningsskyltar med texten "VATTENTÄKT".

§ 2

Inom SKYDDSZONERNA skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m. m. skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

Detta innebär bl. a. att vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas triangulär upplysningsskylt med texten "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen till vattentäkterna.

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl. a. för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptyningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningensarbeten gäller följande.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än ca tre meter över högsta naturliga grundvattenstånd med undantag för anläggande och underhåll av nödvändiga ledningar.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

§ 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkterna att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdena sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.


Beslutet med tillhörande kartor finns på länsstyrelsens naturvårdsenhet, Hantverkargatan 29 I, Stockholm.

CLAES HAMMARSKJÖLD

Roland Pettersson

Tillhör Länsstyrelsens
beslut 1981-11-02
Snr 10.184-419-81

Orienteringskarta



101 Utdrag från topografiska kartbladet Grisslehamn SV 1291

Tillhör länsstyrelsens
beslut 1991-11-02
Dnr 11.164-419-81

