



01FS 1981:78

01-06:6

Utkom från trycket
den 9 juli 1981

Kungörelse

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkten på fastigheten Granby 1:4, Vallentuna kommun (ekonomiska kartbladet 11825)

Dnr 11.184-394A-80

Till länsstyrelsen inkom den 12 juni 1980 en anhållan från Vallentuna kommun om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för rubricerade grundvattentäkt.

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Erinringar har inkommit från familjen Stig Hammarstedt. Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda församlingars samfällda kyrkoråd, Vallentuna pastorat samt statens vattenfallsverk har lämnat förslaget utan erinran.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Granby 1:4 enligt bifogad karta, bilaga 1.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som på bifogad karta (bilaga 1) indelats i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 2

Inom SKYDDSSOMRÅDET I ÖVRIGT skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m. m. skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium eller av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelserna till nämnda förordning.
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl. a. för skadedjursbekämpning och växtutrotning), dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden

bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel: 90 000 eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t. ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtutrotnings-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden äger inom YTTRE SKYDDSZONEN medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) För grus-, sand-, ler och bergtäkt samt större schaktningsarbeten inom skyddsområdet gäller följande.
Inom INRE SKYDDSZONEN får schaktning inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.
Inom YTTRE SKYDDSZONEN får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd.
Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.
Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.


CLAES HAMMARSKJÖLD

Ramon Sánchez-Lövy


Bilaga 1


Tillhör länsstyrelsens beslut
1981-06-10

Dnr 11.184-394A-80
0115



● Brunnsområde

 Gräns för inre skyddszone

 Gräns för yttre skyddszone

