



01FS 1990:9

01-06:1

Utkom från trycket  
den 3 april 1990

### Kungörelse

#### **Fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkten på fastigheterna Tammstorp 1:2 och Tranvik 2:1, Vindö, Värmdö kommun**

Dnr 11.184-207-87 Beslut 1990-03-20

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Tammstorp 1:2 och Tranvik 2:1 i Värmdö kommun enligt bifogad karta. Vattenskyddsområdet har indelats i brunnsområde och skyddszon. Länsstyrelsen fastställer vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet.

#### **Föreskrifter för skyddsområdet**

##### *Brunnsområde*

##### § 1

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

##### *Avlopp*

##### § 2

Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge undantag om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.

Avloppsledning och tillhörande brunnar skall utföras av tät material och med täta fogar.

##### *Gödselhantering m.m.*

##### § 3

Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll

får inte genom bräddning, t.ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings- och växtskyddsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter. Vägsaltning bör undvikas.

### *Upplag, nedgrävning*

#### § 4

Upplag av avfall eller ämne som kan förorena grundvattnet får inte anordnas eller nedgrävas.

### *Schaktning*

För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än motsvarande ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnd nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

### *Sprängning*

#### § 6

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

### *Skyltar*

#### § 7

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar. Annans mark får tas i anspråk för detta.

### *Övrigt*

#### § 8

Utöver dessa föreskrifter gäller bl.a. vad som sägs i lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, förordningen (1961:568) om brandfarliga varor, och de av statens industriverk i anslutning

till förordningen utfärdade tillämpningsföreskrifterna (SIND-FS 1981:3) och lagen (1985:426) och förordningen (1985:835) om kemiska produkter.

Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till räddningskåren, tel 90 000 och till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

#### **Allmänna bestämmelser**

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan föranleda ansvar enligt 21 kap. 1 § vattenlagen.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 1990.

Beslutet med tillhörande karta finns på länsstyrelsens miljövårdsenhet, Hantverkargatan 29, I, Stockholm.

**ÅKE MÖLLER**

Anders Mau

Kartbilaga  
Tillhör länsstyrelsens  
beslut  
Dnr 11.184-207-87



TAMMSTORP 1:2  
TRANVIK 2:1  
Värmdö kommun

BETECKNINGAR  
□ Vattentäkt, brunnsområde  
- - - - - gräns för  
skyddsområde