



01FS 1993:86

01-06:8

Utkom från trycket
den 14 januari 1994

Länsstyrelsens föreskrifter

om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun;

beslutad den 22 juni 1992
(dnr 2470-1992-1232).

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291) samt 29 § vattenrättsförordningen (1983:788) ett skyddsområde för grundvattentillgången vid Frösundavik i Solna kommun, enligt bifogad karta.

Vattenskyddsområdet omfattar endast en skyddszon. Länsstyrelsen fastställer vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområde.

Föreskrifter för skyddsområdet

§ 1 Avlopp och dagvatten

Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken om det inte är uppenbart att detta kan ske utan olägenhet för grundvattnet. Redan befintliga avloppsanläggningar får däremot användas i nuvarande omfattning.

Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

§ 2 Gödselhantering m.m.

Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t.ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter. Vägsaltning bör undvikas.

§ 3 Förvaring, transport, upplag m.m.

Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindnings- och isupptinningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

Upplag av avfall eller ämne som kan förorena grundvattnet får inte anordnas eller nedgrävas.

§ 4 Schaktning, täktverksamhet

För sprängnings- och schaktningsarbeten gäller att sådana ingrepp i jord och berggrund inte får medföra försämrad kvalitet eller tillgång på grundvatten.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än motsvarande ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 5 Sprängning

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinande dagvatten inte blir instängt i schakten.

§ 6 Energianläggningar

Markvärmearläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och vattentäktsinnehavaren.

§ 7 Skyltar

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt Statens naturvårdsverks anvisningar. Annars mark får tas i anspråk för detta.

§ 8 Övrigt

Utöver dessa föreskrifter gäller bl.a. vad som sägs i lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor samt lagen (1985:426) och förordningen (1986:835) om kemiska produkter.

Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till räddningskåren, tel. 90 000 och till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av miljö- och hälsoskyddsnämnden.


Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan föranleda ansvar enligt 21 kap. 1 § vattenlagen.

Föreskrifterna träder i kraft dagen efter det de utkommit från trycket i länets författningssamling.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens miljövårdsenhet.

BIRGITTA ISAKSSON PÉREZ

**Annika Blomquist
Miljövårdsenheten**



Bilaga till Länsstyrelsens beslut i AB län
beslut i ärende 2470-1992-1232

----- Föreslaget skyddsområde

