

# Stockholms läns författningssamling



## Länsstyrelsen

---

01FS 2004:20

Utkom från trycket  
den 6 april 2004

### Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om förbud mot maskindriven farkost i Tyresö- Flaten m.fl. insjöar i Tyresö kommun;

beslutade den 17 mars 2004  
(dnr 2589-2003-43550).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Förbud mot trafik med maskindriven farkost skall gälla i följande insjöar i Tyresö kommun.

Namn	Sjönummer
Tyresö-Flaten (med Lillsjön)	62:4
Fatburen	62:1
Grändalssjön	62:3
Ällmora träsk	61/62:166

Som villkor för förbudens tillämplighet gäller att väl synliga tavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finns uppsatta på lämpliga platser vid sjöarna.

Det ankommer på Tyresö kommun, 135 81 Tyresö, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.

Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

Föreskrifterna träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast den 1 maj 2004.

BO HANSSON

Leif Dufwa  
Juridiska enheten



Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar  
1,0 x 1,0 meter (litet märke)  
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)  
2,0 x 2,0 meter (stort märke)  
Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



grå färg nr 3

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.