

Lst vapen

Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.

10FS 2003:14 utkom från trycket den 28 mars 2003.

I enlighet med 13 kap. 1 § trafikförordningen(TrF)(1998:1276) utger länsstyrelsen sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet.

Med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen har Vägverket beslutat om bärighetsklasser för vägar på sätt som framgår av nedan angivna förteckningar.

Sammanställningen gäller från den 1 april 2003.

Samtidigt upphävs Länsstyrelsens och Vägverket Region Sydöst "Sammanställning över allmänna vägar år 2002 i Blekinge län", 10FS 2002:10.

I denna sammanställning redovisas:		sida
I.	Allmänna föreskrifter och upplysningar.	2
II.	Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar med bärighetsklasser samt vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter.	5
III.	Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1.	21
IV.	Förteckning över vissa lokala trafikföreskrifter mm inom tätorter.	
	OLOFSTRÖMS KOMMUN.	22
	SÖLVESBORGS KOMMUN	22
	KARLSHAMNS KOMMUN.	22
	RONNEBY KOMMUN.	23
	KARLSKRONA KOMMUN.	
Bilageförteckning:		
A.	Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 1 (BK1).	25
B.	Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter bärighetsklass 2 (BK2).	26
C.	Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter bärighetsklass 3 (BK3).	27
D.	Karta: Väginformationskarta Blekinge län, riksvägar och länsvägar med detaljskisser över vissa tätorter. Separat bifogad.	-
E.	Kartor: Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona, lämpliga leder för transport av farligt gods.	28
F.	Kartor: Trafikplatser.	33
G.	Turlista: Aspöfärjan.	37
H.	Telefonlista: Länsstyrelsen, Vägverket, länets kommuner och polisen.	38

I. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH UPPLYSNINGAR

Axel/boggitryck och bruttovikt

Enligt 4 kap §§ 11-14 TrF gäller följande:

11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK 1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK 2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en del av sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen. *Förordning (1999:240)*

12 §. På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplat fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids.

	BK 1	BK 2	BK 3
1. Axeltryck			
a. Axel som inte är drivande	10 ton	10 ton	8 ton
b. Drivande axel	11,5 ton	10 ton	8 ton
2. Boggitryck			
a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter	11,5ton	11,5ton	11,5ton
b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter	16 ton	16 ton	12 ton
c. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter	18 ton	16 ton	12 ton
d. Avståndet mellan axlarna är 1.3 meter eller större men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten överstiger inte 9,5 ton på någon av axlarna	19 ton	16 ton	12ton
e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större	20 ton	16 ton	12 ton
3. Trippelaxeltryck			
a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter	21 ton	20 ton	13 ton
b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större	24 ton	22 ton	13 ton
4. Bruttovikt av fordon och fordonståg			
a. Fordon på hjul	Bilaga A	Blaga B	Bilaga C
b. Fordon på band eller medar	18 ton	18 ton	18 ton

Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Föreskriften skall vara förenad med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.

13 § På väg som inte är enskild får motordrivna fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på det tillkopplade fordonet och den sista axeln på fordon som det är kopplat till inte und

		BK1	BK2	BK
1.	Båda axlarna är enkelaxlar	3 meter	3 meter	3 meter
2.	Den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en boggi eller trippelaxel	3 meter	4 meter	4 meter
3.	Axlarna ingår i var sin boggi	4 meter	4 meter	4 meter
4.	Den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel	5 meter	-	-

Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga A-C, sid 25-27. Vid jämförelse med bilaga A skall de värden som anges för släpvagnar gälla, om den tillåtna bruttovikten därigenom blir högre.

Vägverket får föreskriva att fordonståg får föras trots att de värden som anges i första och andra styckena underskrids. Föreskriften skall vara förenad med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.

14 § Trots bestämmelserna i 12 §, 4, 13 § och i bilaga A, sid 26 får fordon och fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik föras på vägar med bärighetsklass 1 (BK 1) om följande längdmått och bruttoviktsgränser inte överskrids

1. 26 ton för treaxligt motorfordon
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots ISO-container
5. 16.5 meter för bil med påhängsvagn
6. 18.75 meter för bil med släpvagn

Högsta tillåtna axel- boggitryck samt bruttovikt lägre än BK 3 benämns övrigt i förteckningarna nedan och tillkännages med vägmärken.

Till vilken belastningsklass de inte enskilda vägarna är hänförliga framgår av förteckning II och III och även av karta över länet på vilken de olika belastningsklasserna markerats med färger.

Ytterligare informationer om vilka bärighetsklasser som gäller kan lämnas av Vägverket Region Sydösts. Se telefonlista på sidan 38.

Tillfälliga ändringar av tillåten belastning

Till följd av tjallossning eller långvarigt regn eller av annan anledning kan tillåten belastning tillfällig nedsättas eller väg tillfälligt avstängas för viss trafik. Sådan inskränkning tillkännages med vägmärken. Den gäller dock ej buss i linjetrafik eller i samband med skolskjutsning, ej heller fordon med vilket transporteras huvudsakligen livsmedel, foder eller post samt fordon för hämtning av sopor.

Aktuella upplysningar om framkomligheten m m lämnas av Vägverket Region Sydöst i Jönköping eller av Region Sydöst, lokalkontor i Karlskrona, respektive kommunal väghållare eller av polisen. Se telefonlista på sidan 38.

Färjtrafik

Färjning mellan Trossö och Aspö sker efter fastställd turlista, bilaga D, sid 37. Vid storm, sjögång, ishinder eller av annan orsak kan av trafiksäkerhetsskäl, efter tjänstgörande färjbefälhavarens bedömning, färjning inställas eller inskränkas i fråga om last, antal fordon eller antal passagerare.

Fordonshöjd

Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understiger 4,5 m redovisas under II eller IV. Sådan inskränkning tillkännages med vägmärken. Begränsad fri höjd uppgående till eller överstigande 4,5 m redovisas ej och utmärks ej heller med vägmärken.

Fordons längd

Begränsad fordonslängd redovisas under II och IV. Sådan inskränkning tillkännages med vägmärken.

Farligt Gods

Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter antagit rekommendationer för transporter av farligt gods på vägar inom Blekinge län.

Rekommendationerna är avsedda för alla transporter av farligt gods enligt ADR-S. För transporter av petroleumprodukter skall kortast möjliga väg från rekommenderad väg till förbrukare användas.

Rekommenderade vägar för transport av farligt gods framgår av Väginformationskartan som finns som bilaga till denna Sammanställning. Informationen finns även i Räddningsverkets publikation "Sverigeatlas 2001 - Rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods". Denna atlas redovisar även rekommenderade uppställningsplatser för transporter med farligt gods samt områden och vägar som är belagda med förbud mot dessa transporter. Den innehåller också en sammanställning över de lokala trafikföreskrifter som rör transporter med farligt gods.

"Sverigeatlas 2001" kan beställas från Räddningsverkets Publikationservice, telefon 054-13 57 10, telefax 054-13 56 05 eller via e-post publikationservice@srv.se. Beställningsnummer: **B20-174/01**.

Även under II i sammanställningen redovisas de vägar som har förbud mot transport av farligt gods. Förbudet gäller dock inte.

1. Transport av farligt gods med fordon som inte får trafikera motorväg och motortrafikled och som måste använda förbjuden väg som förbifartsväg.
2. När polisen pga trafikolycka eller väghållningsmyndigheten pga vägarbete har meddelat föreskrift med stöd av 10 kap. 14 § första stycket 1, trafikförordningen (1998:1276).

Se även under IV och bilaga E.

Med farligt gods förestås här sådana varor som anges i 2 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods och i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.

Förbudet gäller dock inte transport kortast lämpliga väg för lastning och/eller lossning vid företag, terminal eller annan godsmottagare eller godsavlämnare invid de förbjudna vägarna.

Övrigt

I denna sammanställning har endast medtagits sådana föreskrifter och upplysningar som trafikanterna bedömts ha särskilt intresse av att känna till vid planläggningen av främst godstransporter på viktigare vägar och gator. Ytterligare upplysningar kan erhållas genom

II. Sammanställning över allmänna och andra viktigare vägar med bärighetsklasser samt vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
E22	(Kristianstad)-Skåne läns gräns vid Valje-Sölvesborg (tpl Sölvesborg väst) jämte anslutningsväg E22.01 till Sölvesborgs centrum-Charlottendal (tpl Sölvesborg öst) (524)-Sölve (tpl Listerlandet) (123)-Pukavik (121)-Karlshamn (tpl Karlshamn väst) (29) jämte anslutningsväg 29 till Karlshamns centrum-Karlshamn (tpl Karlshamn norr) (E22.02, 606) -Karlshamn (tpl Karlshamn öst) (E22.03) -Ronneby (tpl Ronneby väst) (30) jämte anslutningsväg E22.05 till Ronneby centrum-Ronneby (tpl Ronneby norr)(650)-Ronneby (tpl Ronneby öst) (E 22.05)- Karlskrona (tpl Karlskrona väst) jämte Anslutningsväg E22.06 till Oskarsvärn (28)- Karlskrona (tpl Karlskrona öst) (122, 28)- Jämjö-Kalmar läns gräns vid Brömsebro (-Kalmar). <u>Motorväg:</u> Skåne läns gräns-Sölve (510) <u>Motortrafikled:</u> Tpl Mörrum väst(569)-Björketorp (669) <u>Motorväg:</u> Tpl Nätraby(678)-Tpl Karlskrona väst (E22.06) <u>Motortrafikled:</u> Tpl Karlskrona väst (E22.06)-tpl Karlskrona öst (28)	X			
E22.01	Tpl Sölvesborg väst-Kämpaslättan (524) <u>Genomfart:</u> Sölvesborg: Skånevägen-Idrottsvägen- Järnvägsgatan-Snapphanegatan	X			
E22.02	Tpl Karlshamn norr-Karlshamn centrum <u>Farligt gods:</u> Sölvesborgsvägen delen E 22 - Vekerumsvägen. Förbud mot transport med farligt gods.	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
E22.03	Tpl Karlshamns centrum-tpl Karlshamn öst <u>Farligt gods:</u> Delen Vekerumsvägen-tpl Karlshamn öst. (Erik Dahlbergsvägen, Bodetorpsvägen ocg Ronnebyvägen) Förbud mot transport med farligt gods.		X		
E22.04	Tpl Ronneby väst-Ronneby centrum (gemensam sträckning med rv 30) <u>Genomfart:</u> Ronneby: V Infarten-Karlshamnsvägen-Strandgatan	X			
E22.05	Tpl Ronneby öst-Ronneby centrum <u>Genomfart:</u> Ronneby: Ö Infarten-Karlskronavägen-Kungsgatan-Järnvägsgatan-Gångbrogatan-Kallingevägen (650)	X			
E22.06	Tpl Karlskrona väst-tpl Oskarsvärn (28) Anslutningsväg till Karlskrona centrum: Ronnebyvägen-Sunnavägen-Österleden-Järnvägstorget-Borgmästarekajen-Fisktorget	X			
28	Karlskrona centrum (5006)-tpl Karlskrona öst (E22)-Uddabygd (122)-Nävrögöl-Holmsjö (689)-Fur (690)-Kalmar läns gräns vid Fur (Visse-Fjärda) (Gemensam sträckning med 122, tpl Karlskrona öst-Uddabygd)	X			
29	Karlshamns centrum-tpl Karlshamn väst (E22)-Asarum (126)-Kronobergs läns gräns vid Loberget (-Växjö) <u>Farligt gods:</u> Hinseleden, delen Prinsgatan-Ågatan Förbud mot transport med farligt gods.	X			
30	Ronneby centrum-tpl Ronneby väst (E22)-tpl Kallinge (652)-Backaryd (642,656,657)-Kronobergs läns gräns vid Ebbamåla (-Växjö)	X			
116	(Bromölla-) Skåne läns gräns vid Östad-Jämshög (121). Samt Olofström (121,611,613,579)-Biskopsmåla (609,609)-Källebo (600,595)-Kyrkhult (584,585,585)-Fridhem (595,595)-Våghult (597)-Kronobergs läns gräns väster Fridafors (-Fridafors) <u>Genomfart:</u> Olofström: Kyrkhultsvägen	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
119	(Lönsboda-) Skåne läns gräns vid Hjortnabben-Kronobergs läns gräns vid Stensjönäs (-Ryd)	X			
121	Pukavik (E22)-Jämshög (116)-Olofström-Skåne läns gräns vid Skälmershult(-Lönsboda)	X			
122	Tpl Karlskrona öst (E22)-Uddabygd (28)-Alnaryd (685)-Eringsboda (653)-Eringsboda (688)-Kronobergs läns gräns vid högalund (-Växjö)(Gemensam sträckning med 28, Tpl Karlskrona öst-Uddaby	X			
123	Tpl Listerlandet (E22, 523)-Norremark (509)-Mjällby (505,552)-Hörbygård (506)-Hannetorp (507,516)-Lassabo (520)-Skogshagen (501)-Nogersund jämte väg 123.01 till Nogersunds hamn	X			
126	Asarum (29)-Svängsta-Kronobergs läns gräns vid Fridafors (-Ryd)	X			
501	Sölve (508)-Siretorp (502)-Mörby (505)-Istaby (503,506)-Stiby (507)-Hällevik (504)-Skogshagen (123)	X			
502	V Näs-Siretorp (501) Jämte grenväg mot Mörby (501)	X			
503	Torsö-Istaby (501)	X			
504	Väg till södra vågbrytaren i Hällevik (501)	X			
505	Mörby (501)-Mjällby (123)	X			
506	Istaby (501)-Hörbygård (123)	X			
507	Stiby (501)-Hannetorp (123)	X			
508	Snapphanegatan (508,01)-Sölve (501,123)-Sölve (510) jämte förbindelseväg 508,01 till E 22. Förbud: Delen lv 123-lv 510, förbud mot genomfart i båda riktningarna. Gäller ej traktor och motorredskap.	X			
509	Norremark (123)-Björkelund (510)-Ysane(511,E22)	X			
510	Ekengård (E22,508)-Björkelund (509)	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
512	Mjällby (552)-Hosaby (516)-Hosaby stärkelsefabrik (520)-Markasträtet (518)-Hörvik (513)-Hörviks hamn Genomfart: Mjällby: Listervägen	X			
513	Hörvik (512)-Krokås fiskeläge	X			
514	Mjällb (552)-Mjällby k:a (515)-Mjällby (516) jämte väg 514.01 till Mjällby k:a Genomfart: Mjällby: Kyrkvägen-Klockskogsvägen	X			
515	Förbindelseväg i Mjällby (552-514)	X			
516	Hannetorp (123)-Hosaby (512)-Mjällby (552, 518,514)-Lörby (517)-Norje (E22) Genomfart: Mjällby: Hosabyvägen-Lörbyvägen	X			
517	Lörby (516)-Djupekås	X			
518	Mjällby (516)-Mjällbyljunga-Markasträteet (512)	X			
519	Förbindelseväg i Mjällby (552-515) jämte väg 519.01 (återvändsgata)	X			
520	Lassabo (123)-Hosaby stärkelsefabrik (512)	X			
521	Tpl Sölvesborg väst (E22.01) Skåne läns gräns vid Ynde (-Grödbby, LM 2086)				
522	Tpl Sölvesborg öst (E22)-Gummarp (523)-Gammalstorp (525,526)-Skvaltån (527)-Ryedal (529,528)-Agerum (532,531)-Pukavik (E22)	X			
523	Tpl Listerlandet (E22)-Gummarp (522)	X			
524	(Valje-LM 2078) Skåne läns gräns-Kämpaslätten(E22.01)-tpl Sölvesborg öst (E 22, 522)	X			
525	Gammalstorp (522)-Ysane k:a (E22) BK 2 (10/16/51,4) Belastning: Delen från en punkt belägen ca 500 m öster 525/522 till en punkt belägen ca 500 m väster E22/525, axel/boggitryck 6/10 ton		X		X

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
527	Skvaltán (522)-Ebbalycke (528)-Bjäraryd (533)-Kylinge (534,121)	X			
528	Ebbalycke (527)-Ryedal (522)	X			
529	Ryedal (522)-Möllebjörke (531)-Norje (530)	X			
530	Vägen genom Norje (delen E22-612-529-E22) Belastning: Bro över Norje sund (södra bron) i Norje axeltryck 8 ton, bruttovikt 18 ton	X			X
531	Möllebjörke (529)-Agerum (522)	X			
532	Agerum (522)-Sandbäck (533)-Sandbäck (535)	X			
533	Bjäraryd (527)-Sandbäck (532)	X			
534	(Gonarp-LM 2092)-Skåne läns gräns vid Djupadal-Kylinge (527)	X			
535	Målen (121)-Sandbäck (532)-Brännelycke (121)	X			
536	(Bökestad Sågmölla-LM 2146)-Skåne läns gräns söder Boafall-Boafall (542)-Jämshög (579) Genomfart: Jämshög: Boafallsvägen-De ungas väg	X			
538	delen L Nyteboda (540)-Halabron (542)-Olofström (538.01) jämte förbindelseväg 538.01 till väg 121	X			
	delen Olofström (538.01)-Ö Ringvägen (579) BK 2 (10/16/51,4)		X		
	delen Ö Ringvägen (579)-Hämmingsmåla (581, 582)-Bommerstorp (588)-Gaslunda (545)-Boarp (126) Genomfart: Olofström: Väg 121- väg 116 -Ö Ringvägen väg 579. Farligt gods: L Nyteboda (540)-Ö Ringvägen i Olofström. Förbud mot transport av farligt gods.	X			
539	Väg genom Jämshög (121-607-536-121)	X			
540	(Arkelstorp-, LM 2106)-Skåne läns gräns vid Hallsjön-L Nyteboda (538)- Vilshult (121)	X			
	jämte väg 540.01 (Kruseboda-,2126)-Kristian-	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
541	Jämshög (579)-Axtorp (543)-Gränum (544,545)- Håkantorp (562)-Mellanbäck (547,563)- Gravagården (546,566)-Mörnum (569) Genomfart: Mörrum: Mellanbäcksvägen	X			
542	Boafall (536)-Halabron (538) Farligt gods: Boafall (536)-Halabron (538) Förbud mot transport av farligt gods.	X			
543	Skrivarehagen (121)-Axtorp (541)	X			
544	Förbindelseväg i Gränum (121-546-541)	X			
545	Värhult (121)-Södergård (546)-Gränum (541)-Gaslunda (538)	X			
546	Gränum (544)-Södergård (545)-Brinkamåla (547)-Gravagården (541)	X			
547	Björkenäs (121)-Gustavstorp (548,548)- Brinkamåla (546)-Mellanbäck (541)	X			
548	Boahage-Gustavstorp (547)-Galleryda (549)- Buskelund (550)-Mörnum (569)	X			
549	Stensnäs (E22)-Galleryda (548)	X			
550	Buskelund (548)-Väg till soptipp-Mörnum (569)	X			
552	Förbindelseväg i Mjällby (123-512-514-515-519-516) Genomfart: Mjällby: Västra Mjällbyvägen	X			
553	Väg till Mörrums jvstn(606) BK 2 (10/16/51,4)		X		
554	Kolahalla (555)-Vekerum (557)-tpl Mörrum öst (E22)-Mörnum (555,606) Genomfart: Mörrum: Vekerumsvägen	X			
555	Tpl Mörrum V (E22,569)-Elleholm-Kolahalla (554)-Mörnum (554) Fordons längd: Elleholm: broarna över Mörrumsån. största tillåtna fordonslängd 12 m. Förbudet gäller ej traktor med släp eller när E 22 är avstängd på grund av trafikolycka eller vägarbete.	X			

556	Vekerum (557)-Duveryd (29)	X
557	Vekerum (554,564,556)-Stilleryd (558)- Karlshamn (29, E 22.02)	X

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
558	Stillerydshamnen-Stilleryd (557)-Horsaryd- Asarum (606) Fordonshöjd: Vägport under SJ vid Hor- saryd 3,1 m Vägport under E22 N Horsaryd 3,6 m Vägport under Rv 29 N Horsaryd 3,7 m	X			
560	Sternö-(Oljehamnen)-Karlshamn (29) Genomfart: Karlshamn: Oljehamnsvägen	X			
561	Förbindelseväg i Asarum (606,577) Fordons längd: Offerkällevägen: största tillåtna fordonslängd 12 m	X			
562	Håkantorps (541)-Öjavad (126)	X			
563	Mellanbäck (541)-Forneboda (567)-Tången (569)	X			
564	Klavudden-Vekerum (557)-tpl Mörrum (554)	X			
566	Gravagården (541)-Mörrums Ryd (567,569)	X			
567	Mörrums Ryd (566)-Forneboda (563)-Bökemåla (568)-Bräkneboda-Faråkra (569)	X			
568	Bökemåla (567)-Ruemåla	X			
569	Tpl Mörrum väst (E22,555)-Mörrum (550)-Mörrum(606,548)- Mörrum (605,541)-Mörrums Ryd (566)-Tången (563)-Faråkra (567,578)-Svängsta (126) Genomfart: Mörrum: Kungsvägen- Svängstavägen	X			
571	Mörrum (606)-Furuboda (573)-Gungvala (126) Genomfart: Mörrum: Gungvalavägen	X			
573	Furuboda (571)-Torarp-Gungvala (126) jämte förbindelseväg 573.01 till väg 29	X			
575	Svängsta (126,577)-Kärnsjön (580)-Högaböke (602)-Hemgölen (601)-Norrhagen (591)-Kronobergs läns gräns vid Smedtorpet (Ryd, G 648)	X			

576	Gungvala (126)-Gungvalaryd (577)	X
577	Asarum (606,561,622)-Tostarp (623)- Gungvalaryd (29,576)-Ebbarp-Svängsta (575) <u>Farligt gods:</u> Asarum (606)-Gungvalaryd (29). Förbud mot transport av farligt gods.	X

12

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
578	Faråkra (569)-Svängsta (126)	X			
579	Jämshög (121)-Rösjö (581)-Ö Storgatan(538)- Kyrkhultsvägen (116)				
580	Kärnsjön (575)-Åkeholm-Hallandsboda (126) jämte förbindelseväg 580.01 Åkeholm (580)-Åkarp (126)	X			
581	Rösjö (579)-Hemmingsmåla (538)	X			
582	Hemmingsmåla (538)-Biskopsmåla (609)	X			
583	Snövleboda-Isaksmåla (584)	X			
584	Rudesjön (585)-Isaksmåla (583)-Kyrkhult(116)	X			
585	Vilshult (121)-Rudesjön (584)-Emmedal (593)-Kyrkhult (116,116,595,595,591)-Mörkamåla(587)-Karamåla (589,126)	X			
587	Biskopsmåla (609)-Mörkamåla (600,585)	X			
588	Bommarstorp (538)-Månasken (589)- Hemsjö (601)	X			
589	Månasken (588)-Karamåla (585)	X			
591	Kyrkhult (585)-Ebbemåla (126)-Hovmansbygd-Norrhagen (575)				
593	Emmedal (585)-Björkefall (594)-Kåraboda (595)	X			
594	Väghult (595)-Björkefall (593)-Björkefall (593)-Falsehult	X			
595	Källeboda (116)-Kyrkhult (585,585)-Mörbohult (599)-Fridhem (116)-Väghult (594,597)-Kåreboda (593)-Farabol (598,608)- Kronobergs läns gräns vid Hästskobäck (Siggaboda,G 654)				
596	Skälmershult (121)-Kristianstads läns gräns vid Ulvshult (-Tosthult, LM 2144)	X			
597	Väg genom Väghult (595-116)	X			
598	Farabol (595)-Kronobergs läns gräns vid Hjortlid (-Fridafors, G 645)	X			
599	Mörbohult (595)-Kräftemåla (126)	X			

600	Källeboða (116)-Mörkamåla (587)	X
601	Hemsjö (126)-Hemgölen (575)-Ringamåla (602,604,604)-Påkamåla (603)-Dannemark (29)	X
	jämte förbindelseväg 601.01 i Hemsjö(601-126)	X

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
602	Högaböke (575)-Ringamåla (601)	X			
603	Jeppshoka (29)-Påkamåla (601)	X			
604	Väg genom Ringamåla (601-601)	X			
605	Mörrumsbro (606)-Mörrum (569) BK 2 (10/16/51,4) Förbud: Förbud mot genomfart i båda riktningarna. Gäller trafik med lastbil.		X		
606	delen Mörrum (569,553)-Mörrum (605)-Mörrum (554) BK 2 (10/16/51,4)		X		
	delen Mörrum (554,571)-Rosendal (29)-Asarum (558,561,577)-tpl Karlshamn norr (E22) Genomfart: Asarum: Mejerivägen Fordons längd: Mörrum: från korsningen med lv 569 till korsningen med lv 554. Största tillåtna fordonslängd 12 m. Farligt gods: Mörrum (569)-Infart till Scandic Hotell i Karlshamn Förbud mot transport av farligt gods.	X			
607	Förbindelseväg söder Jämshög (116-539)	X			
608	Nabben (119)-Farabol (595)	X			
609	Väg genom Biskopsmåla (116-582-587-116)	X			
610	(Jämshögsv) L Holje (615) - Olofström (538) BK 2 (10/16/51,4)		X		
611	Olofström (116)-Stensliperiet (121)	X			
612	Förbindelseväg i Norje (530-E22)	X			
613	Förbindelseväg i Olofström (538-116) BK 2 (10/16/51,4)		X		
614	N Ringvägen (538)-(121)	X			
615	(Karlav) L Holje (121) - Olofström (538) BK 2 (10/16/51,4)		X		

616	Belganet (631,646)-Öljehult (30)	X
617	Rävsmåla (659)-Kronobergs läns gräns vid Getamåla (-Dångebo, G 779)	X

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
618	delen (E22.04,662)-Risanäsvägens infart vid Bussemåla BK 2 (10/16/51,4)		X		
	delen Risanäsvägen-Västra infarten till oljecisternerna vid Ekenäs				X
	delen västra infarten till oljecisternerna vid Ekenäs-Ronneby hamn (662)-Angelskog (660)-Hulta (669,E22.05)	X			
	<u>Belastning:</u> Delen Risanäsvägen-Västra infarten till oljecisternerna vid Ekenäs, axel/boggitryck 4/6 ton.				X
	Förbudet gäller ej buss, kommunens/kommunala bolags eller av kommunen/kommunala bolag inhyrda fordon samt vid transport till och från fastigheter inom berörd vägsträcka.				
619	Kallinge (652)-Blekinge flygflottlj	X			
620	Tpl Karlshamn öst-Kopprarp (623)-Trensum (631,630)-Åryd (634)-tpl Åryd (E22,633)-Märserum (634)-Evaryd (638)-Bräkne Hoby (642,641,640)-Kölja (648)-Bredåkra (30)	X			
	<u>Farligt gods:</u> Bräkne Hoby (641)-Bredåkra (30). Förbud mot transport med farligt gods.				
621	Björstorp (638)-tpl Bräkne-Hoby (641)	X			
622	Asarum (577)-Froarp (623)-Elsebråne (626)-Långehäll (631)	X			
623	Tostarp (29,577)-Froarp (622,625)-Kopprarp (620)	X			
624	Björkeryd (643)-Tararp (642)	X			
625	Froarp (623)-Tararp	X			
626	Pernilshoka (29)-Elsebråne (622)	X			
627	Grimsmåla (29)-Askaremåla	X			
628	Ire (29)-Ljungsjömåla-Galtsjön-Belganet (631) jämte grenväg 628.01 mot Halahult (631)	X			
630	Matvik-Trensum (620)	X			
631	Trensum (620)-Elisberg-Långehäll (622)-Halahult (635)-Ryhålen (643)-Stengölsmåla (644)-Belganet (628)-Belganet(616,646)	X			
	<u>Belastning:</u> Bro över järnväg vid Elisberg BK 2 (10/16/51,4)		X		

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
632	Anneberg-St Kulleryd (639)	X			
633	Guövik-tpl Åryd (E22,620)-Åryds k:a (634)	X			
634	Åryd (620)-Åryds k:a (633)-Märserum(635,620)	X			
635	Märserum (634)-Halahlult (631)	X			
636	Järnavik-Torp (638)	X			
637	Hasselstad (653)-Möllenäs (30)	X			
638	Evaryd (620)-Torp (636)-Björstorp (639)- Vieryd-Saxemara-Risanäs-Ronneby (E22.04)	X			
639	Sonekulla-St Kulleryd (632)-Björstorp (638)	X			
640	Ronnebyvägen i Bräkne Hoby samhäll(641-620)	X			
641	Tpl Bräkne Hoby (E22,620)-Bräkne Hoby k:a (640)-Bräkne Hoby jvstn (642) Genomfart: Bräkne Hoby: Häradsvägen	X			
642	Bräkne Hoby (620)-Bräkne Hoby jvstn (641)- Dönhult (643)-Rödby (647)-Tararp (624)- St Årsjömåla (645)-Backaryd (30) Farligt gods: Mellan lv 620 och lv 624. Förbud mot transport med farligt gods.	X			
643	Dönhult (642)-Björkeryd (624)-Ryhålan (631)	X			
644	Stengölsmåla (631)-Hejan (645)	X			
645	St Årsjömåla (642)-Hejan (644,649)	X			
646	Belganet (616,631)-Hallabro (30)	X			
647	Rödby (642)-St Silpinge (648)-Kartaby (30)	X			
648	Kölja (620)-St Silpinge (647)	X			
649	Backaryd (30)-Hejan (645)-V Skörje (30)	X			
650	Ronneby (Gångbrogatan)-tpl Ronneby (E22)- Kallinge (652)-Bokön (654)-Måstad (122) Genomfart: Ronneby: Kallingevägen Kallinge: Ronnebyvägen- Kallebergavägen Farligt gods: Bokön (654)-Måstad (122) Förbud mot transport av farligt gods.	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
651	Sörby (30)-Kallinge (658,652)	X			
652	delen tpl Kallinge (30)-Kallinge (658,619) jämte väg 652.01 till Kallinge flygstation	X			
	delen Kallinge (658,619)-Kallinge (651) BK 2 (10/16/51,4)		X		
	delen Kallinge (651)-Kallinge (650)	X			
653	Bredåkra (652)-Hasselstad (637)-Möljeryd (656,654)-Eringsboda (657,122)-Alvarsmåla (685)-Kroksjön (687)-Holmsjö (28)	X			
654	Möljeryd (653)-Bokön (650)	X			
655	Väg till Ettebro skola (30)	X			
656	Backaryd (30)-Möljeryd (653) <u>Belastning:</u> Bro över kanal SO Långgölsmåla BK 2 (10/16/51,4) <u>Farligt gods:</u> Backaryd (30)-Möljeryd (653) Förbud mot transport av farligt gods.	X	X		
657	Backaryd (30)-Hjorthålan (661)-Eringsboda (653)	X			
658	delen förbindelseväg i Kallinge (jvstn-651)	X			
	delen Kallinge (651)-Kallinge (652) BK 2 (10/16/51,4)		X		
659	Hallabro (30)-Värmanshult (661)-Rävsmåla (617)-Kronobergs läns gräns vid Tattamåla(-Konga, G783)	X			
660	Angelskog (618)-Heaby (663)	X			
661	Värmanshult (659)-Hjorthålan (657)	X			
662	Delen Ronneby hamn (618)-utfartsvägen från Rustorp BK 2 (10/16/51,4)		X		
	Delen utfartsvägen från Rustorp-Ronneby Brunns södra utfart				X
	Delen Ronneby Brunns södra infart-Ronneby (618,638) BK 2 (10/16/51,4) <u>Belastning:</u> Delen utfartsvägen från Rustorp- Ronneby Brunns södra infart, axel/boggi-tryck 4/6 ton <u>Fordons höjd:</u> Friareken på Reddvägen, 75 m söder om infarten till Ronneby Brunn 3,5 m		X		X
663	Leråkra (669)-Heaby (660)-Korsanäs (664, 696)-Kuggeboda (666)-Kullagården (696)- Yxnarum (667)-Listerby (E22)	X			

Vägnr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
664	Gökalvs lotsstation-Gö (665)-Korsanäs (663)	X			
665	Göholm-Gö (664)	X			
666	Kuggeboda (663)-Kuggeboda brygga	X			
667	Yxnarum (663)-Leråkra (669)	X			
668	Leråkra (669)-Hjortsberga (669)	X			
669	Hulta (618)-Leråkra (668,663,667)-Björketorp(E22)- Hjortsberga (668,698)-Tjustorp (672)-Bråstorp (122) <u>Farligt gods:</u> Hulta (618)-Kommungräns Karlskrona Förbud mot transport med farligt gods.	X			
670	Listerby (E22)-Johannishus (698)-Johannishus jvstn (672)	X			
672	St Vambåsa (E22)-Johannishus jvstn (670)-Tjustorp (669)	X			
673	Garpahammen-L Bredavik (701)-St Vambåsa (E22)	X			
674	Allatorp (682)-Fridlevstad (680,122)	X			
675	Bjärby (E22)-tpl Nättraby (E22,678)	X			
676	Nättraby k:a (678)-Dalby (679) <u>Fordons höjd:</u> Vägport vid Dalby 3,5 m	X			
678	Skillinge (E22)-Nättraby k:a (676)- tpl Nättraby (675,E22,679)-Björkeryd (680)- Hörryda (122) <u>Belastning:</u> Bro över Nättrabyån vid Nättraby jvstn. BK 2 (10/16/51,4)	X		X	
679	Tpl Nättraby (678)-tpl Nättraby (E22) Nättraby bruk-Dalby 676-St Boråkra (679.01)-Allatorp (682)-tpl Karlskrona väst (E22)(E 22.06) jämte förbindelseväg 679.01 St Boråkra (679)-tpl Trantorp (E22)	X			
680	Björkeryd (678)-Fridlevstad (674)	X			
682	Allatorp (679,674)-Ålabäck (683)-Rödeby(28,726)	X			
683	Ålabäck (682)-Uddabygd (122)	X			
684	Höryda (122)-Bostorp (28)	X			

Vägnr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
685	Alnaryd (122)-Alvarsmåla (653)	X			
687	Gäddegöl (688)-Kroksjön (653)	X			
688	N Eringsboda (122,693)-Gäddegöl (687)- Kalmar läns gräns vid Ulvsmåla (-Nyttorp, H 500)	X			
689	Holmsjö(28)-Kalmar läns gräns vid Ö Kalven(-Långasjö, H 501)	X			
690	Furs bro (28)-Saleboda jvstn	X			
692	Staffansbygd (28)-Sillhövda k:a (28)	X			
693	väg genom Eringsboda (122-688)	X			
694	Holmsjö (28)-SO Åbyholm (695)-Ledja (729)	X			
695	SO Åbyholm (694)-Kalmar läns gräns vid Parismåla (-Muggetorp, H 505)	X			
696	Korsanäs (663)-Kullagården (663)	X			
697	Tving (122,699)-Nävragöl (28)	X			
698	Hjortsberga (669)-Johannishus (670)	X			
699	Förbindelseväg i Tving (122-697)	X			
701	Hallarna-Byrum (702)-L Bredavik (673)- St Bredavik (704)-L Horn inkl brygga	X			
703	Hallarna (701)-Näset (673)	X			
704	Garpahamnen på Hasslö-St Bredavik (701)	X			
705	Aspö k:a (706)-Poststationen (706)	X			
706	Djupviken-Aspö k:a (705)-Poststationen (705)-Lökanabben (707,708)-Lökanabbens brygga	X			
707	Lökanabben (706,708)-Aspö mad	X			
708	Lökanabben (706,707)-Hornudden	X			
709	Tjurkö (738)-Herrgården (711)-Herrgårdsviken	X			
710	Maren-Tjurkö (738)	X			
711	Herrgården (709)-Nabben	X			
712	Sanda brygga-Sanda (738)	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
721	Tockamåla (E22)-Milasten (763)	X			
723	Fäjö sund-Lösen (745)	X			
724	Torskors (28)-Mölletorp (725) <u>Farthinder:</u> Spandeltorpsv-Mölletorp (725) <u>Genomfart:</u> Vedeby gata-Augerumsvägen	X			
725	Lyckeby (745)-Mölletorp (724)-Augerum (736)- Sandbäcksmåla (733)-Strågeryd (734)-Sälleryd (744)-Flyeryd (726,758)-Kalmar läns gräns vid Flyeryd (-Torsås, H 513) <u>Farligt gods:</u> Västra Gärdesvägen (724)-Flyeryd (726) Förbud mot transport med farligt gods.	X			
726	Rödeby (28,728,727)-Kestorp (729)-Björsmåla (764)-Allsjömåla (733)-Ulvasjömåla (735)-Flyeryd (725)	X			
727	Johannesberg (28)-Rödeby k:a (726)	X			
728	Rödeby (28)-Mörtövägen-Stationsvägen (726)	X			
729	Kestorp (726)-Stengöl (730,764)-Buggamåla (732)-Ledja (694)-Kalmar läns gräns vid Flaken (-Petamåla, H 506)	X			
730	Bostorp (28)-Spjutsbygd (731)-Stengöl (729)	X			
731	Spjutsbygd (730)-Bottnansmåla	X			
732	Nävrögöl (28)-Buggamåla (729)-Kalmar läns gräns vid Rörsmåla (-Gullaboås, H 510)	X			
733	Sandbäcksmåla (725)-Kättilsmåla (734,735)-Allsjömåla (726)- Kalmar läns gräns vid Brunsmo (-Bidalite, H 511)				
734	Kättilsmåla (733)-Strågeryd (725)	X			
735	Kättilsmåla (733)-Ulvasjömåla (726)-Kalmar läns gräns vid Ulvasjömåla (-Juanslycke, H 515)	X			
736	Lösen (E22)-Augerums k:a (725) <u>Farligt gods:</u> Lösen (E22)-Augerums k:a (725). Förbud mot transport med farligt gods.	X			
737	Säby (738)-Ramdala (E22)	X			
738	Torstäva (E22)-Säby (737)-Möcklö (739)-Västernäs (740)- Ekenäs (740)-Bredavik (741)-Kullen (742)-Sanda (712)- Ekenabben (761) -Tjurkö (709,710)-Finskan	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
739	Möcklö (738)-Solåkra	X			
740	Ekenäs (738)-Västernäs (738)	X			
741	Väg till Bredaviks lastageplats (738)	X			
742	Kullen (738)-Sturkö k:a	X			
744	Vallby (E22)-Sälleryd (725)	X			
745	Vedeby (28)-Lyckeby (5028,725)-Lösen(723,E22,736)	X			
746	Jämjö (E22)-Fågelmara (758,E22)	X			
748	Torhamns lastageplats-Torhamns k:a (751)- Gisslevik (750)-Steneryd (752)-Jämjö (E22)	X			
749	(Brömsebro-, H516) Kalmar läns gräns vid Korpavik- Björkelycke (763)	X			
750	Grebbegården-Gisslevik (748)	X			
751	Torhamns k:a (748)-Sandhamn (762)-Truseryd (752)- Konungshamn (753)-Klakebäck (754)-Olsäng (755)- N Femmeryd (756)-Eklunda (757)	X			
752	Steneryd (748)-Truseryd (751)	X			
753	Konungshamn (751)-Jämjö (754,E22)	X			
754	Jämjö (753)-Klakebäck (751)	X			
755	Törnåkra (E22)-Olsäng (751)	X			
756	Fågelmara (E22)-N Femmeryd (751)	X			
757	Fågelmara (E22)-Eklunda (751)-Kristianopel (763)-Kristianopels hamn	X			
758	Fågelmara (746)-Flyeryd (725)	X			
759	Väg genom Brömsebro (E22)-Kalmar läns gräns vid Brömsebro (-Korpavik, H 516)	X			
760	Förbindelseväg i Brömsebro (759-E22)	X			
761	Ekenabbens fiskehamn-Ekenabben (738)	X			
762	Sandhamns fiskehamn-Sandhamn (751)	X			

Väg nr	Vägsträckning	BK1	BK2	BK3	Övr
763	Kristianopel (757)-Milasten (721)-Björkelycke (749)- Kalmar läns gräns vid Bröms(-Lökaryd, H 512)	X			
764	Stengöl (729)-Björsmåla (726)	X			

III. FÖRTECKNING ÖVER EJ NUMRERADE KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR SOM ÄR UPPLÅTNA FÖR BÄRIGHETSKLASS 1

Olofströms kommun

-Väg till övre verksstaden

Sölvesborgs kommun

Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda.

Karlshamns kommun

Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda.

Undantag: -Stadsportsgatan Karlshamn, delen Prinsgatan - Ågatan
-Nissavägen Svängsta mellan Holländarevägen och f d Svängsta
Mattväveri.

Ronneby kommun

-Västra Industrigatan mellan Karlshamnsvägen (E22,04) och väg 638
Vierydsvägen
-Telegatan
-Fridhemsvägen mellan Järnvägsgatan (E22,05) och Metallgatan
-Metallgatan

Karlskrona kommun

Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda.

Undantag: -Bro över varvsspår på Östra Prinsgatan.
-Bron till Elleskår.
-Bron till Arnö.
-Sunnavägen mellan Blåportsgatan och Valhallavägen.
-Bron över Blåportsgatan på Sunnavägen.
-Bron över Sunna kanal på Lindesnäsvägen.
-Bron över SJ på Lyckebyvägen.
-Lyckebyvägen mellan Torskorsvägen och Gullbernavägen.

IV. LÄMPLIGA LEDER OCH GÄLLANDE INSKRÄNKNINGAR FÖR TUNGA LASBILAR OCH ANDRA STÖRRE FORDON INOM VISSA TÄTORTER.

Olofströms kommun

116	Delen mellan väg 121 och väg 579
538	Delen mellan Norra Ringvägen och väg 538,01
538,01	Förbindelseväg mellan väg 121 och väg 538
614	Norra Ringvägen
579	Östra Ringvägen

Rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods:

Se bilaga E 1.

Tillfällig uppställningsplats för farligt gods:

Ficka på väg 121 söder om korsningen med väg 116. Se bilaga E 1.

Viktiga gator och vägar med förbud mot transport av farligt gods:

Se bilaga E 1.

538 V Storgatan och Ö Storgatan.

Sölvesborgs kommun

5500	Snapphanegatan - Köpmansgatan - Järnvägsgatan - Tredenborgsvägen till ytterhamnen.
5502	Idrottsvägen
5504	E22 - Skånevägen till Idrottsvägen.
-	Bancks väg

Rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods:

Se bilaga E 2.

Tillfällig uppställningsplats för farligt gods:

Frigoscandia Transport AB, Sliparevägen 3, Sölvesborg. Se bilaga E 2.

Viktiga gator och vägar med inskränkningar.

- Tivolivägen
Fordons höjd: Vägport under väg 524, 3,2 m.

Karlshamns kommun

29	Tpl Karlshamn väst (E 22) - Hinseleden
----	--

Rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods:

Se bilaga E 3.

Tillfällig uppställningsplats för farligt gods:

Vid korsningen Oljehamnsvägen och Munkahusvägen. Se bilaga E 3.

Område och viktiga gator och vägar med förbud mot transport av farligt gods.

Se bilaga E 3.

E 22,02 Sölvesborgsvägen delen E 22-Vekerumsvägen.

E 22,03 Bodetorpsvägen-Ronnebuvägen delen Dalgången-Tpl Karlshamn öst.

Viktiga gator och vägar med inskränkningar.

- Stadsportsgatan
Belastning: Bro över Mieån, axeltryck 8 ton.

TABELL**BILAGA A**

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel	Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget	Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel	Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
mindre än 1,0	11	10,0 men inte 10,25	40
1,0 men inte 1,3	16	10,25 men inte 10,5	41
1,3 men inte 1,8	18	10,5 men inte 10,75	42
1,8 men inte 2,0	20	10,75 men inte 11,0	43
2,0 men inte 2,6	21	11,0 men inte 11,25	44
2,6 men inte 5,0	24	11,25 men inte 11,50	45
5,0 men inte 5,2	25	11,50 men inte 11,75	46
5,2 men inte 5,4	26	11,75 men inte 12,0	47
5,4 men inte 5,6	27	12,0 men inte 12,5	48
5,6 men inte 5,8	28	12,5 men inte 13,0	49
5,8 men inte 6,0	29	13,0 men inte 13,5	50
6,0 men inte 6,2	30	13,5 men inte 14,0	51
6,2 men inte 6,4	31	14,0 men inte 14,5	52
6,4 men inte 8,25	32	14,5 men inte 15,0	53
8,25 men inte 8,5	33	15,0 men inte 15,5	54
8,5 men inte 8,75	34	15,5 men inte 16,0	55
8,75 men inte 9,0	35	16,0 men inte 16,5	56
9,0 men inte 9,25	36	16,5 men inte 17,0	57
9,25 men inte 9,5	37	17,0 men inte 17,5	58
9,5 men inte 9,75	38	17,5 men inte 18,0	59
9,75 men inte 10,0	39	18,0 och större	60

För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande

Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel	Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen eller för dollyn med tillkopplad påhängsvagn
6,6 men inte 6,8	33
6,8 men inte 7,0	34
7,0 men inte 7,2	35
7,2 och större	36

Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga

- a) när fordonet har två axlar 18 ton
- b) när fordonet har tre axlar 25 ton
- c) när fordonet har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton 26 ton
- d) ledbuss 28 ton
- e) när fordonet har fyra eller flera axlar 31 ton
- f) när fordonet har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton 32 ton

TABELL

BILAGA B

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 2

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel	Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget	Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel	Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
mindre än 2,0	16,00	10,6 men inte 10,8	32,02
2,0 men inte 2,6	20,00	10,8 men inte 11,0	32,36
2,6 men inte 4,8	22,00	11,0 men inte 11,2	32,70
4,8 men inte 5,0	22,16	11,2 men inte 11,4	33,04
5,0 men inte 5,2	22,50	11,4 men inte 13,4	38,00
5,2 men inte 5,4	22,84	13,4 men inte 13,6	38,04
5,4 men inte 5,6	23,18	13,6 men inte 13,8	38,56
5,6 men inte 5,8	23,52	13,8 men inte 14,0	39,08
5,8 men inte 6,0	23,86	14,0 men inte 14,2	39,60
6,0 men inte 6,2	24,20	14,2 men inte 14,4	40,12
6,2 men inte 6,4	24,54	14,4 men inte 14,6	40,64
6,4 men inte 6,6	24,88	14,6 men inte 14,8	41,16
6,6 men inte 6,8	25,22	14,8 men inte 15,0	41,68
6,8 men inte 7,0	25,56	15,0 men inte 15,2	42,20
7,0 men inte 7,2	25,90	15,2 men inte 15,4	42,72
7,2 men inte 7,4	26,24	15,4 men inte 15,6	43,24
7,4 men inte 7,6	26,58	15,6 men inte 15,8	43,76
7,6 men inte 7,8	26,92	15,8 men inte 16,0	44,28
7,8 men inte 8,0	27,26	16,0 men inte 16,2	44,80
8,0 men inte 8,2	27,60	16,2 men inte 16,4	45,32
8,2 men inte 8,4	27,94	16,4 men inte 16,6	45,84
8,4 men inte 8,6	28,28	16,6 men inte 16,8	46,36
8,6 men inte 8,8	28,62	16,8 men inte 17,0	46,88
8,8 men inte 9,0	28,96	17,0 men inte 17,2	47,40
9,0 men inte 9,2	29,30	17,2 men inte 17,4	47,92
9,2 men inte 9,4	29,64	17,4 men inte 17,6	48,44
9,4 men inte 9,6	29,98	17,6 men inte 17,8	48,96
9,6 men inte 9,8	30,32	17,8 men inte 18,0	49,48
9,8 men inte 10,0	30,66	18,0 men inte 18,2	50,00
10,0 men inte 10,2	31,00	18,2 men inte 18,4	50,52
10,2 men inte 10,4	31,34	18,4 men inte 18,5	51,04
10,4 men inte 10,6	31,68	18,5 och större	51,40

Bruttovikterna för ett motordrivnet fordon får inte överstiga 18 ton om det har två axlar.

TABELL

BILAGA C

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 3

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel	Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget	Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel	Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
mindre än 2,0	12,0	12,0 men inte 12,4	25,0
2,0 men inte 2,4	12,5	12,4 men inte 12,8	25,5
2,4 men inte 2,8	13,0	12,8 men inte 13,2	26,0
2,8 men inte 3,2	13,5	13,2 men inte 13,6	26,5
3,2 men inte 3,6	14,0	13,6 men inte 14,0	27,0
3,6 men inte 4,0	14,5	14,0 men inte 14,4	27,5
4,0 men inte 4,4	15,0	14,4 men inte 14,8	28,0
4,4 men inte 4,8	15,5	14,8 men inte 15,2	28,5
5,2 men inte 5,6	16,5	15,6 men inte 16,0	29,5
4,8 men inte 5,2	16,0	15,2 men inte 15,6	29,0
5,6 men inte 6,0	17,0	16,0 men inte 16,4	30,0
6,0 men inte 6,4	17,5	16,4 men inte 16,8	30,5
6,4 men inte 6,8	18,0	16,8 men inte 17,2	31,0
6,8 men inte 7,2	18,5	17,2 men inte 17,6	31,5
7,2 men inte 7,6	19,0	17,6 men inte 18,0	32,0
7,6 men inte 8,0	19,5	18,0 men inte 18,4	32,5
8,0 men inte 8,4	20,0	18,4 men inte 18,8	33,0
8,4 men inte 8,8	20,5	18,8 men inte 19,2	33,5
8,8 men inte 9,2	21,0	19,2 men inte 19,6	34,0
9,2 men inte 9,6	21,5	19,6 men inte 20,0	34,5
9,6 men inte 10,0	22,0	20,0 men inte 20,4	35,0
10,0 men inte 10,4	22,5	20,4 men inte 20,8	35,5
10,4 men inte 10,8	23,0	20,8 men inte 21,2	36,0
10,8 men inte 11,2	23,5	21,2 men inte 21,6	36,5
11,2 men inte 11,6	24,0	21,6 men inte 22,0	37,0
11,6 men inte 12,0	24,5		

Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med till av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter.

Ronnebykommun

- E 22.04 Tpl Ronneby väst - Ronneby centrum
- E 22.05 Tpl Ronneby öst - Ronneby centrum
- Västra Industrigatan mellan Karlshamnsvägen (E22,04) och väg 638 Vierydsvägen
- Telegatan
- Fridhemsvägen mellan Järnvägsgatan (E22,05) och Metallgatan
- Metallgatan

Rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods:

Se bilaga E 4.

Tillfällig uppställningsplats för farligt gods:

Ficka på E22.05 väster om tpl Ronneby öst. Se bilaga E4.

Område med förbud mot transport av farligt gods. Se bilaga E 4.**Viktiga gator och vägar med inskränkningar.**

- Gator inom området mellan Övre Brunnsvägen och Ronnebyån.
Belastning: Axeltryck 8 ton
- Rosengatan - Norrebro - Gamla Karlshamns - delen mellan Kyrkogatan –
Stadshustomten (50 m norr om bron)
Belastning: Axeltryck 8 ton
- Långgatan: delen Tingsgatan - Fredrikbergsgatan.
Belastning: Axeltryck 8 ton
- Fornanäsvägen (ensild väg 394): delen från Lingonvägen till infarten till
Mattfabriken.
Belastning: Axeltryck 8 ton
- Verperydsvägen
Belastning: Bro över Ronnebyån, axeltryck 8 ton
- Karlskronagatan, utom delen Gångbrogatan-Kungsgatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Kyrkogatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Möllebacksgatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Tingsgatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Nygatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Östra Torggatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Västra Torggatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.

- Kungsgatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Kallingevägen
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- 5405 Drottninggatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- 5402 Rosengatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Lilla Kyrkogatan
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.
- Norrebro över Ronnebyån
Fordons längd: 12 m. Gäller inte buss.

Karlskrona kommun

- 28 Tpl Karlskrona öst - tpl Oskarsvärn (E22.06) -
Karlskrona centrum
- E 22.06 Tpl Karlskrona väst - tpl Oskarsvärn (28)
- 5002 Skeppsbrokajen - Drottninggatan - Alamedan - Amiralitetsgatan
- 5004 Östra Hamngatan - Kyrkogatan
- 5006 Björkholmskajen
- 5020 Oskarsvärnsvägen
- 5024 Verkövägen

Rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods:

Se bilaga E 5.

Tillfällig uppställningsplats för farligt gods:

Oljehamnen. Se bilaga E 5.

Område med förbud mot transport av farligt gods.

Se bilaga E 5.

Viktiga gator och vägar med inskränkningar.

- 5014 Blåportsgatan
Fordons höjd: Vägport under Sunnavägen 3,2 m.
- 5016 Skogsvägen
Fordons höjd: Vägport under väg 28, 3.6 m.
- Gullbernavägen
Fordons Höjd: Vägport under väg E 22, 3,6 m.