



10 FS 2007:9

Kungörelse

Utkom från trycket
den 22 februari
2007

om föreskrifter om småskalig eldning med fasta bränslen inom
Ronneby kommun;

beslutad den 1 februari 2007.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ronneby kommun har, med stöd av 40 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, beslutat om
föreskrifter om småskalig eldning med fasta bränslen inom kommunen.

Beslutet kungöres i länets författningssamling i enlighet med bestämmelserna
i 44 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och har
följande lydelse.

FÖRESKRIFTER OM SMÅSKALIG ELDNING MED FASTA BRÄNSLEN INOM RONNEBY KOMMUN

En kommun får enligt miljöbalken meddela föreskrifter om skötsel och
tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen.

Som ett led i strävan att nå de nationella miljömålen ”Frisk luft” och ”God
bebyggd miljö” beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att anta följande
riktlinjer för småskalig eldning med fasta bränslen inom Ronneby kommun.
Beslutet har tagits med stöd av 9 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808), 2 kap
3 § (försiktighetsprincipen), 2 kap 2 § (kunskapskravet), med beaktande av
kravet på skälighetsbedömning i 2 kap 7 § samma lag, samt 40 § i
Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Småskalig eldning med fasta bränslen är enligt miljö- och
hälsoskyddsnämndens bedömning ett bra uppvärmningssätt under
förutsättningen att det görs på rätt sätt och med rätt teknisk utrustning.

GENERELLA KRAV

Miljögodkänd utrustning

Vid nyinstallation eller byte av panna, pelletsbrännare, kamin eller annan utrustning för småskalig eldning med fasta bränslen skall endast sådan modell installeras som uppfyller aktuella krav på miljögodkännande. Det innebär att utrustningen vid test av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) eller annat test som kan bedömas likvärdig har visats uppfylla gällande utsläppskrav enligt Boverkets byggregler BFS 1998:38, avsnitt 6:731.

Anm. Småskalig eldning med fasta bränslen utgör miljöfarlig verksamhet, över vilken miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har tillsynsansvar enligt miljöbalken och tillhörande förordningar. Vid utarbetande av riktlinjer för småskalig eldning med fasta bränslen har miljö- och hälsoskyddsmyndigheten valt att använda utsläppskraven i Boverkets byggregler som definition av uttrycket miljögodkänd, eftersom SP:s tester genomförs i förhållande till dessa kriterier och de kan accepteras som en miniminivå på miljöanpassning.

Befintlig eldstad, som installerats för 20 år sedan eller mer, och som inte uppfyller de krav för miljögodkännande som gällde vid installationstillfället, får endast eldas med fast bränsle i akuta situationer, då annan möjlighet till uppvärmning saknas.

Eldningsteknik

För att utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen så långt som möjligt ska undvikas får endast torr ved (fukthalt mindre än 20-25%) eller förädlad bränsle som pellets, briketter eller flis användas. Pellets och briketter skall uppfylla svensk standard (SS187120) och vid pelletseldning skall bränslet var anpassat till den aktuella pelletsbrännaren. Inom tätorter förordas pelletseldning före vedeldning.

Det är inte tillåtet att elda någon form av avfall, med undantag för obehandlat spillvirke samt papper för uppändning. Impregnerat virke får ej eldas.

Eldning skall i övrigt ske så att en god förbränning av rökgaserna erhålls, vilket framför allt kräver god lufttillförsel. Så kallad pyreldning får inte ske.

Godkännande från sotningstjänsten samt bygganmälan

Installationer för eldning med fasta bränslen skall dimensioneras och utföras fackmässigt. Bygganmälan krävs för nyinstallation av eldstäder och rökkanaler samt i en del fall ackumulatortankar, liksom förändringar i eldstäder och rökkanaler eller bärande byggnadsdelar. Kontakta samhällsbyggnadskontoret för rådgivning.

Anm. Enligt förslag innebär de förändringar i Plan och Bygglagen, som kommer att träda i kraft år 2008, att det blir bygglövspliktigt att göra installationer enligt ovan.

Anläggning för småskalig eldning med fasta bränslen skall också godkännas av sotningstjänsten innan den tas i bruk.

Underhåll

Anläggning för eldning med fasta bränslen skall vara rätt injusterade och hållas i gott skick genom regelbundet underhåll.

Buller

Kapning, sågning och klyvning av ved utomhus skall ske vid tidpunkter så att grannar inte störs av buller.

LOKALELDSTÄDER

Lokaleldstäder såsom braskaminer, kaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande omfattas av de generella krav som anges ovan.

Befintlig lokaleldstad, som installerats för mer än 20 år sedan och som inte uppfyller de krav för miljögodkännande som gällde vid installationstillfället, får endast eldas med fast bränsle i akuta situationer eller för trivseldning i mycket ringa omfattning (max ca 20 ggr/år)

Lokaleldstäder för trivseldning får ej användas som huvudsaklig värmekälla.

Gamla lokaleldstäder av typ som inte har testats, men som ändå bedöms uppfylla kraven för miljögodkända eldstäder, t.ex. vissa kakelugnar, får dock användas för eldning i större omfattning än vad eldning vid akuta situationer och trivseldning innebär.

Vid trivseldning skall olägenheter för kringboende undvikas så långt som möjligt. Detta kräver att man vid eldningen tar hänsyn till väder och andra förhållanden. Om störande rök inte kan undvikas bör man avstå från trivseldning.

VEDPANNOR – ACKUMULATORTANK

Vedpanna, även s.k. kombipanna, skall vara ansluten till lämplig ackumulatortank. Detta gäller såväl äldre pannor som nyinstallerade. Ackumulatortanken eller flera sammankopplade tankar skall ha tillräcklig volym med hänsyn till pannans effekt, byggnadens storlek mm. Denna volym bör normalt inte understiga 1 500 liter.

Vedpanna som inte är ansluten till ackumulatortank skall inte eldas med ved eller annat fast bränsle utom vid akuta kortvariga situationer, då annan möjlighet till uppvärmning saknas.

RESPEKTERA OCH FÖLJ RIKTLINJERNA

Information, rådgivning, föreläggande, förbud

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ambition är i första hand att problem och olägenheter i samband med eldning skall undvikas eller lösas genom information och rådgivning. I enskilda fall, där eldning bedrivs på ett sätt som bedöms strida mot miljöbalkens krav, eller där ändring/nyinstallation skett i strid med av miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställda råd (1997-04-03 § 85), kan nämnden besluta om tvingande åtgärder i form av föreläggande eller förbud (26 kap 9 § miljöbalken).

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut publicerar en lista över testade och miljögodkända eldstäder på sin websida www.sp.se. Information kan också erhållas från sotningstjänsten eller miljö- och hälsoskyddskontoret.

