



10 FS 2009:30

Länsstyrelsen i Blekinge län  
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala  
grundvattentäkterna i Fågelmara, Karlskrona kommun

Utkom från trycket  
den 3 september  
2009

Beslutad den 20 februari 2009, dnr 513-1279-07.

### *A. Inledande bestämmelser*

Länsstyrelsen förklarar med stöd av MB 7 kap 21 § det område som framgår av bifogad karta som vattenskyddsområde.

Med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken meddelar länsstyrelsen att följande skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet till skydd för grundvattentillgången för Fågelmara vattentäkter.

## 1. Tillämpningsområde

### 1.1 Vattenskyddsområdets indelning

Vattenskyddsområdet markeras på kartan, plansch 1.

Skyddsområdet är indelat i följande zoner:

- **Vattentäktzon**, omfattar ca 15x15 m runt uttagsbrunnarna, markerade B 6001, 6901, 8201, 9003, 9210, 9409, 9412, 0211 och 0212.
- **Sekundär skyddszon**

### 1.2 Skyddsföreskriftens tillämpning

#### 1.2.1 Bestämmelsernas räckvidd

För vattentäktzonen gäller enbart bestämmelserna i avsnitt 2.

För hela den sekundära skyddszonen gäller övriga bestämmelser.

Begreppen *kemiska produkter*, *kemiskt bekämpningsmedel* och *hantering* används i samma betydelse som i miljöbalken om inte annat anges.

## *B. Bestämmelser för vattenskyddsområdet*

### 2. Vattentäktzon

#### *Förbud*

Inom vattentäktzonen (brunnsområdena) får endast vattentäkt och därmed sammanhängande åtgärder bedrivas. Området runt brunnarna ska vara inhägnat eller i byggnad.

### 3. Petroleumprodukter och andra skadliga ämnen för grundvattnet

#### 3.1 Cisterner

##### *Förbud*

Nya underjordiska cisterner får inte installeras. Dispens kan medges av den kommunala tillsynsmyndigheten vid särskilda skäl. Detta gäller också för mobila cisterner.

Förbudet gäller inte för cisterner som placeras i källare.

##### *Skyltning*

Vid varje cistern för kemiska produkter ska det finnas en varningsskylt med upplysningen att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

##### *Avveckling*

Under markytan får cisterner som tagits ur bruk inte förekomma.

#### 3.2 Stationära motorer och liknande anordningar

##### *Placering och utrustning*

Stationära förbränningsmotorer och liknande anordningar, som exempelvis traktor för drift av bevattningsanläggning, ska vara utrustade och placerade så att eventuellt läckage, spill eller dylikt snabbt kan upptäckas och förhindras.

#### 3.3 Uppställning och tvätt av fordon och liknande verksamhet

##### *Förbud*

Fordon för transport av kemiska produkter får inte ställas upp inom skyddsområdet.

Motorfordon, maskiner eller liknande anordningar som läcker petroleumprodukter i mer än oväsentlig omfattning, t.ex. på grund av skada, får inte ställas upp inom vattenskyddsområdet på grund av den risk de kan utgöra för vattentillgångens kvalitet.

Motorfordon, maskiner eller liknande anordningar får inte tvättas på platser där avrinning kan ske till dagvattenbrunn eller infiltreras direkt i marken, exempelvis gräsytor.

### 4. Gödsel, slam m.m.

#### 4.1 Gödsel m.m.

##### *Anmälningssplikt*

Hantering av stallgödsel, djururin, ensilage, slam från reningsverk eller från industriell verksamhet ska anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten. Med hantering avses lagring och spridning.

Anmälan ska göras senast tre veckor innan hanteringen påbörjas. Anmälan får avse hela verksamheten som sådan, exempelvis att driva handelsträdgård, och behöver inte begränsas till hanteringen vid ett tillfälle, en växtsäsong eller liknande period.

## 5. Spillvatten och dagvatten

### 5.1 Avloppsanläggningar

#### *Utformning*

Hushållspillvatten samt mjölkrumsavlopp ska hanteras i anläggningar som godkänts av den kommunala tillsynsmyndigheten eller avledas till kommunens avloppsreningsverk.

#### *Anmälningsplikt*

Anläggning som ännu inte är godkänd, ska anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten för besiktning och bedömning.

Vattentäktens huvudman ges rätt att jämte den kommunala tillsynsmyndigheten besiktiga anläggningar inom skyddsområdet.

## 6. Avfall, timmer, snö mm

### 6.1 Upplag m.m.

#### *Förbud*

Hushållsavfall, förorenat bygg- och rivningsavfall, träprodukter, bark, sopsand från vägar eller liknande, får inte deponeras eller grävas ner inom skyddsområdet. Upplag av avfallet får inte finnas mer än kort tid inför borttransport. Den kommunala tillsynsmyndigheten får medge dispens vid särskilda skäl.

Kompost från en- och tvåfamiljsfastigheter omfattas inte av förbudet.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte förekomma i större omfattning än vad som är nödvändigt för normal skötsel av vägarna inom området.

#### *Anmälningsplikt och förbud*

Bevattningsanläggningar ska anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten. Det är förbjudet att använda annat än slutna system.

#### *Förbud*

Upplag av timmer, bark, halm och liknande får endast förekomma för en avverkningssäsong. Förbudet gäller inte vedupplag för normalt hushållsbruk eller för motsvarande mindre verksamhets behov.

Tryckimpregnerade träprodukter får inte lagras så att regnvatten kan sprida föroreningar till grundvattnet.

## 7. Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

### 7.1 Täkt

#### *Förbud*

Nyetabletering av berg-, grus- eller sandtäkt får inte förekomma.

Husbehovstäkt får inte fortgå djupare än en (1) m över högsta grundvattennivån.

### *Hänsynskrav husbehovstäckter*

Tillfartsvägar till husbehovstäckter ska så långt möjligt spärras av. Hantering av oljeprodukter kräver särskild försiktighet vid verksamheten och betryggande skyddsåtgärder ska vidtas så inte vattentillgången förorenas.

Brytningsområdet ska avdanas respektive efterbehandlas efterhand som arbetet i täkten fortskrider.

## 7.2 Schaktning m.m.

### *Samrådsplikt*

Inför större schaktningsarbeten, t ex i samband med väg- eller husbyggen eller andra omfattande anläggningsarbeten, ska samråd hållas i god tid, minst tre veckor innan arbetet inleds, med vattentäktens huvudman.

Inför dikningar och dikes- eller bäckrensningar ska samråd hållas i god tid med vattentäktens huvudman. Detta gäller även underhåll som inte är prövningspliktigt enligt miljöbalken.

## 8. Energianläggningar

### *Förbud*

Anläggning för utvinning av värme- eller kyla i mark, berggrund eller ytvatten får inte anläggas utan tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten.

### *Anmälningsplikt*

Befintlig anläggning för utvinning av värme- eller kyla i mark, berggrund eller ytvatten som inte har beviljats tillstånd eller anmälts vid ikraftträdandet av denna föreskrift, ska anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten.

## 9. Vägar

### *Hänsynskrav*

Uppsamling och annan hantering av dagvatten från väg ska ske på sådant sätt att vattentillgångens och vattnets kvalitet inte riskeras. Allmän väg ska vara försedd med de skyddsanordningar som erfordras för vattenskyddet.

### *Samrådsplikt*

Väghållare ska samråda med vattentäktens huvudman om utformningen av system för uppsamling av dagvatten från nya vägar. Vattentäktens huvudman ska informeras av väghållaren om hanteringen av dagvatten från väg vid befintliga vägar.

## 10. Samråd inför anmälan

Anmälan enligt dessa föreskrifter ska följa reglerna i miljöbalken om anmälan av miljöfarlig verksamhet, med följande tillägg.

Den som ska vidta åtgärd som är anmälningspliktig enligt denna föreskrift ska, innan anmälan ges in till den kommunala tillsynsmyndigheten, samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar ska lämnas skriftligen av vattentäktens huvudman och det ska bifogas anmälan.

Samråd ska hållas i god tid innan anmälan lämnas in, minst tre veckor innan verksamheten inleds. Det innebär att samråd sker senast nio veckor innan den planerade åtgärden genomförs.

## 11. Dispensmöjligheter

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen meddela dispens från föreskriften ovan. Denna föreskrift ger även den kommunala tillsynsmyndigheten rätt att medge dispens från vissa av förbuden. Dispens får endast ges om det är förenligt med föreskriftens syfte.

Länsstyrelsen ska vid prövningen höra den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ska höras innan den kommunala nämnden beslutar i frågor om dispens. Anmälan, ansökan om tillstånd och ansökan om dispens ska vara skriftlig. Medgiven dispens kan återkallas om de särskilda skälen inte kvarstår eller om ändring behövs av annan anledning för att skydda vattentäkten. Vattentäktens huvudman ska anmäla till den myndighet som medgett dispens, om sådana förhållanden uppstår.

## 12. Tillsyn, avgifter och straff

Tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter utövas av länsstyrelsen enligt förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, bilaga A18.

När bestämmelserna i dessa föreskrifter hänvisar till den kommunala tillsynsmyndigheten, avses den eller de nämnder inom Karlskrona kommun som ska fullgöra kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun.

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a §§ MB.

## Allmänna bestämmelser och upplysningar

### *Ny lagstiftning samt övrig lagstiftning*

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som ändrar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS (1997:2) gäller bl.a. att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) finns bl.a. krav om att den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde skriftligen ska informera tillsynsmyndigheten om detta.

### *Hänsynsregler*

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärden eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

### *Ersättning*

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § MB. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skydds föreskrift.

Enligt 31 kap 13 § MB ska den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen väcka talan hos miljödomstolen. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft.

### *Uppsättning av skyltar, stängsel*

Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att erforderliga informations- skyltar sätts upp inom skyddsområdet.

Vid Europavägens (E22) passage in i skyddsområdet ska finnas större informationsskyltar med svensk och internationell information om det skyddade vattnet.

För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområdet, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten enligt 43 § väglagen.

### *Anmälan om olyckshändelse*

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tfn 112, kommunens nämnd för miljöfrågor och vattentäktens huvudman.

Anders Thurén

Helen Gärner