

**UPPHÄVD**

# BLEKINGE LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

N:r 87. 1969.

## **B**

N:r 87. Skyddsområde för vattentäkt.

Anslås å kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen har den 15 september 1969 fastställt skyddsområde för vattentäkt för Nävrägöls samhälle i Fridlevstads kommun. Skyddsområdet omfattar fastigheterna Beseboda 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:23, 1:27, 1:37 och 1:47 samt Staffansbygd 1:7, 1:9, 1:10, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 1:30, 1:33, 1:36, 1:48, 1:49, 1:53 och 1:57. För området har länsstyrelsen fastställt följande allmänna skyddsföreskrifter.

a. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom inre skyddszonen skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Anordning för förvaring, hantering, transport, och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszonen skall, därest icke den strängare föreskriften för inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, kommer att meddelas av kommerskollegium. Anordning skall skötas och underhållas så att den fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning, skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

b. Stationärt uppställd, med flytande bränsle driven maskin skall, om så erfordras för att med säkerhet hindra bränsle att nedtränga i marken, förses med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärl skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktion.

c. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

d. Anordning för upplag och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindnings- och isupptiningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej vidtagas utan hälsovårdsnämndens, efter särskild prövning lämnade tillstånd. Hälsovårdsnämnden har att dels bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och hanteras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

e. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d, ävensom ensilageanläggning får vara utförd endast i den mån betryggande åtgärder vidtagas mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara tät, och dess innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

f. Naturgödsel och andra gödningsämnen, ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindnings- och isupptiningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

g. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skydds-zonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenheten, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

h. Sopor eller annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.

i. Tåkt av sten, grus, sand eller lera får ej ske inom inre skydds-zonen. Vad beträffar fråga om dylik tåkt inom yttre skydds-zonen skall gälla vad därom är stadgat i 18 § naturvårdslagen, dock att — om ej särskilda omständigheter till annat föranleder — sådan tåkt efter vederbörligt tillstånd ej får ske på lägre nivå än en meter över den högsta grundvattenytan. Återfyllning av grus eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Överträdelse av de fastställda föreskrifterna medför ansvar enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen.

Karlskrona i landskansliet den 15 september 1969.

På länsstyrelsens vägnar

**JAN-ERIK STENIUS**

**MALTE ROSÉN**

Bil. till länskungörelse B nr 87/1969.

