



01FS 1981:128

Serienummer

01-06:14

Utkom från trycket
den 6 november 1981

Kungörelse

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheterna Hemmestatorp 1:10, Nolsund 1:1 och 1:41 samt Älvsby 1:13 i Värmdö kommun (ekonomiska kartbladen 109 60 och 109 61)

11.184-161-81 (Bilagor 3 kartor) Beslut 1981-10-19

Värmdö kommun har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter på fastigheterna Hemmestatorp 1:10, Nolsund 1:1 och 1:41 samt Älvsby 1:13 i Värmdö kommun. Området har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga erinringar har inkommit.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Hemmestatorp 1:10, Nolsund 1:1 och 1:41 samt Älvsby 1:13 enligt bifogad karta, (bilaga 2).

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i brunnsområden och skydds-zon.

§ 1

Inom BRUNNSOMRÅDENA får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

§ 2

Inom SKYDDSZONEN skall följande gälla

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m. m. skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de

av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl. a. för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t. ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjurs-, bekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m. m. kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) Grus- och sandtäkt o. d. samt större schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än 1,5–3,5 meter ö. h., motsvarande ca 1,0 meter över högsta naturliga grundvattennivåer i magasinen.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 3.

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Beslutet med tillhörande kartor finns på länsstyrelsens naturvårdsenhet, Hantverkargatan 29, I, Stockholm.

CLAES HAMMARSKJÖLD


Roland Pettersson


Orienteringskarta



KOPPARN

Utdrag från ekonomiska kartbladen 109 60 och 109 61





- Brunnssområde
- Skyddsområdesgräns

Utdrag från ekonomiska kartbladen 109 60 och 109 61

