



### 17 FS 1993:25

Utkom från trycket  
den 11 oktober 1993

#### **Kungörelse med föreskrifter om ändring av fartbegränsnings- område i Varnumssundet, Kristinehamns kommun;**

utfärdad den 6 oktober 1993.

Länsstyrelsen i Värmlands län kungör med stöd av 2 kap 2 § sjötrafikförordningen att en högsta fart av 5 knop skall gälla för samtliga motordrivna farkoster i Varnumssundet, sträckan Strandudden - Hybble.

Den som vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall skriva till Regeringen, Kommunikationsdepartementet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad, senast den 5 november 1993.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen under tiden t o m den 15 oktober 1993.


---

Denna kungörelse träder i tillämpning då Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft och föreskriften tillkännagivits genom uppsättandet av taylor i enlighet med bilaga till detta beslut (*se omstående sida*).

INGEMAR ELIASSON

Ulla-Britta Nilsson

Tavla för utmärkning av fartbegränsning inom område för sjötrafik.




Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar.

1 020 x 1 020 mm

1 530 x 1 530 mm (normalstorlek)

2 040 x 2 040 mm

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0.0.4



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1.1.0.3.5 versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux, rött 1,2 MCD/lux

Tavlan skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.

*Som alternativ till ovanstående äger sökanden göra tavlan rektangulär och gul samt med den från farvattnet väl synliga texten i svart färg "HÖGST 5 KNOP". Sådan tavla skall utföras i väderbeständigt material.*

# 5

**knop/knots**