

KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Lillsjön i Katrineholms kommun

utfärdad den 7 oktober 1988

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen, skyddsområde för Lillsjön, Katrineholms kommun och föreskriver samtidigt de skyddsföreskrifter som skall råda. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla:

§ 1 Skyltning

Det åligger huvudmannen att på väl synlig plats invid vägar som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltarna skall utformas och placeras i enlighet med anvisningar från statens naturvårdsverk, statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk (SNV PM 830).

Även skyltning i enlighet med föreskrifter som statens industriverk meddelat (se nedan § 2 SIND-FS 1981:2 och 3) skall utföras genom Huvudmannens försorg.

Inom skyddsområde skall följande gälla:

§ 2 **Brandfarliga varor, kemiska produkter**

- a) Förvaring, hantering och transport av för ytvattnet skadliga varor skall ske på sådant sätt att varorna ej kan komma lös och i övrigt i enlighet med förordningen (1961:568) om brandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter som kommerskollegium statens industriverk meddelat (SIND-FS 1981:2 och3).

För kemiska produkter gäller dessutom särskilda föreskrifter som utfärdats av kemikalieinspektionen eller annan myndighet med stöd av lagen om kemiska produkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

- b) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskärl för spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så utförda att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras att rinna ut. Det åligger innehavare av sådan motor att tillse att uppsamlingskärl fungerar på här angivet sätt. Som stationär motor räknas traktor som är uppställd för drift av bevattningspump.

§ 3 **Jordbruksverksamhet**

- a) Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall vara täta och deras innehåll får ej kunna rinna ut på eller tränga ned i marken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.
- b) Naturgödsel och avloppsslam får ej uppläggas högvis på åkrarna utan skall spridas direkt. Spridning av naturgödsel och urin får ej ske vintertid då jordarna är tjälade eller snötäckta. Spridning skall ske på

04FS 1988:15

betryggande avstånd från Lillsjön med hänsyn till bland annat ogynnsamma lutningsförhållanden.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas ladugårdsplaner inom skyddsområdet så att orenlighet från sådana ej tillförs Lillsjön.

Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

§ 4 Asfaltverk, oljegrusverk

Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske.

§ 5 Avfall

Tipp eller annat upplag för avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med hushållsavfall jämförliga avfall eller industriavfall får ej anordnas. Ej heller får utläggas fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att dräneringsvattnet från dem kan förorena Lillsjön.

§ 6 Spillvatten

Spillvatten får ej utsläppas på sådant sätt att det kan tillföras ytvattnet utan erforderlig rening. Föreskrifter i det enskilda fallet meddelas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 7 Schaktningsarbeten

Schaktnings- och rensningsarbeten utmed stränder skall utföras på sådant sätt att vattenförorening ej föreligger.

04FS 1988:15

§ 8 Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att den som på fastigheten svarar för förvaring och hantering av i 2 och 3 §§ avsedd vara, omedelbart till räddningskåren, miljö- och hälsoskyddsnämnden och gatukontoret anmäler inträffad händelse som kan skada Lillsjöns vatten. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att förhindra att vätskan rinner vidare eller tränger ner i marken.

om tillsyn över vattenföretag och vattenanläggningar stadgas i vattenlagen 18 kap 1 §.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av skydds- föreskrifterna utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden och såvitt gäller brandfarliga varor av byggnadsnämnden i kommunen.

om påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen 21 kap 1, 3 och 4 §§.

TORE JANSSON

Vanja Schön-Heimer

