


Västernorrlands läns författningssamling

Länsstyrelsen



22 FS 1982:27

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen för grundvattentäkter på fastigheterna Bönhamn 1:1, Mjösjö 1:3 och 1:34, Nordingrå socken, Kramfors kommun,

Utkom från
trycket den
26 aug. 1982

utfärdad den 1 mars 1982, ändrad 16 augusti 1982.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för på fastigheterna Bönhamn 1:1, Mjösjö 1:3 och 1:34 belägna tre vattentäkter. Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkter i Bönhamn, Nordingrå socken, Kramfors kommun". Med stöd av samma lagrum meddelas följande allmänna föreskrifter som enligt 2 kap 63 § skall iaktas inom skyddsområdet.

1 §

Inom det skyddsområde för vattentäkterna som utmärkts på karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkter i Bönhamn, Nordingrå socken, Kramfors kommun" skall gälla föreskrifterna i §§ 2—11. Skyddsområdet indelas i tre brunnsområden, inre skyddszon och yttre skyddszon.

BRUNNSOMRÅDEN

2 §

Brunnsområdena är belägna på fastigheterna Bönhamn 1:1, Mjösjö 1:3 och 1:34. Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdena skall vara skyddade för obehörigas tillträde.

INRE OCH YTTRE SKYDDSZON

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND FS 1981:2) till förordningen (SFS 1961:568) den 1 december 1961 om brandfarliga varor. Anordning för förvaring, hantering transport och försäljning av sådan vätska skall inom *inre skydds-*

donen vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös och inom *yttre skyddszonen* vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäckes eller risker för att anordningen skadas genom korrosion bli så liten som möjlig.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage, som ej är obetydligt, skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

4 §

Uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin, får ske endast om säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskäffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

5 §

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvatten skadliga ämnen är brandfarlig vara (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt dammbindningsmedel) skall samma bestämmelser gälla som enligt statens industriverks föreskrifter för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden har därvid att bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastigheten samt föreskriva de skyddsåtgärder som i övrigt skall vidtagas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.

Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar, såvida ej prövningsskyldighet som avses i miljöskydsförordningen föreligger.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings-, växtutrotnings- och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas. Inom *inre skyddszon* får olje-grusbehandling av väg ej ske.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszon* medge undantag från detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

9 §

Tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall får ej ske. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszon* medge undantag från detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden.

11 §

Förseelse mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.



De fastställda föreskrifterna gäller från och med den 15 mars 1982.

NILS SJÖLIN

Sven-Åke Heinemo

SKYDDSRÅDE FÖR VÄTTEKÄTTIER I BONHAMN, NORDINGRÅ SOCKEN,
KRAMFORS KOMMUN

KOMPLETTERAD DELKOPIA FRÅN SPECIALBLAD TILL FASTIGHETS-
KARTAN 688 5628 OCH 688 5648



Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.
Statens lantmäteriverk 1982-02-11.