



Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter om Granvågs vattenskyddsområde i Sollefteå kommun;

22FS 2024:1
Utkom från trycket
den 18 januari
2024

beslutade den 9 jan 2024.
(513-6198-21)

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskriver med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808), MB, det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskriver med stöd av enligt 7 kap. 21 § MB att upphäva tidigare vattenskyddsområde. De delar i vattendom som berör fastställelse av skyddsområde och bestämmelser för skydd av vattentillgångar vid Granvåg, meddelad 1959-09-16 (Ans.D. 22/1958), upphör att gälla när föreskrifter i detta beslut träder i kraft, 2024-01-09.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 22 § MB följande.

§ 1 Petroleumprodukter och andra kemikalier

Primär skyddszon:

- a. Uppställning av fordon som inte är i bruk är förbjudet.
- b. Tvätt av fordon med förbränningsmotorer är förbjudet.
- c. Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter är förbjudet.
- d. Hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning kräver tillstånd.
- e. Vägbeläggning kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon:

- f. Uppställning av fordon som inte är i bruk är förbjudet.
- g. Tvätt av fordon med förbränningsmotorer är förbjudet.
- h. Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter kräver tillstånd.

Undantag för a och f gäller:

- Uppställning av fordon som inte är i bruk som är utrustad med skyddsanordning eller är placerad så att läckage till mark förhindras.

Undantag för b och g gäller:

- Tvättning på plats där tvättvattnet inte kan infiltrera till marken.
- Tvättning på plats där tvättvattnet renas av godkänd olje- och bensinavskiljare innan infiltration till mark.

Undantag för c och h gäller:

- Transporter, drivmedel i maskiners och fordons egna tankar, transformatorstationer och reservaggregat med skyddsanordning.

Undantag för c gäller:

- Petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning, där tillståndskrav gäller enligt punkt d ovan.

§ 2 Skogsbruk

Primär skyddszon:

- a) Askåterföring, byggande av skogsbilväg och plantering med kemiskt skyddsbehandlade plantor är förbjudet.
- b) Upplag av bark, flis, spån och timmer är förbjudet.
- c) Maskinell markberedning och avverkning kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon:

- d) Askåterföring, byggande av skogsbilväg och plantering med kemiskt skyddsbehandlade plantor är förbjudet.
- e) Upplag av bark, flis, spån och timmer som producerats utanför primär och sekundär skyddszon är förbjudet.
- f) Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 månader kräver tillstånd.
- g) Maskinell markberedning och avverkning kräver tillstånd.

Undantag för b, e och f gäller:

- Lagring av ved och andra träbaserade produkter för uppvärmning för husbehov.

§ 3 Bekämpningsmedel

Primär och sekundär skyddszon:

- a) Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Tertiär skyddszon:

- b) Hantering av kemiska bekämpningsmedel på järnväg kräver anmälan.

Undantag för a gäller:

- Skadedjursbekämpning för hushållsbehov på och i byggnader.

Undantag för a och b gäller:

- Transporter

§ 4 Gödsel

Primär skyddszon:

- a) Spridning av gödsel på skogsmark är förbjudet.
- b) Övrig yrkesmässig hantering av gödsel kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon:

- c) Yrkesmässig hantering av gödsel kräver tillstånd.

Undantag för b och c gäller:

- Verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken eller dess följdförfattningar
- Transporter

§ 5 Hushållsspillvatten

Primär skyddszon:

- a) Inrättande av avloppsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden.
- b) Underhåll och uppgradering kräver tillstånd. För tillstånd krävs att avloppsanläggningar för hushållsspillvatten uppfyller hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd, vilket innebär att det ska finnas en smittskyddsbarriär.

§ 6 Underhåll av järnväg

Primär och sekundär skyddszon:

- a) Upplag av impregnerade träsliprar är förbjudet.

Tertiär skyddszon:

- b) Upplag av impregnerade träsliprar kräver tillstånd.

§ 7 Miljöfarlig verksamhet

Primär och sekundär skyddszon:

- a) Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt miljöbalken eller dess följdförfattningar, är förbjuden.

Tertiär skyddszon:

- b) Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalken eller dess följdförfattningar, kräver tillstånd.

§ 8 Vägar och parkeringsytor

Primär skyddszon:

- a) Spridning av dammbindningsmedel och halkbekämpningsmedel som innehåller salt kräver anmälan.

Undantag för a gäller:

- Saltinblandad sand (max 5 %).

§ 9 Materialtäktverksamhet, andra schaktarbeten och markarbeten

Primär skyddszon:

- a) Etablering av och utvinning från materialtäkt är förbjudet.
- b) Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon:

- c) Nyetablering av materialtäkt är förbjudet.
- d) Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete kräver tillstånd.

Tertiär skyddszon:

- e) Nyetablering av o materialtäkt kräver tillstånd.

Undantag för b) gäller:

- Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete till 0,5 meters djup.

Undantag för d) gäller:

- Schaktning, pålning, spontning, borrning och underjordsarbete till 1 meters djup.
- Verksamhet som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken.

§ 10 Energianläggningar

Primär skyddszon:

- a) Nya energibrunnar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg är förbjudet.
- b) Nya ytjordanläggningar för lagring och utvinning av värme eller kyla ur mark kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon:

- c) Nya anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg eller mark kräver tillstånd

§ 11 Uttag av vatten

Primär skyddszon:

- a) Nyanläggning av anläggningar för uttag av grundvatten är förbjuden.

Sekundär skyddszon:

- b) Nyanläggning av anläggningar för uttag av grundvatten kräver tillstånd.

§ 12 Skyltar

Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i anspråk för att sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet.

§ 13 Definitioner av begrepp

- **Avverkning:**
Med avverkning avses föryngringsverksamhet som är ett halvt hektar eller större. Röjning, gallring och blädning som främjar skogens utveckling omfattas inte.
- **Avloppsanläggning:**
Anläggning som tar emot hushållspillvatten.
- **Fordon:**
Avser här varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten, is eller snö.
- **Gödsel:**
Samlingsnamn för mineralgödsel, stallgödsel och organiska gödselmedel.
- **Hantering:**
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, spridning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
- **Hushållspillvatten:**
Spillvatten eller annan flytande orenlighet från hushåll, bland annat bad- disk- och tvättvatten samt vatten från vattenklosett.
- **Huvudman:**
Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningsnät.
- **Inrättande av avloppsanläggning:**
Anläggande av en ny avloppsanläggning eller åtgärder på befintliga anläggningar.
- **Underhåll av avloppsanläggning:**
Med underhåll avses bland annat utbyte av förslitningsdelar (till exempel pumpar och T-rör) samt byte av slamavskiljare eller slutna tank om den placeras på samma plats som enligt tidigare tillstånd.
- **Kemikalier:**
Avser här bland annat impregneringsmedel, lösningsmedel och syror.
- **Kemiska Bekämpningsmedel:**

Avser här kemiska växtskyddsmedel eller biocidprodukt, som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.

- **Materialtäkt:**
Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
- **Maskinell markberedning:**
Åtgärd före sådd eller plantering inom skogsbruket.
- **Miljöfarlig verksamhet:**
Avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den miljöfarliga verksamheten definieras här i två punkter:
 - Direkta utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar till mark, vattenområde eller grundvatten.
 - Risker för olägenheter som kan uppkomma genom andra former av utsläpp eller föroreningar från användning av mark, byggnader eller anläggningar, tex deponier, verkstäder, m.fl.
- **Petroleumprodukter:**
Avser här drivmedel som tex bensin och diesel, men även olja, hydraulolja och liknande produkter som kan påverka grundvattnet. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning.
- **Skyddsanordning:**
 - Avser här anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha skydd, liksom täta väggar och golv. En invallning är en annan typ av skyddsanordning.
 - Uppställningar av fordon och förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer och liknande utrustningar ska vara placerade så att hela den lagrade volymen kan tas om hand vid läckage och förhindras tränga ner i marken eller nå vattentäkten.
- **Smittskyddsbarriär:**
Med en smittskyddsbarriär menas en skyddsåtgärd som motverkar förekomst och spridning av sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter från en avloppsanläggning.
- **Underjordsarbete:**
Underjordsarbete innebär arbete under jord, här avses maskinellt arbete under marknivå, tex tunnelarbete eller andra grundläggningsarbeten med rör, brunnar, jordförstärkning med mera.
- **Upplag:**
Högar av material som läggs öppet och direkt på marken.

- **Uppställning:**
Uppställning innebär att ett fordon parkeras för en tid som avviker från normal användning av den aktuella fordonstypen. Med uppställning avses inte avställning för säsongsnyttjande av diverse fordon.
- **Växtnäring:**
Konstgödsel, stallgödsel, avloppsslam och liknande som syftar till att höja växtproduktionen.
- **Yrkesmässig verksamhet:**
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt att ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränstragningen mot hobbyverksamhet.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB ska inte utgöra hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av den kommunala dricksvattenförsörjningen. Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt miljöbalken, enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken alternativt föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad enligt väglagen (1971:1948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 kap, MB ställs.

Tillstånd och dispenser

Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska med stöd av 7 kap. 22 § MB prövas av den nämnd inom Sollefteå kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dispens från förbud enligt föreskrifter ska sökas hos Sollefteå kommun. Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 jan 2024

Carin Jämtin

Maria Sundberg



Granvågs Vattentäkt Vattenskyddsområde

Teckenförklaring

- Primär zon
- Sekundär zon
- Tertiär zon

Koordinater för brytpunkter i Sweref 99 1715

| Nr | N | E |
|----|------------|-----------|
| 1 | 7011940,56 | 148038,02 |
| 2 | 7011814,22 | 148026,33 |
| 3 | 7011297,79 | 148322,64 |
| 4 | 7010787,55 | 14886,38 |
| 5 | 7010944,97 | 14821,40 |
| 6 | 7011984,97 | 14859,87 |
| 7 | 7011642,89 | 14859,40 |
| 8 | 7011810,24 | 14857,85 |
| 9 | 7011860,65 | 14844,02 |
| 10 | 7011993,22 | 14828,54 |
| 11 | 7012058,70 | 14877,30 |
| 12 | 7012120,74 | 14889,74 |
| 13 | 7013154,30 | 14796,78 |
| 14 | 7013759,95 | 147683,37 |
| 15 | 7013705,12 | 14758,19 |
| 16 | 7013899,15 | 14737,87 |
| 17 | 7013476,70 | 14735,78 |
| 18 | 7013465,81 | 147391,75 |
| 19 | 7013152,27 | 147644,24 |
| 20 | 7012274,94 | 147771,45 |
| 21 | 7011814,99 | 147771,81 |
| 22 | 7011830,01 | 147453,41 |
| 23 | 7011899,65 | 147484,48 |
| 24 | 7011806,63 | 147632,72 |
| 25 | 7011936,43 | 147647,35 |
| 26 | 7011172,88 | 148073,78 |

Ritad av: Ellen Hedman Datum: 2020-11-05
 Ansvarig: Carina Nilsson



Bilaga 1. Karta över Granvågs vattenskyddsområde.

Utgivare: Gusten Windelhed, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 Tryck: Länsstyrelsens tryckeri, Härnösand

ISSN 0347-1683