

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde med skyddsbestämmelser för grund- vattentäkt på fastigheten Norrgården 3:6 i Strängnäs kommun

utfärdad den 10 oktober 1977.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Nällsta Norrgården 3:6 för fritidsbebyggelsen vid Nällsta i Ytterselö socken. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsbestämmelser för området.

- 1 § Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszon samt skyddszon.
- 2 § På väl synlig plats invid vägar som leder in i eller genom skyddsområdet skall genom huvudmannens försorg uppsättas upplysningsskylt med texten:
"SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT. Vid fara för vattenförorening: Ring Strängnäs brandkår tel 90 000"

Inom brunnszonen skall följande gälla.

- 3 § a) Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas.

04FS 1977:97

b) Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

Inom skyddszonen skall följande gälla.

4 § a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga varor skall ske så att sådan vara ej kan komma lös och i övrigt i enlighet med förordningen (1961:568) om brandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter kommerskollegium och statens industriverk meddelat. För gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel gäller de särskilda föreskrifter, som utfärdats av produktkontrollnämnden. Hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

b) Vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas skylt med texten: "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE"

Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen.

e) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskärl för spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så utförda, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavare av sådan motor att tillse, att uppsamlingskärl fungerar på här angivet sätt.

5 § Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning kunna tränga ned i marken. Hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

04FS 1977:97

- 6 § Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.
- 7 § a) Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske djupare än 3,0 -m över högsta naturliga grundvattennivå. Den som avser att utföra sådan täkt skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
- b) Vid varje grus-, sand- eller jordtäkt skall finnas upplysningsskylt med texten: "SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTAKT. Vid fara för vattenförorening: Ring Strängnäs brandkår tel 90 000"
- Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen.
- 8 § I grustag eller eljest inom skydds-zonen får ej läggas avloppsslam, latrin, hushållsavfall, industriavfall eller annat avfall. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen, avläggas inom skydds-zonen.
- 9 § Spillvatten skall avledas i täta rör med täta fogar. För befintlig bebyggelse kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämna dispens från skyddsbestämmelserna i denna paragraf. Spillvatten från biltvätt får ej utsläppas på eller i marken.
- 10 § Väg får ej anordnas med mindre särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av hälsovårdsnämnden.

04FS 1977:97

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i §§ 4, 5 och 6 avsedd vara omedelbart till brandkåren och hälsovårdsnämnden i kommunen anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra vätskan eller varan att tränga ned i marken.

Om påföljd för förseelse mot ovanstående föreskrifter stadgas i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket.

LEIF ARBELL

Gustav Johansson

04FS 1977:97

SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT
PÅ NÄLLSTA NORRGÅRDEN 3-6
YTTERSELÖ SOCKEN
STRÄNGNÄS KOMMUN

Avritat från plankarta som tillhör
byggnadsplan fastställd
av länsstyrelsen 1969.10.02



Tillhör länsstyrelsens I
Södermanlands län beslut
1977-10-10

