

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde med skyddsbestämmelser för grund- vattentäkt på fastigheten Tuna 23:1, Ytterselö socken, Strängnäs kommun

utfärdad den 30 januari 1979.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Tuna 23:i i Ytterselö socken för Tuna fritidsområdes vattenförsörjning, Strängnäs kommun. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsbestämmelser för området.

- 1§ Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszon, inre skyddszon och yttre skyddszon.
- 2 § Vid vägar inom skyddsområdet skall upplysningsskyltar placeras. Skyltarna bör utformas och placeras i enlighet med rekommendation från statens naturvårdsverk, statens trafiksäkerhetsverk och statens vägverk

Inom brunnszonen skall följande gälla

- 3 § a) Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas.

04FS 1979:10

b) Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

Inom inre och: yttre skyddszonerna skall följande gälla

- 4 § a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga varor skall ske så att sådan vara ej kan komma lös och i övrigt i enlighet med förordningen (1961:568) ombrandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter, kommerskollegium och statens industriverk meddelat. För gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel gäller de särskilda föreskrifter, som utfärdats av produktkontrollnämnden. Hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.
- b) Vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas upplysningsskylt med texten: "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen.
- c) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskärl för spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så utförda, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavare av sådan motor att tillse, att uppsamlingskärl fungerar på här angivet sätt.
- 5 § Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning kunna tränga ned i marken. Hälsovårdsnämnden meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

04FS 1979:10

- 6 § Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanligt vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.
- 7 § Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske inom den Inre skyddszonen. Dylig uppställning inom den yttre skyddszonen kan tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelsen efter hörande av huvudmannen och hälsovårdsnämnden.
- 8 § a) Grus-, sand- eller jordtäkt får inom den inre skyddszonen ej ske djupare än 3,0 m över högsta naturliga grundvattennivå och inom den yttre skyddszonen ej djupare än 1,0 m över högsta naturliga grundvattennivå. Den som avser att utföra sådan täkt skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
b) Vid varje grus-, sand- eller jordtäkt skall finnas upplysningsskylt med texten: "SKYDDSSOMRÅDE FÖR VATTENTAKT. Vid fara för vattenförorening ring Strängnäs brandkår tel 90 000". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen.
- 9 § I grustag eller eljest inom skyddszonerna får ej läggas avloppsslam, latrin, hushållsavfall, industriavfall eller annat avfall. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen, läggas inom skyddszonerna.
- 10 § Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Spillvatten skall avledas i täta rör med täta fogar. Spillvatten från biltvätt får ej släppas ut på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan efter

04FS 1979:10

särskild prövning lämna dispens från skyddsbestämmelserna i denna paragraf beträffande yttre skyddszonen.

11 § Väg får ej anordnas med mindre än att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av hälsovårdsnämnden. Om överenskommelse inte kan träffas mellan väghållaren och huvudmannen eller hälsovårdsnämnden, skall frågan prövas av vattendomstol.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i §§ 4, 5 och 6 avsedd vara omedelbart till brandkåren, hälsovårdsnämnden och huvudmannen för vattentäkten anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra vätskan eller varan att tränga ned i marken.

Om påföljd för forseelse mot ovanstående föreskrifter stadgas i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket.

ULF THURESSON

Bengt-Eve Petersson

04FS 1979:10

SKYDDSRÅDE FÖR VATTENTÄKT
PÅ TUNA 23:1
YTTERSELO SOCKEN
STRÅNGNÄS KOMMUN

Tillhör länsstyrelsens i
Södermanlands län beslut
1979-01-30

