Skåne-UNO 2004

En kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning

www.m.lst.se

Sociala frågor

SKÅNE I UTVECKLING 2005:6

LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

Titel:	Skåne-UNO 2004 – En kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning
Utgiven av:	Länsstyrelsens i Skåne län och Skånesamverkan mot droger
Författare:	Martin Stafström, Institutionen för hälsa, vård och samhälle på Lunds universitet och Alvar Norén, Malmö stad
Beställningsadress:	Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen 205 15 Malmö Tel 040/044-25 20 00 lansstyrelsen@m.lst.se
Copyright:	Länsstyrelsen i Skåne län och Skånesamverkan mot droger
Upplaga:	1000 ex
Rapportserien Skåne i utveckling:	Rapport 2005:6
ISSN:	1402-3393
Layout:	Omslag, Fredrik Collijn AB
Omslagsbild:	© Helt enkelt / Johnér Bildbyrå

Förord

Skånesamverkan mot droger konstituerades 2003 och är samlingsnamnet för den myndighetssamverkan som sker inom alkohol- och drogområdet i Skåne. I denna samverkan ingår Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten Skåne, Tullverket, Vägverket, Kriminalvårdsstyrelsen och Malmö stad. Det finns både en styrgrupp och en samverkansgrupp under Länsstyrelsens ledning.

Skånesamverkan mot droger har presenterat sig och pekat på den speciellt utsatta situation, som föreligger för Skånes del inom alkohol och drogområdet, för både folkhälsominister Morgan Johansson och nationell narkotikasamordnare Björn Fries.

Styrgruppen har beslutat att inledningsvis specialstudera narkotikasituationen i Skåne. Detta görs genom en kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning i Skåne under arbetsnamnet Skåne - UNO 2004. Mobilisering mot narkotika har välvilligt beviljat Länsstyrelsen i Skåne län medel för detta ändamål.

Arbetet med framtagandet av rapporten har i huvudsak utförts av Alvar Norén, Malmö stad och Martin Stafström institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Alvar Norén har också svarat för tidigare jämförelsematerial.

Styrgruppen tackar samverkansgruppen och alla andra som med idogt arbete med insamling av enkätuppgifter, bearbetning av underlag och statistik bidragit till rapportens slutresultat. Det har varit många personer som på olika sätt berörts och varit involverade inom våra respektive organisationer. Stort tack till er alla.

Styrgruppens förhoppning är att rapporten skall bidra till ökad samverkan mellan berörda myndigheter såväl regionalt som lokalt samt utgöra ett värdefullt underlag för kommunernas fortsatta arbete inom missbruksområdet.

Lise-Lotte Reiter
Länsöverdirektör
Styrgruppens ordförande

Innehållsförteckning

Inledning **4**

Bakgrund 4
Omvärldsanalys 4
Syfte 5

Metod **5**

Tidigare kartläggningar 6
Definitioner och avgränsningar 6

Resultat **8**

Skåne 9
Bjuv 16
Bromölla 20
Burlöv 24
Båstad 28
Eslöv 32
Helsingborg 36
Hässleholm 40
Höganäs 45
Hörby 49
Höör 53
Klippan 57
Kristianstad 61
Kävlinge 66
Landskrona 70
Lomma 74
Lund 78
Malmö 83
Osby 88
Perstorp 92
Simrishamn 96
Sjöbo 100
Skurup 104
Staffanstorp 108
Svalöv 112
Svedala 116
Tomelilla 120
Trelleborg 124
Vellinge 129
Ystad 133
Åstorp 137
Ängelholm 141
Örkelljunga 145
Östra Göinge 149
Övriga hemorter 154

Malmös stadsdelar 157

Centrum 159
Fosie 162
Husie 165
Hyllie 168
Kirseberg 171
Limhamn-Bunkeflo 174
Oxie 177
Rosengård 180
Södra Innerstaden 183
Västra Innerstaden 186

Inledning

Styrgruppen inom Skånesamverkan mot droger gav Länsstyrelsen i Skåne län och samverkansgruppen i uppdrag att genomföra en regional narkotikakartläggning av det tunga narkotikamissbruket omfattande alla kommuner inom Skåne län, med arbetsnamnet Skåne-UNO 2004. Kartläggningen har genomförts som en undersökning med case-findingmetodik inom deltagande myndigheter och organisationer. Uppdraget omfattade även en sammanställning av tidigare genomförda undersökningar i Skånes kommuner inom narkotikaområdet. Skåne-UNO 2004 och tidigare undersökningar har jämförts i rapporten.

Bakgrund
Inom ramen för Skånesamverkan mot droger har det sedan samarbetet inleddes framkommit att det saknades en konkret gemensam bild av narkotikamissbrukets omfattning i Skåne. Det har också kunnat konstateras stora lokala skillnader i hur samverkan fungerar mellan de myndigheter som berörs av narkotikasituationen.

Narkotikaläget i Skåne är oroande och utgör enligt tillgängliga undersökningar ett betydande problem för invånare, organisationer och myndigheter i länet. Skånes geografiska belägenhet gör länet till ett ofta utnyttjat införselområde för bland annat narkotikapartier avsedda för såväl Skåne som övriga Sverige. Det stora antalet utlandsförbindelser inklusive den fasta förbindelsen över Öresund gör att smugglingstrycket riktat mot Skåne är stort. Cirka 55 % av Tullverkets alla narkotika- och dopningsbeslag sker i Skåne. Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är exempelvis Malmö den stad i Sverige som har flest tunga missbrukare per invånare. Även narkotikamissbruket bland ungdomar visar sig i undersökningar bland skolungdomar och mönstrande till värnplikten vara på en för riket hög nivå.

Omvärldsanalys
I denna rapport har vi gjort jämförelser med tidigare undersökningar. Det kan därför vara på sin plats att poängtera att det har skett förändringar i vår omvärld som på många vis kan ha påverkat resultaten över tid. Vi vill framförallt lyfta fram två sådana.

För det första har Sveriges EU-medlemskap, och då i synnerhet Schengenavtalet, medfört att våra yttre gränser omvandlats till inre gränser. Tullen har gjort bedömningen att smugglingen av narkotika därmed också har tilltagit. Detta har fått till följd att narkotikapriserna har sjunkit, vilket har lett till en ökad ekonomisk tillgänglighet till narkotika. Närheten till Danmark och den övriga kontinenten har länge utpekats som ett av skälen till att Skåne skulle vara en särskilt ansatt del av landet då det kommer till narkotikabruk. I och med EU-medlemskapet och den fasta förbindelsen har denna närhet också kommit att bli alltmer påtaglig.

Den andra stora förändringen, som i hög grad har påverkat narkotikabruket, och då i synnerhet kunskapen om detsamma, har varit förändringen i narkotikalagstiftningen. I och med att även konsumtion av narkotika har kriminaliserats i Sverige 1997 har antalet individer kända av såväl polisen som socialtjänstens sannolikt ökat. Idag, till

skillnad från före den nya lagen trädde i kraft, har polisen större befogenheter att intervenera mot en misstänkt narkotikapåverkad person. Polisen har också rätt att ta urinprov och skulle det visa sig vara positivt lär gärningsmannen få en fällande dom mot sig. Dessutom är polisen ålagd att anmäla detta, s k ringa narkotikabrott, till socialtjänsten, som i sin tur skall utreda personen ifråga. Detta bör rimligtvis ha fått konsekvenser i avrapporteringen i Skåne-UNO 2004, satt i relation till kartläggningar genomförda innan 1997.

Syfte
Det övergripande syftet med kartläggningsstudien har varit att kunna göra en bedömning av narkotikans utbredning i Skånes kommuner. Avsikten är att Skåne UNO 2004 skall kunna ligga till grund för de beslutsprocesser som påverkas av narkotikasituationen samt ge en bild av möjliga samverkansområden mellan olika myndigheter, organisationer och invånare i länet.

Metod

En undersökning baserad på case-findingmetodik innebär att man tar reda på hur många fall (cases) av narkotikamissbruk som finns. I likhet med tidigare undersökningar har myndigheter, och andra med kunskaper om enskilda personers narkotikamissbruk, rapporterat detta till undersökningen. För detta ändamål har man använt en blankett med få personuppgifter (tillräckliga för att med god säkerhet kunna konstatera ifall samma person rapporterats av flera uppgiftslämnare, men samtidigt otillräckliga för att kunna peka ut en viss person). I de fall en individ rapporterats två eller fler gånger har den sammanlagda kunskapen av dessa blanketter överförts till en gemensam ”master-blankett” som också innehåller uppgifter om vilka som lämnat in blanketterna. När denna process genomförts tas de få personuppgifterna som fanns bort från blanketterna och varje missbrukare representeras därefter av en blankett, oavsett antalet uppgiftslämnare. Det ligger i sakens natur att uppgiftslämnarna bör vara motiverade att lämna uppgifter till undersökningen och att man upplever att den kan vara till nytta i arbetet med narkotikamissbruket.

Bland de olika metoder som finns torde en case-findingundersökning ge det bredaste underlaget för att beskriva en aktuell missbrukssituation. Vissa former av registergenomgångar över olika aspekter av missbruket, som t ex den s k multiplier-metoden, kunna ge indikationer på viket håll utvecklingen går. Registergenomgångar kan dock inte ersätta den kunskapsmängd en case-findingundersökning ger.

För att kunna genomföra en studie som Skåne-UNO 2004 krävs det att det finns ett brett deltagande. Nyckelmyndigheter är polisen, den kommunala socialtjänsten, kriminalvården och, i Skånes fall, sprutbytena i Malmö och Lund. I Skåne-UNO 2004 har vi lyckats att engagera alla dessa myndigheter, vilket givetvis har fått till följd att resultaten av kartläggningen blir mer överensstämmande med sanningen än om motsatsen varit fallet.

Kartläggningen genomfördes under två veckor i november månad 2004. De deltagande myndigheterna gick då igenom sina register och fyllde i en s k rapportblankett för varje enskild känd missbrukare. Blanketterna skannades därefter in. Därefter gicks datamaterialet igenom, för att därigenom sammanställa information om varje individ på master-blanketter. Den färdiga databasen har därefter analyserats på samma sätt som tidigare kartläggningar.

Tidigare kartläggningar
Skånes samtliga kommuner har bara vid ett tidigare tillfälle blivit kartlagda samtidigt (UNO-79). Därtill kommer två urvalsundersökningar (UNO-92 och MAX-projektet 1998) där ett antal av Skånes kommuner ingick. Till dessa undersökningar kan fogas ett antal undersökningar där delar av Skåne undersökts samtidigt avseende narkotikamissbruket. Dessa är:
1989 – ”Östra-Nordöstra Skåne” var en regional kartläggning i 6 kommuner
1989 - ”Södergatan 8 – fältverksamhet för narkotikamissbrukare” omfattande 5 kommuner i centrala Skåne
1990 – ”Kartläggning över narkotikamissbruket i västra delen av Kristianstads län” omfattande 6 kommuner
1991 – ”Narkotikamissbruk 1991” omfattade 10 kommuner i Malmöhus län.

Utöver dessa undersökningar tillkommer ett antal lokala kartläggningar i enskilda kommuner, som t ex undersökningar i Malmö, Trelleborg och Staffanstorp

Definitioner och avgränsningar
Om man utgår från legaldefinitionen är allt bruk av narkotika detsamma som missbruk. För att få en bild över hur allvarligt missbruket är, eller hur missbruksmönstret ser ut, krävs andra definitioner. Denna kartläggning har, i likhet med de tidigare nämnda nationella case-findingkartläggningarna och ett antal regionala och lokala, valt att definiera tungt missbruk som: ”allt injektionsmissbruk och/eller allt annat dagligt, eller så gott som dagligt missbruk, oavsett intagningssätt”.

I rapporten använder vi oss av tre kategorier av narkotikamissbrukare: Tunga missbrukare, missbrukare av två eller fler preparat som inte är tungt missbruk samt övriga missbrukare.

1979 genomfördes den första nationella kartläggningen av narkotikabrukets omfattning. I den använde man samma metodik som i föreliggande studie. I vår framställning har vi valt att benämna denna studie UNO-79.

Resultaten i Skåne-UNO 2004 bör betraktas som minimiresultat. Detta betyder att om det enligt denna kartläggning finns 50 amfetaminmissbrukare i en kommun, bör detta tolkas som om att det finns minst 50, men att det kan finnas fler som inte är kända av myndigheterna.

Sjukvården är en mycket omfattande verksamhet. Tidigt i vårt förarbete visade det sig att det skulle bli svårt att förankra studien inom hela Region Skånes verksamhet.

Vi kom därför att koncentrera oss på att sprutbytesverksamheten i Malmö och Lund skulle delta, vilket de också valde att göra. Övriga regionverksamheter, som t ex primärvårdsenheter, akutkliniker och privata vårdgivare återfinns därför i kolumnen övrigt.

Resultat

Resultatdelen av rapporten är uppdelad kommunvis. Malmös stadsdelar redovisas också separat. För varje kommun presenteras, utöver resultat från Skåne-UNO 2004, vad tidigare studier har kommit fram till. Vi har valt att i detalj redovisa fördelningen mellan olika missbrukarkategorier, huvudgrupper av preparat, inrapportering från respektive myndighet samt förekomsten av HIV-test. För övriga frågor hänvisar vi till resultattabellerna.

I det första kapitlet sammanfattas resultaten för det Skåneövergripande materialet. I detta kapitel förekommer också ett antal analyser utöver de som presenteras kommunvis.

Skåne

Förekomst
Förekomsten av narkotikamissbruk, och då i synnerhet det tunga, har en tendens att koncentrera sig till större städer. Eftersom Skåne har tre större städer (Malmö, Helsingborg och Lund) kan man därför förvänta sig att det finns stora regionala skillnader. Samtidigt gör den stora befolkningskoncentrationen till storstäderna att boende- och levnadsomkostnader blir högre. Detta kan rimligtvis leda till att många missbrukare använder sig av storstäderna för att finansiera och införskaffa sig narkotika, men inte till att bo. Vi har gjort en beräkning av missbrukardensitet i de skånska kommunerna, baserat på befolkningsstatistiken i Statistisk årsbok 2004 och antalet tunga missbrukare i respektive kommun i Skåne-UNO 2004.

Känt antal tunga narkotikamissbrukare per 10 000 invånare i Skånes 33 kommuner

	Antal per 10 000		
Landskrona	57,9	Hörby	22,5
Sjöbo	50,6	Lund	20,7
Klippan	45	Örkelljunga	20
Malmö	42,1	Skurup	19
Bjuv	37,4	Höganäs	16,9
Åstorp	35,1	Östra Göinge	15,7
Tomelilla	35	Staffanstorp	15,2
Svalöv	33,9	Kristianstad	14,7
Perstorp	31,9	Kävlinge	14,6
Ystad	27,9	Osby	12,7
Simrishamn	27,7	Höör	12,4
Trelleborg	27,1	Hässleholm	11,4
Eslöv	26,6	Lomma	10,2
Helsingborg	26,5	Svedala	8,1
Burlöv	24,2	Bromölla	4,1
Ängelholm	23,6	Vellinge	3,2
Båstad	23,5		

Som framgår av tabellen är det tre mindre orter som har den högsta densiteten av känt tungt narkotikamissbruk. Malmö har den fjärde högsta, medan Helsingborg återfinns på 14e plats, Lund på 19e och Kristianstad först på 25e. Vi kan alltså konstatera att narkotikamissbruk inte längre är ett storstadsfenomen, åtminstone inte i skånska sammanhang.

Resultat från Skåne-UNO 2004
I Skåne-UNO 2004 har 6907 individer inrapporterats. Dessa var samlade på 8947 rapportformulär. Av dessa knappt sju tusen var 3013 tunga missbrukare, 902 missbrukade två eller flera preparat men var inte tunga missbrukare och 2992 utgjorde gruppen övriga missbrukare. Dessutom visar studien att det finns minst 2161 injektionsmissbrukare i länet. Samtliga kommuner, utom Landskrona, har ett högre antal kända missbrukare i Skåne-UNO 2004 än i tidigare undersökningar.

Detta beror delvis på de förändringar i omvärlden vi nämnde ovan, men också på att Skåne-UNO 2004 förmodligen varit mer heltäckande i sitt angreppssätt. Den kanske viktigaste orsaken till ökningen är emellertid att det faktiskt finns fler narkotikamissbrukare i Skåne idag än tidigare. Det kan också vara intressant att påpeka att procentuellt sett är ökningen mycket högre på mindre orter än i storstäderna, vilket delvis kan förklaras av att storstäderna idag erbjuder sämre bostadsmöjligheter till socialt marginaliserade individer, men antagligen också sämre resurser för behandling.

De samlade resultaten från undersökningen visar att könsfördelningen är relativt konstant oavsett omfattning på narkotikamissbruket. Ca tre fjärdedelar av de kända missbrukarna i Skåne är män. Åldersfördelningen är dock annorlunda i de olika missbrukskategorierna. I den tunga missbrukargruppen utgör tonåringarna mindre än 5 %, i gruppen missbruk av två eller fler preparat (dock inte tungt) utgör dessa knappt 20 % och bland övriga missbrukare har en fjärdedel ännu inte fyllt 20 år. Likaså framgår det av undersökningen att de tunga missbrukarna varit narkomaner relativt lång tid. I gruppen övriga missbrukare saknas en konkret tidsuppgift om missbrukets längd i drygt två tredjedelar av fallen.

Minst 1162 skånska barn bor tillsammans med en missbrukande förälder, varav 608 är barn till tunga missbrukare. 1540 skånska narkotikamissbrukare har minderåriga barn, av dessa bor 421 tillsammans med dem. Den etniska sammansättningen bland Skånes kända narkomaner är konstant oavsett missbrukskategori. Vi kan dock se att det finns en viss förskjutning av högre andel andragenerations invandrare desto tyngre missbruket blir.

Andelen narkotikamissbrukare som är känt HIV-testade är 22,8%. Denna relativt sett låga andel skall dock ses i ljuset av att teststatus är okänt för nästan tre fjärdedelar av alla som ingår i studien. Bland de tunga missbrukarna har cirka en tredjedel ett känt HIV-test.

Ett förvånansvärt stort antal missbrukare är kända bilister. Detta trots att alla kända narkotikamissbrukare blir fråntagna sitt körkort, något som verkar ha en mycket liten avskräckande effekt. 1661 av missbrukarna i studien kör bil, av dessa är 981 tunga missbrukare. Av de drygt 1600 bilisterna använder två tredjedelar någon form av centralstimulantia och en tredjedel någon opiatsubstans. Det är värt att notera att, precis som för HIV-test, kunskapen om bilkörning framförallt finns bland de tyngre missbrukarna. I övriga kategorier överväger svar som inte indikerar vare sig bilkörningen eller inte.

Preparat
Cannabis är det vanligast förekommande narkotiska preparatet i Skåne, därefter följer centralstimulantia. Opiaterna har ökat successivt i omfattning i jämförelse med tidigare undersökningar. Det finns dock stora lokala variationer. Detta gäller även missbruket av läkemedel, där framförallt nordvästra Skåne visar en sådan tendens.

Den kommun som har högst förekomst av cannabismissbruk är Lomma, där 70,9% av de inrapporterade missbrukarna använder denna drog. Lomma följs i tur och

ordning av Svalöv (69,1%) och Lund (65,7%). I Svalöv använder 74,1% av de inrapporterade personerna någon form av centralstimulantia. Svalöv åtföljs av Tomelilla (71,8%) och Bromölla (68,4%). Opiatmissbruket är som mest spritt i Helsingborg (46,8%), därefter följer Malmö (38,9%) och Osby (37,8%).

Bland läkemedlen finner vi att Helsingborg har flest Rohypnolanvändare (29,4%), näst störst andel återfinns i Bjuv (22,1%) och därefter Höganäs (22,0%). Statistiken för andra bensodiazepiner visar ett liknande geografiskt mönster, andelen i Helsingborg är 39,7%, därefter kommer Klippan (36,7%) och Åstorp (36,0%). Denna tendens går även att se vad gäller andra beroendeframkallande läkemedel. Helsingborg toppar statistiken, då 24,5% av de inrapporterade missbrukarna har använt dessa, därefter följer Klippan (19,9%) och Bjuv (18,6%).

Myndigheter

I undersökningen skickades blanketter till kommunernas socialtjänster, de lokala polisområdena, kriminalvårdens olika enheter, sprutbytena i Malmö och Lund. Dessutom skickades enkäter till ett antal frivilligorganisationer. I ett mindre antal kommuner utvidgades studien till att även inkludera skolor och andra verksamhetsgrenar. Dessa tillsammans med frivilligorganisationerna utgör gruppen övriga. Vi skickade också blanketter till primär- och akutsjukvården, men på grund av förankringssvårigheter kom dessa, bortsett från ett litet fåtal, att inte delta i studien. Som framgår av tabellen nedan var Polisen den myndighet som inrapporterade flest missbrukare, närmast följd av socialtjänsten. Polisen är också den myndighet som inrapporterat flest unika missbrukare. Mer än två tredjedelar av polisens inrapporterade blanketter innehöll information om en individ som inte inrapporterades av en annan myndighet.

Myndighet	Antal rapporter	Antal unika för myndigheten	Andel unika
Socialtjänsten	3028	1841	60,8 %
Polisen	3572	2433	68,1 %
Sprutbytet Mö/Lu	1143	544	47,6 %
Kriminalvård	688	226	32,8 %
Övriga	516	274	53,1 %
Totalt	8947	5318	59,4 %

Slutsatser

Skåne-UNO 2004 visar att det kända narkotikamissbruket har ökat markant i Skåne, både sedan 1979 och i jämförelse med andra, lokala, kartläggningar som gjorts under 1980- och 1990-talen. Denna ökning är ett resultat av tre huvudfaktorer. För det första har den svenska narkotikalagstiftningen skärpts, vilket gjort att fler individer har registrerats av framförallt polis och socialtjänst. För det andra har olika omvärldsförändringar skapat en utvidgning av narkotikamarknaden. Exempel på sådana förändringar är det svenska EU-medlemskapet, Schengenavtalet och Öresundsbron. Till sist, måste vi nog också dessvärre konstatera att det också har skett en betydande nyrekrytering av narkomaner i Skåne.

Ökningen av missbruket får flera samhällskonsekvenser. Behovet av missbrukarvård, polisiära insatser, sjukvård och kriminalvårdsplatser ökar i samband med att narkotikamissbruket också gör det. Att vända trenden är därmed inte bara en fråga om att rädda människor från ett liv med låg kvalitet, men också samhällsekonomiskt riktigt.

Utvecklingen i Skåne pekar också på att missbruket blir alltmer mångfacetterat. I tidigare undersökningar har man kunnat identifiera kommuner som antingen amfetamin- eller heroinkommuner. Sådana illustrationer är numera sällan användbara. Likaså är bland- och läkemedelsmissbruk vanligt förekommande i de flesta kommuner.

I Skåne-UNO 2004 har vi inkluderat en fråga om myndigheterna känner till om missbrukarna i fråga kör bil. Vi har fått förvånansvärt, och oroväckande, många jakande svar på denna fråga. Att minst 1000 tunga missbrukare kör bil på de skånska vägarna är onekligen tankeväckande. Däremot är det glädjande att myndigheternas kunskap om missbrukarnas HIV-teststatus är förvånansvärt god. Vår hypotes var att HIV-missbrukets låga spridning hade gjort myndigheterna mindre observanta på detta kom delvis på skam. Detta betyder emellertid inte att denna kunskap kan förbättras i framtiden.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	3013	43,6	902	13,1	2992	43,3	6907	100
Kön								
Man	2317	76,9	709	78,6	2317	77,4	5343	77,4
Kvinna	684	22,7	186	20,6	623	20,8	1493	21,6
Uppgift saknas	12	0,4	7	0,8	52	1,7	71	1,0
Ålder								
-14 år	2	0,1	11	1,2	42	1,4	55	0,8
15-17 år	33	1,1	80	8,9	369	12,3	482	7,0
18-19 år	79	2,6	110	12,2	361	12,1	550	8,0
20-24 år	456	15,1	240	26,6	677	22,6	1373	19,9
25-29 år	446	14,8	124	13,7	374	12,5	944	13,7
30-34 år	371	12,3	73	8,1	258	8,6	702	10,2
35-39 år	417	13,8	64	7,1	250	8,4	731	10,6
40-44 år	446	14,8	75	8,3	247	8,3	768	11,1
45-49 år	381	12,6	68	7,5	195	6,5	644	9,3
50-år	370	12,3	55	6,1	196	6,6	621	9,0
Uppgift saknas	12	0,4	2	0,2	23	0,8	37	0,5
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	920	30,5	167	18,5	453	15,1	1540	22,3
Nej	1799	59,7	568	63,0	1373	45,9	3740	54,1
Vet ej	277	9,2	159	17,6	685	22,9	1121	16,2
Uppgift saknas	17	0,6	8	0,9	481	16,1	506	7,3
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	198	21,5	55	32,9	168	37,1	421	27,3
Nej	670	72,8	102	61,1	245	54,1	1017	66,0
Vet ej	35	3,8	6	3,6	26	5,7	67	4,4
Uppgift saknas	17	1,8	4	2,4	14	3,1	35	2,3
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	199	st	43	st	170	st	412	st
7-12 år	210	st	34	st	131	st	375	st
13-18 år	199	st	31	st	145	st	375	st
Totalt antal barn	608	st	108	st	446	st	1162	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	8	0,3	19	2,1	81	2,7	108	1,6
6-12 mån	22	0,7	34	3,8	94	3,1	150	2,2
1-2 år	61	2,0	84	9,3	134	4,5	279	4,0
3-4 år	19	0,6	152	16,9	184	6,1	355	5,1
5-9 år	559	18,6	168	18,6	158	5,3	885	12,8
10- år	2045	67,9	213	23,6	330	11,0	2588	37,5
Vet ej	103	3,4	220	24,4	1515	50,6	1838	26,6
Uppgift saknas	196	6,5	12	1,3	496	16,6	704	10,2
Kommer personen från annat land?								
Ja	541	18,0	143	15,9	490	16,4	1174	17,0
Nej	2382	79,1	692	76,7	1642	54,9	4716	68,3
Vet ej	76	2,5	61	6,8	362	12,1	499	7,2
Uppgift saknas	14	0,5	6	0,7	498	16,6	518	7,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	76	14,0	15	10,5	36	7,3	127	10,8
Annat land	447	82,6	121	84,6	435	88,8	1003	85,4
Uppgift saknas	18	3,3	7	4,9	19	3,9	44	3,7
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	745	24,7	194	21,5	537	17,9	1476	21,4
Nej	2046	67,9	572	63,4	1382	46,2	4000	57,9
Vet ej	204	6,8	133	14,7	576	19,3	913	13,2
Uppgift saknas	18	0,6	3	0,3	497	16,6	518	7,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	139	18,7	25	12,9	53	9,9	217	14,7
Annat land	578	77,6	160	82,5	451	84,0	1189	80,6
Uppgift saknas	28	3,8	9	4,6	33	6,1	70	4,7
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	1436	47,7	65	7,2	72	2,4	1573	22,8
Nej	73	2,4	68	7,5	112	3,7	253	3,7
Vet ej	1480	49,1	758	84,0	2313	77,3	4551	65,9
Uppgift saknas	24	0,8	11	1,2	495	16,5	530	7,7
Kör personen bil?								
Ja	981	32,6	225	24,9	455	15,2	1661	24,0
Nej	815	27,0	289	32,0	543	18,1	1647	23,8
Vet ej	1181	39,2	375	41,6	1497	50,0	3053	44,2
Uppgift saknas	36	1,2	13	1,4	497	16,6	546	7,9
Injicerar narkotika	2161	71,7						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	1609	53,4	476	52,8	943	31,5	3028	43,8
Sprutbytet i Mö och Lu	1124	37,3	7	0,8	12	0,4	1143	16,5
Polis	1205	40,0	443	49,1	1924	64,3	3572	51,7
Kriminalvård	485	16,1	92	10,2	111	3,7	688	10,0
Övriga	208	6,9	120	13,3	188	6,3	516	7,5
Uppgift saknas	3	0,1	2	0,2	9	0,3	14	0,2

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		3144		46	705	3674	53,2
LSD		6		45	147	217	3,1
Andra hallucinogener (ex. svamp)		12		66	166	236	3,4
Centralstimulantia, totalt						3231	46,8
Amfetamin	1504	85	120	785	1257	2888	41,8
Kokain; inkl crack	41	72	157	30	293	532	7,7
Ecstasy				300	297	589	8,5
Khat				19	127	146	2,1
Andra centralstimulantia	26	10		11	164	201	2,9
Opiater, totalt						1930	27,9
Heroin	1160	643	8	20	587	1767	25,6
Andra opiater	28	23	1	59	170	269	3,9
Metadon	10			419	192	634	9,2
varav legalförskrivning						117	1,7
Subutex	180	9		587	246	809	11,7
varav legalförskrivning						145	2,1
Rohypnol	16	2		540	264	784	11,4
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	55	3		1227	488	1620	23,5
Beroendeframkallande läkemedel	9			479	306	769	11,1
GHB/GBL				40	135	174	2,5
Dopningsmedel	47			36	178	248	3,6
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						1396	20,2
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						67	1,0

Bjuv

Bjuvs kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne Uno 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Bjuvs kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	29	15	11
1991	32	9	7
2004	86	52	39

Antalet kända missbrukare har ökat kraftigt i Bjuv sedan den senaste kartläggningen. Det tunga missbruket har nästan sexdubblats, medan ökningen generellt är ca 2 ½ gång.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	19	16	3
1991	25	17	4
2004	49	55	28

I Bjuvs kommun är det fler kända missbrukare som använder centralstimulantia än cannabis, vilket är mycket ovanligt. Dessutom kan vi konstatera att trots den mycket höga andelen missbrukare av centralstimulantia är även andelen opiatanvändare relativt sett över det skånska genomsnittet. Liksom i andra nordvästskånska kommuner är missbruket av olika läkemedel relativt omfattande.

Inrapporterande myndigheter

	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst	Sjukvård
1979	20	8	0	1
1991	9	0	23	2
2004	47	12	53	3

Skåne-UNO 2004 är den första undersökningen i kommunen som omfattar datainsamling från Polisen, Kriminalvården och socialtjänsten samtidigt. Detta bör rimligtvis innebära att siffrorna i den aktuella undersökningen överstiger de tidigare. Å andra sidan är ökningen bland samtliga deltagande myndigheter kraftig, vilket tyder på att det faktiskt har skett en signifikant ökning av antalet narkomaner i Bjuv sedan 1991.

HIV-test

1991 var ingen av de 32 inrapporterade narkotikamissbrukarna känt HIV-testad. I den aktuella undersökningen fanns uppgifter om att 14 var HIV-testade, 3 uppgavs inte vara testade och 68 missbrukare visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade eller inte. Av de känt tunga missbrukarna var 8 känt testade, 2 var inte testade och rester (42 st) visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade eller inte.

Sammanfattningsvis

Det kända narkotikamissbruket har ökat i Bjuvs kommun och andelen som missbrukar opiater visar en kraftig ökning, även om centralstimulantia är det mest förekommande preparatet. Socialtjänst och polis har lämnat flest rapporter till kartläggningen 2004. Drygt hälften av de tunga missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	52	60,5	7	8,1	27	31,4	86	100
Kön								
Man	42	80,8	4	57,1	18	66,7	64	74,4
Kvinna	10	19,2	2	28,6	9	33,3	21	24,4
Uppgift saknas	0	0,0	1	14,3	0	0,0	1	1,2
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	1,2
15-17 år	0	0,0	0	0,0	3	11,1	3	3,5
18-19 år	3	5,8	1	14,3	3	11,1	7	8,1
20-24 år	12	23,1	1	14,3	6	22,2	19	22,1
25-29 år	12	23,1	3	42,9	3	11,1	18	20,9
30-34 år	2	3,8	0	0,0	1	3,7	3	3,5
35-39 år	9	17,3	0	0,0	5	18,5	14	16,3
40-44 år	8	15,4	0	0,0	1	3,7	9	10,5
45-49 år	2	3,8	2	28,6	4	14,8	8	9,3
50-år	4	7,7	0	0,0	0	0,0	4	4,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	17	32,7	0	0,0	3	11,1	20	23,3
Nej	35	67,3	1	14,3	4	14,8	40	46,5
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	6	85,7	20	74,1	26	30,2
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	3	17,6	0	0,0	3	100,0	6	30,0
Nej	14	82,4	0	0,0	0	0,0	14	70,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	3	st	0	st	2	st	5	st
7-12 år	4	st	0	st	1	st	5	st
13-18 år	4	st	0	st	3	st	7	st
Totalt antal barn	11	st	0	st	6	st	17	st
Missbrukets längd								
-6 mån	1	1,9	1	14,3	2	7,4	4	4,7
6-12 mån	0	0,0	1	14,3	0	0,0	1	1,2
1-2 år	1	1,9	0	0,0	1	3,7	2	2,3
3-4 år	10	19,2	1	14,3	2	7,4	13	15,1
5-9 år	12	23,1	2	28,6	2	7,4	16	18,6
10- år	27	51,9	1	14,3	5	18,5	33	38,4
Vet ej	0	0,0	1	14,3	13	48,1	14	16,3
Uppgift saknas	1	1,9	0	0,0	2	7,4	3	3,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	7	13,5	0	0,0	8	29,6	15	17,4
Nej	45	86,5	6	85,7	14	51,9	65	75,6
Vet ej	0	0,0	1	14,3	4	14,8	5	5,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	1,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	14,3	0	0,0	0	0,0	1	6,7
Annat land	6	85,7	0	0,0	8	100,0	14	93,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	14	26,9	0	0,0	8	29,6	22	25,6
Nej	38	73,1	6	85,7	12	44,4	56	65,1
Vet ej	0	0,0	1	14,3	6	22,2	7	8,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	1,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	3	21,4	0	0,0	0	0,0	3	13,6
Annat land	11	78,6	0	0,0	8	57,1	19	86,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	8	15,4	1	14,3	5	18,5	14	16,3
Nej	2	3,8	1	14,3	0	0,0	3	3,5
Vet ej	42	80,8	5	71,4	21	77,8	68	79,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	1,2

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	29	55,8	3	42,9	8	29,6	40	46,5
Nej	16	30,8	1	14,3	7	25,9	24	27,9
Vet ej	7	13,5	3	42,9	11	40,7	21	24,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	1,2
Injicerar narkotika	39	75,0						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	33	63,5	4	57,1	16	59,3	53	61,6
Sprutbytet i Mö och Lu	3	5,8	0	0,0	0	0,0	3	3,5
Polis	37	71,2	2	28,6	8	29,6	47	54,7
Kriminalvård	9	17,3	1	14,3	2	7,4	12	14,0
Övriga	3	5,8	1	14,3	1	3,7	5	5,8

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		43			11	49	57,0
LSD				1	2	3	3,5
Andra hallucinogener (ex. svamp)					2	2	2,3
Centralstimulantia, totalt						55	64,0
Amfetamin	34	4	4	11	14	50	58,1
Kokain; inkl crack		1	4		2	6	7,0
Ecstasy				8	4	12	14,0
Khat					1	1	1,2
Andra centralstimulantia				1	1	1	1,2
Opiater, totalt						27	31,4
Heroin	18	10			2	23	26,7
Andra opiater				2	3	5	5,8
Metadon				9	1	10	11,6
varav legalförskrivning						4	4,7
Subutex	5			14	2	17	19,8
varav legalförskrivning						4	4,7
Rohypnol				18	2	19	22,1
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			22	4	26	30,2
Beroendeframkallande läkemedel				12	6	16	18,6
GHB/GBL				2	1	3	3,5
Dopningsmedel	1			1	2	4	4,7
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						11	12,8
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Bromölla

Bromölla kommun har vid två tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne Uno 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1992 gjordes en liknande, riksrepresentativ undersökning i vilken Bromölla deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	1	0	0
1992	11	4	4
2004	19	5	2

Antalet missbrukare har till synes ökat i Bromölla, även om vi måste konstatera att detta bygger på mycket knapphändiga uppgifter. Däremot ser det tunga missbruket ut att vara oförändrat.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	1	0	0
1992	7	5	0
2004	6	13	3

Det huvudsakliga missbruksmedlet i Bromölla är centralstimulantia. En relativt lite andel personer missbrukar opiater.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	0	0	0
1992	1	7	1	3
2004	1	16	7	1

Då socialtjänsten i Bromölla inte deltog i 2004 års undersökning (den enda individen som registrerats från Socialtjänsten har blivit inrapporterad från Kristianstad) saknas mycket information. Det vi dock kan konstatera är att såväl polis som kriminalvård inrapporterar fler missbrukare med hemvist i Bromölla än i tidigare undersökningar.

HIV-test
1992 fanns 1 uppgift om att en narkotikamissbrukare var HIV-testad. För 8 visste man inte och för de resterande 2 saknades uppgift. 2004 fanns uppgifter om att 2 missbrukare var testade. För resten (17 st) visste uppgiftslämnarna inte ifall missbrukaren var testade eller ej.

Sammanfattningsvis
Det går inte att fastställa huruvida missbruket i Bromölla har ökat eller minskat då informationen är alltför knapphändig. Merparten av de i den aktuella undersökningen inkluderade individerna har ett känt missbruk av centralstimulantia

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	5	26,3	2	10,5	12	63,2	19	100
Kön								
Man	3	60,0	2	100,0	11	91,7	16	84,2
Kvinna	2	40,0	0	0,0	1	8,3	3	15,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	5,3
18-19 år	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	5,3
20-24 år	0	0,0	0	0,0	3	25,0	3	15,8
25-29 år	0	0,0	0	0,0	2	16,7	2	10,5
30-34 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35-39 år	3	60,0	0	0,0	1	8,3	4	21,1
40-44 år	2	40,0	0	0,0	2	16,7	4	21,1
45-49 år	0	0,0	1	50,0	1	8,3	2	10,5
50-år	0	0,0	1	50,0	1	8,3	2	10,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	5	100,0	2	100,0	4	33,3	11	57,9
Nej	0	0,0	0	0,0	7	58,3	7	36,8
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	5,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	0	0,0	1	25,0	1	9,1
Nej	5	100,0	2	100,0	3	75,0	10	90,9
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	0	st	1	st	1	st	2	st
7-12 år	0	st	0	st	2	st	2	st
13-18 år	0	st	0	st	4	st	4	st
Totalt antal barn	0	st	1	st	7	st	8	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3-4 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5-9 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10- år	5	100,0	2	100,0	0	0,0	7	36,8
Vet ej	0	0,0	0	0,0	12	100,0	12	63,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nej	5	100,0	2	100,0	10	83,3	17	89,5
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	5,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	5,3
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	5,3
Nej	5	100,0	2	100,0	9	75,0	16	84,2
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	16,7	2	10,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	100,0
Annat land	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	2	40,0	0	0,0	0	0,0	2	10,5
Nej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vet ej	3	60,0	2	100,0	12	100,0	17	89,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kör personen bil?								
Ja	2	40,0	1	50,0	3	25,0	6	31,6
Nej	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3
Vet ej	2	40,0	1	50,0	9	75,0	12	63,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Injicerar narkotika	2	40,0						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3
Sprutbytet i Mö och Lu	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3
Polis	2	40,0	2	100,0	12	100,0	16	84,2
Kriminalvård	5	100,0	2	100,0	0	0,0	7	36,8
Övriga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		5			2	6	31,6
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)							0,0
Centralstimulantia, totalt						12	63,2
Amfetamin	2		1	2	10	12	63,2
Kokain; inkl crack							0,0
Ecstasy							0,0
Khat							0,0
Andra centralstimulantia						2	10,5
Opiater, totalt						3	15,8
Heroin		1			3	3	15,8
Andra opiater							0,0
Metadon				1		1	5,3
varav legalförskrivning							0,0
Subutex	5						0,0
varav legalförskrivning							0,0
Rohypnol				1		1	5,3
Andra bensodiazepiner (ej legalt)							0,0
Beroendeframkallande läkemedel							0,0
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1						0,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						3	15,8
Annat (ex. lösningsmedel, gas)							0,0

Burlöv

Burlövs kommun har vid två tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne Uno 2004. 1979 genomfördes UNO-79 och 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Burlövs kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	19	4	4
1991	29	8	7
2004	91	37	26

I Burlöv har det kända missbruket ökat radikalt sedan den senast genomförda kartläggningen. Antalet kända missbrukare överlag har tredubblats och antalet tunga missbrukare har mer än fyrdubblats.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	12	9	4
1991	19	19	4
2004	41	36	27

Det har sedan 1979 då den första kartläggningen gjordes skett en löpande ökning av antalet missbrukare i Burlöv. På senare år (mellan 1991 och 2004) har även sett ett tilltagande av antal opiatmissbrukare. Den ökande mängden injektionsmissbrukare förklaras till stor del av ökningen av missbrukare av såväl centralstimulantia som opiater. I Burlöv, vilket i en skånsk kontext är unikt, är det vanligaste intagningssättet av heroin rökning. 15 personer har under de senaste tolv månaderna rapporterats som rökheroinister, medan injektionsmissbruk av samma drog bara inrapporterats bland 13 individer.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	2	5	4	4
1991	2	13	0	7
2004	18	54	5	37

I Burlöv har antalet rapporter ökat sedan 1979 bland alla myndigheter, med undantag för Kriminalvården.

HIV-test

1991 var 8 av de totalt 29 inrapporterade narkotikamissbrukarna känt HIV-testade. I årets undersökning var 28 var HIV-testade, 2 uppgavs inte vara testade och för 51 av missbrukarna visst uppgiftslämnarna inte ifall de var testade eller inte och för resten (10 st) saknas uppgift. 23 av de tunga missbrukarna var känt testade, 1 var inte testad och för resten (13 st) visste inte uppgiftslämnarna om de var testade eller inte.

Sammanfattningsvis

Det kända narkotikamissbruket har ökat i Burlövs kommun. Andelen opiatmissbrukare har framförallt ökat. Polis och socialtjänst har lämnat flest rapporter till kartläggningen 2004. Sprutbytena i Malmö och Lund är också väl representerade, i synnerhet i gruppen tunga missbrukare, vilket ofta är fallet med kommuner som har sin närhet till antingen Lund eller Malmö. Ungefär en tredjedel av de tunga missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	37	40,7	5	5,5	49	53,8	91	100
Kön								
Man	23	62,2	4	80,0	40	81,6	67	73,6
Kvinna	14	37,8	1	20,0	8	16,3	23	25,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	2,0	1	1,1
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	2	4,1	2	2,2
15-17 år	0	0,0	0	0,0	8	16,3	8	8,8
18-19 år	3	8,1	1	20,0	4	8,2	8	8,8
20-24 år	7	18,9	1	20,0	8	16,3	16	17,6
25-29 år	5	13,5	1	20,0	2	4,1	8	8,8
30-34 år	3	8,1	0	0,0	9	18,4	12	13,2
35-39 år	3	8,1	0	0,0	5	10,2	8	8,8
40-44 år	7	18,9	2	40,0	5	10,2	14	15,4
45-49 år	3	8,1	0	0,0	4	8,2	7	7,7
50-år	5	13,5	0	0,0	2	4,1	7	7,7
Uppgift saknas	1	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	19	51,4	2	40,0	8	16,3	29	31,9
Nej	17	45,9	2	40,0	26	53,1	45	49,5
Vet ej	1	2,7	1	20,0	5	10,2	7	7,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	20,4	10	11,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	5	26,3	0	0,0	3	37,5	8	27,6
Nej	14	73,7	2	100,0	5	62,5	21	72,4
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	7	st	0	st	2	st	9	st
7-12 år	4	st	0	st	1	st	5	st
13-18 år	3	st	0	st	2	st	5	st
Totalt antal barn	14	st	0	st	5	st	19	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	1	2,7	0	0,0	2	4,1	3	3,3
1-2 år	1	2,7	0	0,0	1	2,0	2	2,2
3-4 år	6	16,2	0	0,0	3	6,1	9	9,9
5-9 år	8	21,6	1	20,0	3	6,1	12	13,2
10- år	19	51,4	2	40,0	3	6,1	24	26,4
Vet ej	2	5,4	2	40,0	27	55,1	31	34,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	20,4	10	11,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	6	16,2	2	40,0	12	24,5	20	22,0
Nej	31	83,8	3	60,0	25	51,0	59	64,8
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	4,1	2	2,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	20,4	10	11,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	16,7	0	0,0	1	8,3	2	10,0
Annat land	5	83,3	2	100,0	11	91,7	18	90,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	9	24,3	3	60,0	9	18,4	21	23,1
Nej	25	67,6	2	40,0	23	46,9	50	54,9
Vet ej	3	8,1	0	0,0	7	14,3	10	11,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	20,4	10	11,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	44,4	0	0,0	0	0,0	4	19,0
Annat land	5	55,6	3	100,0	9	100,0	17	81,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	23	62,2	1	20,0	4	8,2	28	30,8
Nej	1	2,7	0	0,0	1	2,0	2	2,2
Vet ej	13	35,1	4	80,0	34	69,4	51	56,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	20,4	10	11,0
Kör personen bil?								
Ja	12	32,4	1	20,0	5	10,2	18	19,8
Nej	13	35,1	0	0,0	9	18,4	22	24,2
Vet ej	11	29,7	4	80,0	25	51,0	40	44,0
Uppgift saknas	1	2,7	0	0,0	10	20,4	11	12,1
Injicerar narkotika	26	70,3						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	23	62,2	0	0,0	14	28,6	37	40,7
Sprutbytet i Mö och Lu	18	48,6	0	0,0	0	0,0	18	19,8
Polis	18	48,6	4	80,0	32	65,3	54	59,3
Kriminalvård	4	10,8	0	0,0	1	2,0	5	5,5
Övriga	1	2,7	1	20,0	1	2,0	3	3,3

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		35		1	10	41	45,1
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1		1	1,1
Centralstimulantia, totalt						30	33,0
Amfetamin	17		3		9	28	30,8
Kokain; inkl crack			1			1	1,1
Ecstasy				2	2	4	4,4
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						24	26,4
Heroin	13	15			5	23	25,3
Andra opiater				1		1	1,1
Metadon				3	1	4	4,4
varav legalförskrivning						2	2,2
Subutex	2			8	2	10	11,0
varav legalförskrivning						4	4,4
Rohypnol				1	1	2	2,2
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			11	3	13	14,3
Beroendeframkallande läkemedel				2	4	6	6,6
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1				1	1	1,1
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						15	16,5
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	2,2

Båstad

Båstads kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne Uno 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1990 genomfördes en regional kartläggning i västra delen av Kristianstads län där bl a Båstads kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	12	4	1
1990	9	Ej redovisat	1
2004	75	33	15

Antalet kända missbrukare har i och med Skåne-UNO 2004 nästan tiodubblats, i förhållande till de siffror som tidigare undersökningar har genererat. Detta gäller såväl generellt och det tunga missbruket.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	4	11	1
1990	8	4	0
2004	40	33	23

Missbruket i Båstad utmärks i synnerhet av en relativt hög förekomst av GHB och dopningspreparat, även Rohypnol finns i förhållandevis stor omfattning. Fördelningen i övrigt är i paritet med länet i stort.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	7	3	1
1990	1	4	0	6
2004	3	21	7	53

Det är framförallt en femdubbling av polisens inrapportering och en niodubbling av socialtjänstens som ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet kända missbrukare i Båstad.

HIV-test
1990 var 1 av de 9 inrapporterade narkotikamissbrukarna känt HIV-testad. 2 var inte testade och för resten (6 st) visste uppgiftslämnarna ej huruvida de var testade eller ej. I Skåne UNO 2004 fanns uppgifter om att 8 var HIV-testade. För resten (67 st) visste uppgiftslämnarna ej huruvida de var testade eller inte. Av de tunga var 8 känt testade och för resten av de tunga (25 st) visst uppgiftslämnarna ej huruvida de var testade eller inte.

Sammanfattningsvis

Det kända narkotikamissbruket har ökat i Båstads kommun. Framförallt är det andelen som missbrukar opiater som visar en kraftig ökning. Socialtjänsten har kontakt med drygt 2 tredjedelar av missbrukarna, polisen har kunskap om ungefär en fjärdedel. Detta utgör, ett i Skånesammanhang, en stor skillnad. Drygt hälften av de tunga missbrukarna kör bil, vilket är en relativt hög andel.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	33	44,0	11	14,7	31	41,3	75	100
Kön								
Man	23	69,7	9	81,8	19	61,3	51	68,0
Kvinna	10	30,3	2	18,2	11	35,5	23	30,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	3,2	1	1,3
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	1	9,1	3	9,7	4	5,3
18-19 år	1	3,0	3	27,3	3	9,7	7	9,3
20-24 år	15	45,5	3	27,3	8	25,8	26	34,7
25-29 år	2	6,1	0	0,0	2	6,5	4	5,3
30-34 år	5	15,2	0	0,0	1	3,2	6	8,0
35-39 år	3	9,1	4	36,4	1	3,2	8	10,7
40-44 år	4	12,1	0	0,0	6	19,4	10	13,3
45-49 år	0	0,0	0	0,0	4	12,9	4	5,3
50-år	2	6,1	0	0,0	3	9,7	5	6,7
Uppgift saknas	1	3,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	8	24,2	4	36,4	7	22,6	19	25,3
Nej	25	75,8	7	63,6	22	71,0	54	72,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	6,5	2	2,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	5	62,5	1	25,0	4	57,1	10	52,6
Nej	3	37,5	2	50,0	2	28,6	7	36,8
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	14,3	1	5,3

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	8	st	1	st	3	st	12	st
7-12 år	5	st	3	st	9	st	17	st
13-18 år	2	st	3	st	11	st	16	st
Totalt antal barn	15	st	7	st	23	st	45	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	3	9,7	3	4,0
6-12 mån	0	0,0	1	9,1	1	3,2	2	2,7
1-2 år	1	3,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3
3-4 år	2	6,1	1	9,1	0	0,0	3	4,0
5-9 år	12	36,4	3	27,3	3	9,7	18	24,0
10- år	17	51,5	4	36,4	3	9,7	24	32,0
Vet ej	1	3,0	2	18,2	21	67,7	24	32,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	9	27,3	3	27,3	3	9,7	15	20,0
Nej	24	72,7	6	54,5	26	83,9	56	74,7
Vet ej	0	0,0	2	18,2	2	6,5	4	5,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	8	88,9	3	100,0	3	100,0	14	93,3
Uppgift saknas	1	11,1	0	0,0	0	0,0	1	6,7
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	11	33,3	3	27,3	4	12,9	18	24,0
Nej	20	60,6	5	45,5	20	64,5	45	60,0
Vet ej	2	6,1	3	27,3	7	22,6	12	16,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	18,2	0	0,0	0	0,0	2	11,1
Annat land	8	72,7	3	100,0	3	75,0	14	77,8
Uppgift saknas	1	9,1	0	0,0	1	25,0	2	11,1
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	8	24,2	0	0,0	0	0,0	8	10,7
Nej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vet ej	25	75,8	11	100,0	31	100,0	67	89,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	17	51,5	3	27,3	14	45,2	34	45,3
Nej	7	21,2	6	54,5	6	19,4	19	25,3
Vet ej	9	27,3	2	18,2	11	35,5	22	29,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Injicerar narkotika	15	45,5						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	23	69,7	11	100,0	19	61,3	53	70,7
Sprutbytet i Mö och Lu	3	9,1	0	0,0	0	0,0	3	4,0
Polis	14	42,4	0	0,0	7	22,6	21	28,0
Kriminalvård	6	18,2	1	9,1	0	0,0	7	9,3
Övriga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		36		2	5	40	53,3
LSD					8	8	10,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)					7	7	9,3
Centralstimulantia, totalt						32	42,7
Amfetamin	8			9	21	32	42,7
Kokain; inkl crack	1			1	6	8	10,7
Ecstasy				3	7	10	13,3
Khat					7	7	9,3
Andra centralstimulantia					7	7	9,3
Opiater, totalt						27	36,0
Heroin	10	7		1	14	25	33,3
Andra opiater				1	7	8	10,7
Metadon				1	8	9	12,0
varav legalförskrivning						1	1,3
Subutex				2	8	10	13,3
varav legalförskrivning						1	1,3
Rohypnol				7	7	14	18,7
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			8	14	22	29,3
Beroendeframkallande läkemedel				2	9	11	14,7
GHB/GBL					7	7	9,3
Dopningsmedel					7	7	9,3
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						17	22,7
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	1,3

Eslöv

Eslöv kommun har vid två tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne Uno 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1988/89 genomfördes under en 6-månadersperiod en kartläggning där verksamheter som kom i kontakt med narkotikamissbrukare rapporterade detta.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	26	11	9
1988/89	64	Ej redovisat	29
2004	185	79	57

Antalet missbrukare, och då i synnerhet tunga, har mer eller mindre sjudubblats i Eslöv sedan den första kartläggningen 1979.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	22	14	5
1988/89	50	34	6
2004	112	76	54

Den inbördes fördelningen mellan de olika missbruksmedlen har varit relativt konstant i Eslöv, oavsett kartläggningsstudie. Man kan emellertid se att andelen opiater i Skåne-UNO 2004 ökat kraftigt.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	20	3	7
1988/89	6	3	5	50
2004	28	75	13	109

Inrapporteringen från såväl Polis som sjukvård har i och med Skåne-UNO 2004 ökat markant. Vi kan också se en fördubbling av missbrukare rapporterade från såväl kriminalvård som socialtjänst.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 finns uppgifter om att 48 st av de tunga missbrukarna är känt testade, 8 ej testade, medan HIV-teststatus är okänd bland 126 missbrukare. Av de känt tunga missbrukarna injicerar 57 narkotika. 43 av de tunga missbrukarna är känt testade, 2 ej testade och resten (34 missbrukare) visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade eller ej.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Eslövs kommun. Andelen som missbrukar opiater ökar, särskilt om man jämför med situationen 1988/89. En relativt liten andel, knappt en tredjedel, av de tunga missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	79	42,7	18	9,7	88	47,6	185	100
Kön								
Man	66	83,5	15	83,3	61	69,3	142	76,8
Kvinna	13	16,5	3	16,7	26	29,5	42	22,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	1,1	1	0,5
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	1	1,3	0	0,0	16	18,2	17	9,2
18-19 år	0	0,0	1	5,6	13	14,8	14	7,6
20-24 år	8	10,1	6	33,3	20	22,7	34	18,4
25-29 år	8	10,1	1	5,6	9	10,2	18	9,7
30-34 år	5	6,3	4	22,2	3	3,4	12	6,5
35-39 år	14	17,7	0	0,0	14	15,9	28	15,1
40-44 år	14	17,7	4	22,2	1	1,1	19	10,3
45-49 år	18	22,8	1	5,6	4	4,5	23	12,4
50-år	10	12,7	1	5,6	8	9,1	19	10,3
Uppgift saknas	1	1,3	0	0,0	0	0,0	1	0,5
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	22	27,8	2	11,1	10	11,4	34	18,4
Nej	45	57,0	4	22,2	45	51,1	94	50,8
Vet ej	12	15,2	12	66,7	32	36,4	56	30,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	1,1	1	0,5
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	4	18,2	1	50,0	6	60,0	11	32,4
Nej	15	68,2	1	50,0	2	20,0	18	52,9
Vet ej	1	4,5	0	0,0	2	20,0	3	8,8
Uppgift saknas	2	9,1	0	0,0	0	0,0	2	5,9
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	1	st	1	st	4	st	6	st
7-12 år	2	st	1	st	2	st	5	st
13-18 år	6	st	0	st	3	st	9	st
Totalt antal barn	9	st	2	st	9	st	20	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	3	3,4	3	1,6
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	1	1,1	1	0,5
1-2 år	1	1,3	0	0,0	1	1,1	2	1,1
3-4 år	3	3,8	3	16,7	3	3,4	9	4,9
5-9 år	11	13,9	1	5,6	13	14,8	25	13,5
10- år	61	77,2	3	16,7	5	5,7	69	37,3
Vet ej	1	1,3	11	61,1	59	67,0	71	38,4
Uppgift saknas	2	2,5	0	0,0	3	3,4	5	2,7
Kommer personen från annat land?								
Ja	11	13,9	4	22,2	19	21,6	34	18,4
Nej	65	82,3	10	55,6	49	55,7	124	67,0
Vet ej	1	1,3	4	22,2	18	20,5	23	12,4
Uppgift saknas	2	2,5	0	0,0	2	2,3	4	2,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	18,2	2	50,0	1	5,3	5	14,7
Annat land	8	72,7	2	50,0	16	84,2	26	76,5
Uppgift saknas	1	9,1	0	0,0	2	10,5	3	8,8
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	13	16,5	3	16,7	20	22,7	36	19,5
Nej	60	75,9	9	50,0	41	46,6	110	59,5
Vet ej	6	7,6	6	33,3	23	26,1	35	18,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	4	4,5	4	2,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	3	23,1	2	66,7	2	10,0	7	19,4
Annat land	10	76,9	1	33,3	18	90,0	29	80,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	43	54,4	1	5,6	4	4,5	48	25,9
Nej	2	2,5	1	5,6	5	5,7	8	4,3
Vet ej	34	43,0	16	88,9	76	86,4	126	68,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	3,4	3	1,6
Kör personen bil?								
Ja	24	30,4	2	11,1	18	20,5	44	23,8
Nej	28	35,4	3	16,7	11	12,5	42	22,7
Vet ej	26	32,9	13	72,2	54	61,4	93	50,3
Uppgift saknas	1	1,3	0	0,0	5	5,7	6	3,2
Injicerar narkotika	57	72,2						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	56	70,9	6	33,3	47	53,4	109	58,9
Sprutbytet i Mö och Lu	28	35,4	0	0,0	0	0,0	28	15,1
Polis	24	30,4	14	77,8	37	42,0	75	40,5
Kriminalvård	8	10,1	2	11,1	3	3,4	13	7,0
Övriga	8	10,1	1	5,6	7	8,0	16	8,6

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		97		1	20	112	60,5
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)		2			1	3	1,6
Centralstimulantia, totalt						76	41,1
Amfetamin	41	4	1	10	40	72	38,9
Kokain; inkl crack	2	1			1	4	2,2
Ecstasy				3	2	5	2,7
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	1	1				1	0,5
Opiater, totalt						54	29,2
Heroin	34	14			21	51	27,6
Andra opiater	3			2		5	2,7
Metadon	1			5	3	8	4,3
varav legalförskrivning						3	1,6
Subutex	4	3		12	5	19	10,3
varav legalförskrivning						5	2,7
Rohypnol				9	5	12	6,5
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	5			28	25	46	24,9
Beroendeframkallande läkemedel	1			13	9	22	11,9
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1			3	1	3	1,6
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						45	24,3
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						4	2,2

Helsingborg

Helsingborgs kommun har vid två tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1988 redovisades en kartläggning genomförd av socialtjänsten i Helsingborg där myndigheter som kom i kontakt med narkotikamissbrukare under en 2-månadersperiod rapporterade sina kunskaper om missbruket. Skillnader i undersökningsmetodik gör att 1988 års kartläggning – trots lägre siffror än 1979 års kartläggning – sannolikt pekade på en ökning av missbruket.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	445	192	173
1988	312	199	163
2004	592	320	205

Sett till antalet missbrukare har detta inte ökat på något dramatiskt vis i Helsingborg sedan 1988 års undersökning, däremot har andelen tunga missbrukare stigit markant. Merparten av denna ökning kan emellertid inte härledas till ett mer omfattande injektionsmissbruk, utan snarare till en ökning i andelen som använder narkotika dagligen eller så gott som dagligen.

Missbruksmedel
I Helsingborg har missbruket av cannabis varit relativt stabilt från 1979 fram till 2004. Däremot kan vi se en betydande ökning av såväl missbruket av centralstimulantia som opiater. Sedan 1988 har bruket av centralstimulantia ökat med ca 90 % och av opiater med 150 %.

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	339	185	96
1988	227	183	97
2004	326	339	246

Många missbrukare i Helsingborg missbrukar s k ersättningsmedel (146 Metadon och 160 Subutex). Emellertid är endast en liten minoritet av detta legalt bruk. 30 Helsingborgare får Metadon respektive 12 får Subutex legalt förskrivet.

HIV-test
I 2004 års undersökning var 92 narkotikamissbrukare känt testade, 20 inte testade. För 479 missbrukare visste inte uppgiftslämnarna ifall de var testade eller inte och för 1 missbrukare saknades uppgift. 74 av de 320 tunga missbrukarna var känt testade, 7 var inte testade och för resten (239 st) visste uppgiftslämnarna inte om de var testade eller inte. Totalt sett innebär dessa siffror att en ovanligt stor andel av de tunga missbrukarnas HIV-status är okänd i Helsingborg, vilket delvis kan förklaras av att infektionskliniken inte fanns med bland uppgiftslämnarna.

Sammanfattningsvis

Det kända narkotikamissbruket har ökat något i Helsingborgs kommun. Antalet centralstimulantia- och opiatmissbrukare har i praktiken fördubblats, medan cannabisbruket ligger på oförändrade nivåer. Socialtjänst och polis har lämnat flest rapporter till kartläggningen år 2004, däremot saknas sjukvården, och då i synnerhet infektionskliniken i datainsamlingen. En knapp tredjedel av de tunga missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	320	54,1	73	12,3	199	33,6	592	100
Kön								
Man	244	76,3	50	68,5	155	77,9	449	75,8
Kvinna	76	23,8	23	31,5	43	21,6	142	24,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,2
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,2
15-17 år	3	0,9	0	0,0	6	3,0	9	1,5
18-19 år	13	4,1	5	6,8	16	8,0	34	5,7
20-24 år	52	16,3	14	19,2	37	18,6	103	17,4
25-29 år	46	14,4	7	9,6	26	13,1	79	13,3
30-34 år	43	13,4	8	11,0	29	14,6	80	13,5
35-39 år	54	16,9	12	16,4	27	13,6	93	15,7
40-44 år	39	12,2	7	9,6	19	9,5	65	11,0
45-49 år	32	10,0	14	19,2	19	9,5	65	11,0
50-år	36	11,3	2	2,7	17	8,5	55	9,3
Uppgift saknas	2	0,6	4	5,5	2	1,0	8	1,4
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	100	31,3	19	26,0	45	22,6	164	27,7
Nej	197	61,6	47	64,4	113	56,8	357	60,3
Vet ej	21	6,6	6	8,2	36	18,1	63	10,6
Uppgift saknas	2	0,6	1	1,4	5	2,5	8	1,4
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	16	16,0	6	31,6	11	24,4	33	20,1
Nej	84	84,0	13	68,4	32	71,1	129	78,7
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	4,4	2	1,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	19	st	4	st	16	st	39	st
7-12 år	35	st	8	st	16	st	59	st
13-18 år	32	st	7	st	16	st	55	st
Totalt antal barn	86	st	19	st	48	st	153	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	3	4,1	8	4,0	11	1,9
6-12 mån	0	0,0	3	4,1	9	4,5	12	2,0
1-2 år	7	2,2	2	2,7	14	7,0	23	3,9
3-4 år	23	7,2	7	9,6	23	11,6	53	9,0
5-9 år	78	24,4	14	19,2	14	7,0	106	17,9
10- år	194	60,6	32	43,8	62	31,2	288	48,6
Vet ej	17	5,3	11	15,1	67	33,7	95	16,0
Uppgift saknas	1	0,3	1	1,4	2	1,0	4	0,7
Kommer personen från annat land?								
Ja	61	19,1	12	16,4	52	26,1	125	21,1
Nej	252	78,8	58	79,5	132	66,3	442	74,7
Vet ej	5	1,6	3	4,1	14	7,0	22	3,7
Uppgift saknas	2	0,6	0	0,0	1	0,5	3	0,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	8	13,1	2	16,7	2	3,8	12	9,6
Annat land	53	86,9	10	83,3	50	96,2	113	90,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	80	25,0	20	27,4	62	31,2	162	27,4
Nej	223	69,7	46	63,0	106	53,3	375	63,3
Vet ej	16	5,0	7	9,6	31	15,6	54	9,1
Uppgift saknas	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	11	13,8	5	25,0	3	4,8	19	11,7
Annat land	66	82,5	14	70,0	59	95,2	139	85,8
Uppgift saknas	3	3,8	1	5,0	0	0,0	4	2,5
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	74	23,1	5	6,8	13	6,5	92	15,5
Nej	7	2,2	5	6,8	8	4,0	20	3,4
Vet ej	239	74,7	63	86,3	177	88,9	479	80,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,2

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	102	31,9	17	23,3	41	20,6	160	27,0
Nej	85	26,6	26	35,6	33	16,6	144	24,3
Vet ej	133	41,6	29	39,7	125	62,8	287	48,5
Uppgift saknas	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	0,2
Injicerar narkotika	205	64,1						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	238	74,4	54	74,0	106	53,3	398	67,2
Sprutbytet i Mö och Lu	19	5,9	0	0,0	0	0,0	19	3,2
Polis	113	35,3	13	17,8	74	37,2	200	33,8
Kriminalvård	67	20,9	10	13,7	20	10,1	97	16,4
Övriga	28	8,8	3	4,1	21	10,6	52	8,8

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		217		1	143	326	55,1
LSD		1			102	103	17,4
Andra hallucinogener (ex. svamp)		1		8	102	108	18,2
Centralstimulantia, totalt						339	57,3
Amfetamin	104	6	14	55	203	318	53,7
Kokain; inkl crack	2	9	11	3	119	135	22,8
Ecstasy				14	114	126	21,3
Khat					1	100	16,9
Andra centralstimulantia	1			2	101	104	17,6
Opiater, totalt						246	41,6
Heroin	132	71		4	138	264	44,6
Andra opiater	4	3		4	104	112	18,9
Metadon	3			57	94	146	24,7
varav legalförskrivning						30	5,1
Subutex	5	1		57	110	160	27,0
varav legalförskrivning						12	2,0
Rohypnol				63	114	174	29,4
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			119	132	235	39,7
Beroendeframkallande läkemedel	1			36	114	145	24,5
GHB/GBL				5	101	106	17,9
Dopningsmedel	2			3	104	108	18,2
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						115	19,4
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						5	0,8

Hässleholm

Hässleholms kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1988/89 gjordes en regional kartläggning där bl a Hässleholms kommun deltog. Denna kartläggning kunde på grund av tidsbrist inte engagera vissa sjukvårdsinrättningar.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	41	18	16
1988/89	120	Ej redovisat	12
2004	211	56	41

Som framgår av tabellen har antalet inrapporterade missbrukare ökat successivt sedan 1979. Däremot har andelen tunga missbrukare minskat i Skåne-UNO 2004 i jämförelse med de tidigare undersökningarna.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	20	22	1
1988/89	101	44	8
2004	95	103	35

Både 1979 och 2004 har centralstimulantia varit det mest använda preparaten i Hässleholm. Ökningen av opiatmissbruket har tilltagit under senare år, vilket till stor del även gäller centralstimulantia.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	14	14	16	1
1988/89	1	30	9	93
2004	22	123	28	111

Skåne-UNO 2004 är den första kartläggning som fått samtliga nyckelmyndigheter att inrapportera data. Detta gör givetvis att antalet missbrukare blir fler. Det är därför viktigt att jämföra myndighet för myndighet, vilket ger vid handen att ökningen av antalet missbrukare sannolikt varit mindre än vad som tycks vid en första anblick.

HIV-test
1988/89 var 20 av totalt 120 inrapporterade narkotikamissbrukare känt testade, medan 5 inte var det. För resten (95 st), visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade eller inte. I Skåne-UNO 2004 är 20 känt testade, 2 är inte testade och för resten (183 st) vet uppgiftslämnarna inte ifall de är testade eller ej. Av de känt tunga missbrukarna (56 st) injicerar 41 narkotika. 24 av de tunga missbrukarna är känt testade, 1 är inte testad och för resten (31 st) vet uppgiftslämnarna inte ifall de är testade eller inte.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Hässleholms kommun, om än inte dramatiskt. Då Skåne-UNO 2004 är den första undersökning som någorlunda väl har lyckats inhämta information från alla de myndigheter som står i kontakt med missbrukare har antalet individer också ökat. Vad vi däremot ser är att om vi jämför data från enskilda myndigheter bakåt i tiden är det endast polisens inrapportering som ökat dramatiskt, vilket till viss del är en följd av lagändringar på narkotikaområdet.

Antalet opiatmissbrukare har mångfaldigats i Hässleholm. Det är emellertid viktigt att poängtera att narkomanerna i kommunen framförallt missbrukar centralstimulantia, något som UNO-79 också påvisade. Vi kan också konstatera att en ovanligt hög andel av de tunga missbrukarna i Hässleholm kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	56	26,5	36	17,1	119	56,4	211	100
Kön								
Man	50	89,3	22	61,1	82	68,9	154	73,0
Kvinna	6	10,7	14	38,9	37	31,1	57	27,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	1	2,8	1	0,8	2	0,9
15-17 år	1	1,8	3	8,3	5	4,2	9	4,3
18-19 år	1	1,8	7	19,4	16	13,4	24	11,4
20-24 år	7	12,5	5	13,9	24	20,2	36	17,1
25-29 år	10	17,9	5	13,9	21	17,6	36	17,1
30-34 år	8	14,3	0	0,0	9	7,6	17	8,1
35-39 år	5	8,9	4	11,1	16	13,4	25	11,8
40-44 år	12	21,4	8	22,2	15	12,6	35	16,6
45-49 år	4	7,1	1	2,8	5	4,2	10	4,7
50-år	8	14,3	1	2,8	7	5,9	16	7,6
Uppgift saknas	0	0,0	1	2,8	0	0,0	1	0,5

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	26	46,4	11	30,6	39	32,8	76	36,0
Nej	25	44,6	23	63,9	69	58,0	117	55,5
Vet ej	5	8,9	2	5,6	11	9,2	18	8,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	5	19,2	2	18,2	20	51,3	27	35,5
Nej	18	69,2	8	72,7	18	46,2	44	57,9
Vet ej	2	7,7	0	0,0	1	2,6	3	3,9
Uppgift saknas	1	3,8	0	0,0	0	0,0	1	1,3
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	4	st	2	st	27	st	33	st
7-12 år	8	st	1	st	15	st	24	st
13-18 år	9	st	20	st	29	st	58	st
Totalt antal barn	21	st	23	st	71	st	115	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	1	2,8	0	0,0	1	0,5
6-12 mån	1	1,8	2	5,6	0	0,0	3	1,4
1-2 år	0	0,0	2	5,6	3	2,5	5	2,4
3-4 år	2	3,6	6	16,7	3	2,5	11	5,2
5-9 år	7	12,5	8	22,2	4	3,4	19	9,0
10- år	42	75,0	8	22,2	9	7,6	59	28,0
Vet ej	4	7,1	9	25,0	98	82,4	111	52,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	1,7	2	0,9
Kommer personen från annat land?								
Ja	8	14,3	1	2,8	29	24,4	38	18,0
Nej	44	78,6	33	91,7	80	67,2	157	74,4
Vet ej	4	7,1	2	5,6	10	8,4	16	7,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	5	17,2	5	13,2
Annat land	8	100,0	1	100,0	24	82,8	33	86,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	6	10,7	3	8,3	24	20,2	33	15,6
Nej	39	69,6	18	50,0	71	59,7	128	60,7
Vet ej	11	19,6	14	38,9	24	20,2	49	23,2
Uppgift saknas	0	0,0	1	2,8	0	0,0	1	0,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	2	66,7	4	16,7	6	18,2
Annat land	6	100,0	1	33,3	20	83,3	27	81,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	24	42,9	0	0,0	2	1,7	26	12,3
Nej	1	1,8	1	2,8	0	0,0	2	0,9
Vet ej	31	55,4	35	97,2	117	98,3	183	86,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kör personen bil?								
Ja	27	48,2	9	25,0	38	31,9	74	35,1
Nej	5	8,9	11	30,6	11	9,2	27	12,8
Vet ej	23	41,1	16	44,4	68	57,1	107	50,7
Uppgift saknas	1	1,8	0	0,0	2	1,7	3	1,4
Injicerar narkotika	41	73,2						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	40	71,4	31	86,1	40	33,6	111	52,6
Sprutbytet i Mö och Lu	21	37,5	0	0,0	1	0,8	22	10,4
Polis	27	48,2	11	30,6	85	71,4	123	58,3
Kriminalvård	19	33,9	5	13,9	4	3,4	28	13,3
Övriga	0	0,0	1	2,8	1	0,8	2	0,9

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		67			35	95	45,0
LSD				2		2	0,9
Andra hallucinogener (ex. svamp)				2	3	5	2,4
Centralstimulantia, totalt						103	48,8
Amfetamin	31	3	1	20	47	83	39,3
Kokain; inkl crack	2	1	1	2	10	16	7,6
Ecstasy				11	16	27	12,8
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	1	1			4	5	2,4
Opiater, totalt						35	16,6
Heroin	12	10			15	26	12,3
Andra opiater				6	2	8	3,8
Metadon				3		3	1,4
varav legalförskrivning						2	0,9
Subutex	3			11	2	12	5,7
varav legalförskrivning						3	1,4
Rohypnol				12	8	20	9,5
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	2			33	8	38	18,0
Beroendeframkallande läkemedel				11	4	15	7,1
GHB/GBL				3	2	5	2,4
Dopningsmedel	1			2	7	10	4,7
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						36	17,1
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						3	1,4

Höganäs

Höganäs kommun har tidigare vid 2 tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne Uno 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Höganäs kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	9	1	1
1991	77	7	3
2004	100	39	25

Som framgår av tabellen har antalet inrapporterade missbrukare ökat successivt sedan 1979, även om ökningen mellan 1991 och 2004 i synnerhet visar på ett ökat tungt missbruk.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	9	1	1
1991	55	14	6
2004	49	41	14

I Höganäs är det framförallt missbruket av centralstimulantia som har tilltagit Ökningen av opiatmissbruket har också tilltagit under senare år.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	7	2	1
1991	2	36	0	38
2004	1	20	7	90

Skåne-UNO 2004 är den första kartläggning som fått samtliga nyckelmyndigheter att inrapportera data. Dock är det så att detta inte har påverkat resultaten i nämnvärd utsträckning. Däremot är det den stora ökningen av rapporter från socialtjänsten som medfört att antalet inrapporterade missbrukare ökat. Samtidigt har antalet missbrukare som inrapporterats från polisen minskat, vilket i sig är anmärkningsvärt med tanke på såväl förändrad lagstiftning, som att det inte ser ut på det viset någon annanstans i Skåne

HIV-test
1991 kände uppgiftslämnarna till att 4 av de inrapporterade 77 missbrukarna var HIV-testade. I Skåne-UNO 2004 var 12 känt testade, 7 inte, 79 visste uppgiftslämnarna ifall de var testade eller ej och för 2 missbrukare saknades uppgift. 11 av de tunga missbrukarna är känt testade, 4 känt inte testade och resten (24 st) vet uppgiftslämnarna ej ifall de är testade eller inte.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat något i Höganäs kommun. Detta beror till största delen på att missbruket av centralstimulantia visar en klar ökning. Socialtjänsten har kännedom om merparten av missbrukarna, medan antalet rapporter från polisen har minskat sedan 1991. Knappt hälften av de tunga narkotikamissbrukarna kör bil, vilket är i paritet med Skåne överlag.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	39	39,0	16	16,0	45	45,0	100	100
Kön								
Man	30	76,9	10	62,5	34	75,6	74	74,0
Kvinna	9	23,1	6	37,5	11	24,4	26	26,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	1	6,3	0	0,0	1	1,0
15-17 år	1	2,6	0	0,0	4	8,9	5	5,0
18-19 år	0	0,0	0	0,0	6	13,3	6	6,0
20-24 år	7	17,9	4	25,0	17	37,8	28	28,0
25-29 år	7	17,9	1	6,3	3	6,7	11	11,0
30-34 år	2	5,1	1	6,3	2	4,4	5	5,0
35-39 år	1	2,6	2	12,5	3	6,7	6	6,0
40-44 år	8	20,5	4	25,0	4	8,9	16	16,0
45-49 år	5	12,8	3	18,8	3	6,7	11	11,0
50-år	7	17,9	0	0,0	3	6,7	10	10,0
Uppgift saknas	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	14	35,9	8	50,0	10	22,2	32	32,0
Nej	24	61,5	8	50,0	35	77,8	67	67,0
Vet ej	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	2	25,0	4	40,0	6	18,8
Nej	14	100,0	5	62,5	6	60,0	25	78,1
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	1	st	0	st	2	st	3	st
7-12 år	3	st	0	st	8	st	11	st
13-18 år	7	st	0	st	8	st	15	st
Totalt antal barn	11	st	0	st	18	st	29	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	1,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	1	2,6	0	0,0	3	6,7	4	4,0
3-4 år	2	5,1	0	0,0	3	6,7	5	5,0
5-9 år	3	7,7	3	18,8	4	8,9	10	10,0
10- år	32	82,1	7	43,8	4	8,9	43	43,0
Vet ej	1	2,6	6	37,5	30	66,7	37	37,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	2	5,1	3	18,8	9	20,0	14	14,0
Nej	37	94,9	13	81,3	36	80,0	86	86,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	50,0	0	0,0	3	33,3	4	28,6
Annat land	1	50,0	3	100,0	6	66,7	10	71,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	3	7,7	3	18,8	11	24,4	17	17,0
Nej	35	89,7	13	81,3	32	71,1	80	80,0
Vet ej	1	2,6	0	0,0	1	2,2	2	2,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	1,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	66,7	2	66,7	3	27,3	7	41,2
Annat land	1	33,3	1	33,3	6	54,5	8	47,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	18,2	2	11,8

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	11	28,2	1	6,3	0	0,0	12	12,0
Nej	4	10,3	1	6,3	2	4,4	7	7,0
Vet ej	24	61,5	14	87,5	41	91,1	79	79,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	4,4	2	2,0
Kör personen bil?								
Ja	18	46,2	6	37,5	12	26,7	36	36,0
Nej	13	33,3	4	25,0	10	22,2	27	27,0
Vet ej	8	20,5	6	37,5	22	48,9	36	36,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	1,0
Injicerar narkotika	25	64,1						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	37	94,9	13	81,3	40	88,9	90	90,0
Sprutbytet i Mö och Lu	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Polis	9	23,1	4	25,0	7	15,6	20	20,0
Kriminalvård	6	15,4	1	6,3	0	0,0	7	7,0
Övriga	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,0

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		39		7	8	49	49,0
LSD				1		1	1,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)		2		3	1	4	4,0
Centralstimulantia, totalt						41	41,0
Amfetamin	22	2	2	8	17	40	40,0
Kokain; inkl crack	2				2	3	3,0
Ecstasy				3	0	3	3,0
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						14	14,0
Heroin	10	5				13	13,0
Andra opiater	1			1	1	3	3,0
Metadon				4		4	4,0
varav legalförskrivning						2	2,0
Subutex	2			6	1	7	7,0
varav legalförskrivning						0	0,0
Rohypnol	1			15	5	20	20,0
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				25	3	27	27,0
Beroendeframkallande läkemedel				11	1	12	12,0
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel					1	1	1,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						26	26,0
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						3	3,0

Hörby

Hörby kommun har vid två tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1988/89 genomförde ”Södergatan 8 – Fältverksamhet för narkotikamissbrukare” en kartläggning där verksamheter som kom i kontakt med narkotikamissbrukare under en sexmånadersperiod rapporterade sina kunskaper om missbruket. Det bör påpekas att Fältverksamhetens kartläggning försvårades genom att polisen inte kunde medverka i kartläggningen.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	4	1	0
1988/89	21	Ej redovisat	5
2004	70	32	25

Som tabellen visar har antalet inrapporterade missbrukare ökat successivt sedan 1979, vilket gäller alla former av missbruk.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	3	2	1
1988/89	15	6	0
2004	39	47	14

Då undersökningarna 1979 och på slutet av 1980-talet var kraftigt begränsade i sitt omfång är det svårt att komma fram till en slutsats kring hur utvecklingen har sett ut. Vi kan dock konstatera att bruket av centralstimulantia har ökat sin andel av det kända missbruket markant.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	1	0	1
1988/89	5	0	0	14
2004	13	43	6	35

Skåne-UNO 2004 är den första kartläggning som fått samtliga nyckelmyndigheter att inrapportera data. Detta gör givetvis att antalet missbrukare blir fler. Det är därför viktigt att jämföra myndighet för myndighet, vilket ger vid handen att ökningen av antalet missbrukare sannolikt varit mindre än vad som tycks vid en första anblick. I synnerhet gäller detta polisens och kriminalvårdens rapporter som i tidigare undersökningar i princip lyst med sin frånvaro. Vi kan däremot se en klar ökning i socialtjänstens inrapportering, vilket bör tyda på att missbruket har ökat i omfattning.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 uppgavs att 15 missbrukare var känt testade, 1 uppgavs inte vara testad, 53 missbrukare visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade eller ej samt uppgift saknades för 1 missbrukare. Av de tunga missbrukarna är 14 testade, 1 inte testad och resten (17 st) vet uppgiftslämnarna ej ifall de är testade eller inte.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket ökat i Hörby kommun. Andelen som missbrukare centralstimulantia har ökat; liksom andelen opiatmissbrukare. I övrigt är det svårt att dra några slutsatser kring missbrukets utveckling i Hörby.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	32	45,7	14	20,0	24	34,3	70	100
Kön								
Man	23	71,9	12	85,7	16	66,7	51	72,9
Kvinna	9	28,1	2	14,3	7	29,2	18	25,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,2	1	1,4
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	1	7,1	0	0,0	1	1,4
18-19 år	1	3,1	1	7,1	2	8,3	4	5,7
20-24 år	7	21,9	1	7,1	6	25,0	14	20,0
25-29 år	3	9,4	0	0,0	2	8,3	5	7,1
30-34 år	2	6,3	1	7,1	2	8,3	5	7,1
35-39 år	2	6,3	3	21,4	2	8,3	7	10,0
40-44 år	6	18,8	3	21,4	4	16,7	13	18,6
45-49 år	3	9,4	0	0,0	2	8,3	5	7,1
50-år	7	21,9	4	28,6	4	16,7	15	21,4
Uppgift saknas	1	3,1	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	10	31,3	3	21,4	4	16,7	17	24,3
Nej	17	53,1	5	35,7	6	25,0	28	40,0
Vet ej	5	15,6	6	42,9	14	58,3	25	35,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nej	10	100,0	3	100,0	4	100,0	17	100,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	0	st	0	st	0	st	0	st
7-12 år	0	st	0	st	0	st	0	st
13-18 år	0	st	0	st	0	st	0	st
Totalt antal barn	0	st	0	st	0	st	0	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	3	9,4	2	14,3	1	4,2	6	8,6
3-4 år	0	0,0	1	7,1	1	4,2	2	2,9
5-9 år	7	21,9	1	7,1	0	0,0	8	11,4
10- år	20	62,5	3	21,4	3	12,5	26	37,1
Vet ej	2	6,3	7	50,0	19	79,2	28	40,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	1	3,1	2	14,3	1	4,2	4	5,7
Nej	30	93,8	9	64,3	16	66,7	55	78,6
Vet ej	1	3,1	3	21,4	7	29,2	11	15,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	1	50,0	1	100,0	2	50,0
Annat land	1	100,0	1	50,0	0	0,0	2	50,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	1	3,1	2	14,3	2	8,3	5	7,1
Nej	28	87,5	7	50,0	12	50,0	47	67,1
Vet ej	3	9,4	5	35,7	10	41,7	18	25,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	20,0
Annat land	1	100,0	1	50,0	0	0,0	2	40,0
Uppgift saknas	0	0,0	1	50,0	1	50,0	2	40,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	14	43,8	0	0,0	1	4,2	15	21,4
Nej	1	3,1	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Vet ej	17	53,1	14	100,0	22	91,7	53	75,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,2	1	1,4
Kör personen bil?								
Ja	13	40,6	3	21,4	4	16,7	20	28,6
Nej	7	21,9	5	35,7	4	16,7	16	22,9
Vet ej	12	37,5	6	42,9	15	62,5	33	47,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,2	1	1,4
Injicerar narkotika	25	78,1						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	20	62,5	8	57,1	7	29,2	35	50,0
Sprutbytet i Mö och Lu	12	37,5	0	0,0	1	4,2	13	18,6
Polis	17	53,1	9	64,3	17	70,8	43	61,4
Kriminalvård	5	15,6	0	0,0	1	4,2	6	8,6
Övriga	3	9,4	0	0,0	0	0,0	3	4,3

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		38			3	39	55,7
LSD					1	1	1,4
Andra hallucinogener (ex. svamp)							0,0
Centralstimulantia, totalt						47	67,1
Amfetamin	24			5	34	47	67,1
Kokain; inkl crack							0,0
Ecstasy				2	1	2	2,9
Khat							0,0
Andra centralstimulantia				1		1	1,4
Opiater, totalt						14	20,0
Heroin	4	4			5	12	17,1
Andra opiater							0,0
Metadon				1	2	3	4,3
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex				1	1	2	2,9
varav legalförskrivning						0	0,0
Rohypnol				5		5	7,1
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				10	8	16	22,9
Beroendeframkallande läkemedel				1	3	4	5,7
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1				1	2	2,9
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						18	25,7
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	1,4

Höör

Höörs kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1988/89 genomförde ”Södergatan 8 – Fältverksamhet för narkotikamissbrukare” en kartläggning där verksamheter som kom i kontakt med narkotikamissbrukare under en 6-månadersperiod rapporterade om missbruket (se Hörby).

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	5	1	1
1988/89	40	Ej redovisat	13
2004	59	18	14

Som framgår av tabellen har antalet inrapporterade missbrukare ökat sedan 1988/89, men däremot är injektionsmissbruket oförändrat.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	4	1	0
1988/89	33	14	3
2004	26	24	13

Sedan den förra kartläggningen 1988/89 har missbruket av cannabispreparat minskat, medan det ökat för såväl centralstimulantia och opiater.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	3	0	2
1988/89	2	27	2	21
2004	8	31	6	32

Skåne-UNO 2004 visar på en ökning av rapporter från socialtjänsten, kriminalvården och sjukvården. Däremot har antalet rapporter från polisen minskat marginellt.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 är 9 av missbrukarna känt testade, 1 är inte testad och för resten (49 st) vet uppgiftslämnarna inte ifall de är testade eller inte. 9 av de tunga missbrukarna är känt testade, 1 är inte testad och för resten (8 st) vet uppgiftslämnarna inte ifall de är testade eller inte.

Sammanfattningsvis
I Höör visar Skåne-UNO 2004 på en ökning av det kända narkotikamissbruket. Däremot är injektionsmissbruket konstant sedan slutet på 1980-talet. I synnerhet har andelen opiatmissbrukare ökat.

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	18	30,5	9	15,3	32	54,2	59	100
Kön								
Man	11	61,1	8	88,9	25	78,1	44	74,6
Kvinna	7	38,9	1	11,1	7	21,9	15	25,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	3	9,4	3	5,1
15-17 år	0	0,0	1	11,1	2	6,3	3	5,1
18-19 år	1	5,6	2	22,2	6	18,8	9	15,3
20-24 år	2	11,1	1	11,1	2	6,3	5	8,5
25-29 år	1	5,6	3	33,3	3	9,4	7	11,9
30-34 år	3	16,7	1	11,1	2	6,3	6	10,2
35-39 år	3	16,7	1	11,1	4	12,5	8	13,6
40-44 år	4	22,2	0	0,0	1	3,1	5	8,5
45-49 år	3	16,7	0	0,0	5	15,6	8	13,6
50-år	1	5,6	0	0,0	4	12,5	5	8,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	7	38,9	1	11,1	8	25,0	16	27,1
Nej	9	50,0	7	77,8	9	28,1	25	42,4
Vet ej	2	11,1	1	11,1	15	46,9	18	30,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	2	28,6	0	0,0	4	50,0	6	37,5
Nej	4	57,1	0	0,0	3	37,5	7	43,8
Vet ej	1	14,3	0	0,0	1	12,5	2	12,5
Uppgift saknas	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	6,3
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	1	st	0	st	3	st	4	St
7-12 år	0	st	0	st	0	st	0	St
13-18 år	1	st	0	st	1	st	2	St
Totalt antal barn	2	st	0	st	4	st	6	St

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	1,7
3-4 år	3	16,7	3	33,3	0	0,0	6	10,2
5-9 år	3	16,7	0	0,0	2	6,3	5	8,5
10- år	12	66,7	0	0,0	6	18,8	18	30,5
Vet ej	0	0,0	6	66,7	23	71,9	29	49,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	2	11,1	0	0,0	2	6,3	4	6,8
Nej	15	83,3	8	88,9	22	68,8	45	76,3
Vet ej	1	5,6	1	11,1	8	25,0	10	16,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	2	100,0	0	0,0	2	100,0	4	100,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	3	16,7	1	11,1	2	6,3	6	10,2
Nej	14	77,8	7	77,8	17	53,1	38	64,4
Vet ej	1	5,6	1	11,1	13	40,6	15	25,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	16,7
Annat land	3	100,0	0	0,0	2	100,0	5	83,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	9	50,0	0	0,0	0	0,0	9	15,3
Nej	1	5,6	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Vet ej	8	44,4	9	100,0	32	100,0	49	83,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kör personen bil?								
Ja	7	38,9	4	44,4	5	15,6	16	27,1
Nej	4	22,2	0	0,0	6	18,8	10	16,9
Vet ej	6	33,3	5	55,6	21	65,6	32	54,2
Uppgift saknas	1	5,6	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Injicerar narkotika	14	77,8						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	11	61,1	5	55,6	16	50,0	32	54,2
Sprutbytet i Mö och Lu	8	44,4	0	0,0	0	0,0	8	13,6
Polis	8	44,4	7	77,8	16	50,0	31	52,5
Kriminalvård	6	33,3	0	0,0	0	0,0	6	10,2
Övriga	2	11,1	2	22,2	3	9,4	7	11,9

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		22			6	26	44,1
LSD					1	1	1,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1	1	2	3,4
Centralstimulantia, totalt						24	40,7
Amfetamin	11			5	14	22	37,3
Kokain; inkl crack			1		1	2	3,4
Ecstasy					2	2	3,4
Khat					1	1	1,7
Andra centralstimulantia					1	1	1,7
Opiater, totalt						13	22,0
Heroin	5	4			5	12	20,3
Andra opiater					1	1	1,7
Metadon	1			2	2	4	6,8
varav legalförskrivning						4	6,8
Subutex				3	3	6	10,2
varav legalförskrivning						3	5,1
Rohypnol					2	2	3,4
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			4	5	8	13,6
Beroendeframkallande läkemedel				2	3	5	8,5
GHB/GBL					1	1	1,7
Dopningsmedel	1			1	2	4	6,8
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						7	11,9
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						3	5,1

Klippan

Klippans kommun har vid två tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1990 genomfördes en regional kartläggning där bl a Klippans kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	16	3	2
1990	27	Ej redovisat	2
2004	166	72	53

Det har skett en dramatisk ökning av antalet missbrukare i Klippan sedan de tidigare genomförda undersökningarna. Detta beror delvis dock på att 2004 års undersökning var av en mer heltäckande karaktär, med fler inblandade myndigheter. Det går dock inte att sticka under stol med att ökningen främst är ett resultat av en faktisk sådan och inte på grund av olika mätmetoder.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	15	4	2
1990	20	8	1
2004	98	82	27

Klippan, till skillnad från många andra skånska kommuner, är fortfarande en kommun där det huvudsakliga missbruket är centralstimulantia. Den ökning som iakttagits har dock skett för alla slag av narkotika, även cannabis. I Klippan, väl värt att notera, är också missbruket av Rohypnol mer utbrett än på de flesta andra håll i länet. Detta gäller även för andra bensodiazepiner och beroendeframkallande läkemedel.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	2	11	4	0
1990	0	6	0	12
2004	9	64	14	107

I de tidigare genomförda undersökningar har inte samtliga myndigheter som är inkluderade i Skåne-UNO 2004 varit med samtidigt. Att dessa nu är med mangrant har givetvis en viss innebörd på resultatet. Det är dock så att det går att identifiera en markant uppgång bland samtliga myndigheter om man jämför de gamla siffrorna med de nya.

HIV-test

1990 var 7 av de totalt 27 inrapporterade narkotikamissbrukarna känt testade, 2 var inte testade och resten (18 st) visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade eller ej. I 2004 års undersökning, av totalt 166 inrapporterade narkotikamissbrukare, var 29 känt testade, medan 24 inte var det, för 110 missbrukare visste uppgiftslämnarna inte

ifall de var testade eller ej och för 3 sakandes uppgift. 26 av de känt tunga är testade, 9 var inte testade, 36 kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller ej och för 1 missbrukare saknades uppgift.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket ökat kraftigt i Klippans kommun, som ett resultat av att både centralstimulantia- och opiatmissbruket har ökat. I Klippan har socialtjänsten och Polisen störst kunskap om missbruket. En ovanligt stor andel av de tunga missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	72	43,4	32	19,3	62	37,3	166	100
Kön								
Man	49	68,1	27	84,4	42	67,7	118	71,1
Kvinna	22	30,6	4	12,5	19	30,6	45	27,1
Uppgift saknas	1	1,4	1	3,1	1	1,6	3	1,8
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	1	1,4	2	6,3	11	17,7	14	8,4
18-19 år	4	5,6	6	18,8	17	27,4	27	16,3
20-24 år	16	22,2	13	40,6	6	9,7	35	21,1
25-29 år	7	9,7	2	6,3	4	6,5	13	7,8
30-34 år	4	5,6	2	6,3	1	1,6	7	4,2
35-39 år	5	6,9	1	3,1	5	8,1	11	6,6
40-44 år	14	19,4	2	6,3	8	12,9	24	14,5
45-49 år	11	15,3	1	3,1	4	6,5	16	9,6
50-år	10	13,9	3	9,4	5	8,1	18	10,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	0,6
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	30	41,7	3	9,4	9	14,5	42	25,3
Nej	38	52,8	27	84,4	45	72,6	110	66,3
Vet ej	4	5,6	2	6,3	8	12,9	14	8,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	6	20,0	1	33,3	1	11,1	8	19,0
Nej	22	73,3	2	66,7	8	88,9	32	76,2
Vet ej	1	3,3	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Uppgift saknas	1	3,3	0	0,0	0	0,0	1	2,4
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	4	st	1	st	0	st	5	st
7-12 år	7	st	1	st	0	st	8	st
13-18 år	11	st	4	st	3	st	18	st
Totalt antal barn	22	st	6	st	3	st	31	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	3	4,8	3	1,8
6-12 mån	1	1,4	3	9,4	5	8,1	9	5,4
1-2 år	2	2,8	2	6,3	8	12,9	12	7,2
3-4 år	4	5,6	7	21,9	5	8,1	16	9,6
5-9 år	16	22,2	6	18,8	2	3,2	24	14,5
10- år	44	61,1	6	18,8	8	12,9	58	34,9
Vet ej	4	5,6	8	25,0	29	46,8	41	24,7
Uppgift saknas	1	1,4	0	0,0	2	3,2	3	1,8
Kommer personen från annat land?								
Ja	7	9,7	5	15,6	13	21,0	25	15,1
Nej	64	88,9	26	81,3	43	69,4	133	80,1
Vet ej	1	1,4	1	3,1	6	9,7	8	4,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	28,6	1	20,0	1	7,7	4	16,0
Annat land	4	57,1	4	80,0	12	92,3	20	80,0
Uppgift saknas	1	14,3	0	0,0	0	0,0	1	4,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	17	23,6	6	18,8	17	27,4	40	24,1
Nej	50	69,4	20	62,5	35	56,5	105	63,3
Vet ej	5	6,9	6	18,8	10	16,1	21	12,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	10	58,8	1	16,7	4	23,5	15	37,5
Annat land	7	41,2	5	83,3	13	76,5	25	62,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	26	36,1	2	6,3	1	1,6	29	17,5
Nej	9	12,5	4	12,5	11	17,7	24	14,5
Vet ej	36	50,0	25	78,1	49	79,0	110	66,3
Uppgift saknas	1	1,4	1	3,1	1	1,6	3	1,8
Kör personen bil?								
Ja	38	52,8	12	37,5	14	22,6	64	38,6
Nej	26	36,1	8	25,0	25	40,3	59	35,5
Vet ej	7	9,7	11	34,4	22	35,5	40	24,1
Uppgift saknas	1	1,4	1	3,1	1	1,6	3	1,8
Injicerar narkotika	53	73,6						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	58	80,6	17	53,1	32	51,6	107	64,5
Sprutbytet i Mö och Lu	9	12,5	0	0,0	0	0,0	9	5,4
Polis	32	44,4	11	34,4	21	33,9	64	38,6
Kriminalvård	11	15,3	1	3,1	2	3,2	14	8,4
Övriga	4	5,6	5	15,6	15	24,2	24	14,5

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		94			9	98	59,0
LSD		4		10	0	14	8,4
Andra hallucinogener (ex. svamp)				11	1	11	6,6
Centralstimulantia, totalt						82	49,4
Amfetamin	47	3		29	35	80	48,2
Kokain; inkl crack	3	1	2	11	2	18	10,8
Ecstasy				15	1	16	9,6
Khat				10		10	6,0
Andra centralstimulantia	3			6		7	4,2
Opiater, totalt						27	16,3
Heroin	18	6			5	22	13,3
Andra opiater	3			4	2	7	4,2
Metadon				3		3	1,8
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	3			8	1	8	4,8
varav legalförskrivning						1	0,6
Rohypnol				30	3	33	19,9
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				58	11	61	36,7
Beroendeframkallande läkemedel	1			28	5	33	19,9
GHB/GBL				2		2	1,2
Dopningsmedel	2			4	1	7	4,2
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						40	24,1
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	0,6

Kristianstad

Kristianstads kommun har vid tre tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne Uno 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1988/89 genomfördes en regional kartläggning där bl a Kristianstads kommun deltog. 1992 genomfördes UNO-92 som var en urvalsundersökning där totalt 100 av landets kommuner deltog; däribland Kristianstads kommun.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	85	40	35
1988/89	112	Ej redovisat	33
1992	180	61	55
2004	369	111	84

Av tabellen framgår att antalet inrapporterade missbrukare har mer eller mindre fördubblats sedan den senast kartläggningen 1992.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	57	47	8
1988/89	58	59	3
1992	114	103	21
2004	173	165	93

Förekomsten av cannabisbruk är i paritet med det för centralstimulantia. På senare år har opiatmissbruket ökat drastiskt.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	19	43	30	8
1988/89	7	30	33	89
1992	18	113	38	36
2004	43	266	71	101

I samtliga genomförda kartläggningar har samtliga nyckelorganisationer deltagit i inrapporteringen. Vid en närmare kontroll kan vi se att samtliga myndigheter har ökat sin rapportering.

HIV-test
I undersökningen 1988/89 var 34 känt testade, 8 var inte testade och för resten (70 st) visste uppgiftslämnarna inte om de var testade eller ej. I kartläggningen 1992 var 23 känt testade, 2 var inte testade, 51 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte samt för 24 missbrukare saknades uppgift. Av de 61 tunga missbrukarna (varav 55 injicerade narkotika) var 32 känt testade, 21 visste uppgiftslämnarna inte om de var testade eller inte samt för 8 tunga missbrukare saknades uppgift. I Skåne-UNO 2004 var 68 känt testade, 5 var inte testade, 290 missbrukare kände uppgiftslämnarna till om de var testade eller inte samt för 6 missbrukare saknades uppgift. Av de 111 tunga missbrukarna (varav 84 injicerar narkotika) var 61 känt testade, 4 var inte testade, 45 tunga missbrukare visste uppgiftslämnarna inte om de var testade eller ej samt för 1 tung missbrukare saknades uppgift.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Kristianstads kommun. I synnerhet har andelen opiatmissbrukare ökat. Myndigheternas intresse har fortsatt varit högt för att delta i kartläggningar av narkotikamissbruket.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	111	30,1	41	11,1	217	58,8	369	100
Kön								
Man	82	73,9	32	78,0	159	73,3	273	74,0
Kvinna	28	25,2	8	19,5	52	24,0	88	23,8
Uppgift saknas	1	0,9	1	2,4	6	2,8	8	2,2
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	20	9,2	20	5,4
18-19 år	1	0,9	0	0,0	25	11,5	26	7,0
20-24 år	19	17,1	13	31,7	56	25,8	88	23,8
25-29 år	29	26,1	9	22,0	40	18,4	78	21,1
30-34 år	18	16,2	3	7,3	18	8,3	39	10,6
35-39 år	12	10,8	3	7,3	20	9,2	35	9,5
40-44 år	12	10,8	4	9,8	14	6,5	30	8,1
45-49 år	10	9,0	7	17,1	15	6,9	32	8,7
50-år	10	9,0	2	4,9	9	4,1	21	5,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	35	31,5	11	26,8	67	30,9	113	30,6
Nej	68	61,3	26	63,4	139	64,1	233	63,1
Vet ej	8	7,2	4	9,8	9	4,1	21	5,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	0,9	2	0,5
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	7	20,0	3	27,3	26	38,8	36	31,9
Nej	27	77,1	8	72,7	38	56,7	73	64,6
Vet ej	0	0,0	0	0,0	3	4,5	3	2,7
Uppgift saknas	1	2,9	0	0,0	0	0,0	1	0,9
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	6	st	4	st	38	st	48	st
7-12 år	6	st	1	st	20	st	27	st
13-18 år	5	st	1	st	33	st	39	st
Totalt antal barn	17	st	6	st	91	st	114	st
Missbrukets längd								
-6 mån	1	0,9	0	0,0	0	0,0	1	0,3
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	3	2,7	1	2,4	2	0,9	6	1,6
3-4 år	8	7,2	4	9,8	2	0,9	14	3,8
5-9 år	25	22,5	11	26,8	6	2,8	42	11,4
10- år	71	64,0	14	34,1	11	5,1	96	26,0
Vet ej	3	2,7	11	26,8	195	89,9	209	56,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,3
Kommer personen från annat land?								
Ja	16	14,4	5	12,2	62	28,6	83	22,5
Nej	95	85,6	35	85,4	147	67,7	277	75,1
Vet ej	0	0,0	1	2,4	3	1,4	4	1,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	5	2,3	5	1,4
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	6,3	0	0,0	7	11,3	8	9,6
Annat land	15	93,8	5	100,0	55	88,7	75	90,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	21	18,9	8	19,5	52	24,0	81	22,0
Nej	82	73,9	30	73,2	141	65,0	253	68,6
Vet ej	8	7,2	3	7,3	20	9,2	31	8,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	4	1,8	4	1,1
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	9,5	1	12,5	6	11,5	9	11,1
Annat land	19	90,5	7	87,5	46	88,5	72	88,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	61	55,0	5	12,2	2	0,9	68	18,4
Nej	4	3,6	1	2,4	0	0,0	5	1,4
Vet ej	45	40,5	32	78,0	213	98,2	290	78,6
Uppgift saknas	1	0,9	3	7,3	2	0,9	6	1,6
Kör personen bil?								
Ja	42	37,8	10	24,4	51	23,5	103	27,9
Nej	29	26,1	13	31,7	21	9,7	63	17,1
Vet ej	39	35,1	15	36,6	139	64,1	193	52,3
Uppgift saknas	1	0,9	3	7,3	6	2,8	10	2,7
Injicerar narkotika	84	75,7						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	58	52,3	25	61,0	18	8,3	101	27,4
Sprutbytet i Mö och Lu	42	37,8	1	2,4	0	0,0	43	11,7
Polis	49	44,1	22	53,7	195	89,9	266	72,1
Kriminalvård	44	39,6	14	34,1	13	6,0	71	19,2
Övriga	2	1,8	0	0,0	1	0,5	3	0,8

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		116		3	71	173	46,9
LSD				3	5	8	2,2
Andra hallucinogener (ex. svamp)				2	2	4	1,1
Centralstimulantia, totalt						165	44,7
Amfetamin	61	7	4	40	64	133	36,0
Kokain; inkl crack	2	4	5		4	13	3,5
Ecstasy			2	10	13	23	6,2
Khat				1		1	0,3
Andra centralstimulantia	1				29	30	8,1
Opiater, totalt						93	25,2
Heroin	46	40			36	87	23,6
Andra opiater				1		1	0,3
Metadon				24	12	35	9,5
varav legalförskrivning						4	1,1
Subutex	4			24	11	35	9,5
varav legalförskrivning						3	0,8
Rohypnol				11	19	28	7,6
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	2			40	18	55	14,9
Beroendeframkallande läkemedel	1			12	11	24	6,5
GHB/GBL				5	4	9	2,4
Dopningsmedel	3			3	4	10	2,7
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						48	13,0
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	0,5

Kävlinge

Kävlinge kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1988/89 genomförde "Södergatan 8 - Fältverksamhet för narkotikamissbrukare" en kartläggning där verksamheter som kom i kontakt med narkotikamissbrukare under en 6-månadersperiod rapporterade sina kunskaper om missbruket.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	10	7	6
1988/89	23	ej redovisat	11
2004	121	38	26

Antalet missbrukare har, som framgår av tabellen, ökat i Kävlinge sedan de tidigare genomförda studierna. Dock har injektionsmissbruket inte ökat i samma omfattning som missbruket i övrigt.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	8	8	1
1988/89	15	7	5
2004	72	45	29

Samtliga typer av preparat har ökat i omfattning i Kävlinge. Både missbruket av centralstimulantia och opiater har ökat sex gånger sedan den senaste kartläggningen. Motsvarande siffra för cannabis är cirka fem gånger.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	9	3	0
1988/89	4	10	1	7
2004	16	77	8	50

Samtliga myndigheter visar, med undantag av sjukvården där den är mindre, på en sjudubbling av antalet rapporter.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 är 23 missbrukare känt testade, 2 är det inte. 20 av de tunga missbrukarna är känt testade och resten (18 st) vet inte uppgiftslämnarna om de är testade, eller ej,

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Kävlinge kommun. Andelen opiatmissbrukare ökar mest, men det har inte skett på bekostnad av att omfattningen på missbruket av andra preparat minskar. Det är känt att 13 av de tunga missbrukarna (totalt 38 st) kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	38	31,4	16	13,2	67	55,4	121	100
Kön								
Man	28	73,7	15	93,8	57	85,1	100	82,6
Kvinna	10	26,3	1	6,3	10	14,9	21	17,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	0,8
15-17 år	0	0,0	2	12,5	7	10,4	9	7,4
18-19 år	2	5,3	3	18,8	16	23,9	21	17,4
20-24 år	15	39,5	5	31,3	15	22,4	35	28,9
25-29 år	3	7,9	1	6,3	13	19,4	17	14,0
30-34 år	6	15,8	0	0,0	8	11,9	14	11,6
35-39 år	7	18,4	2	12,5	3	4,5	12	9,9
40-44 år	3	7,9	0	0,0	1	1,5	4	3,3
45-49 år	1	2,6	1	6,3	1	1,5	3	2,5
50-år	1	2,6	2	12,5	2	3,0	5	4,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	14	36,8	1	6,3	3	4,5	18	14,9
Nej	20	52,6	7	43,8	16	23,9	43	35,5
Vet ej	4	10,5	8	50,0	46	68,7	58	47,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	3,0	2	1,7
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	2	14,3	0	0,0	2	66,7	4	22,2
Nej	11	78,6	1	100,0	1	33,3	13	72,2
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	1	7,1	0	0,0	0	0,0	1	5,6
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	3	st	0	st	0	st	3	st
7-12 år	4	st	0	st	3	st	7	st
13-18 år	3	st	1	st	2	st	6	st
Totalt antal barn	10	st	1	st	5	st	16	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	1	2,6	1	6,3	1	1,5	3	2,5
6-12 mån	0	0,0	1	6,3	1	1,5	2	1,7
1-2 år	0	0,0	1	6,3	4	6,0	5	4,1
3-4 år	5	13,2	3	18,8	2	3,0	10	8,3
5-9 år	8	21,1	1	6,3	1	1,5	10	8,3
10- år	21	55,3	1	6,3	3	4,5	25	20,7
Vet ej	3	7,9	8	50,0	52	77,6	63	52,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	4,5	3	2,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	5	13,2	0	0,0	3	4,5	8	6,6
Nej	33	86,8	13	81,3	27	40,3	73	60,3
Vet ej	0	0,0	3	18,8	35	52,2	38	31,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	3,0	2	1,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	20,0	0	0,0	1	33,3	2	25,0
Annat land	4	80,0	0	0,0	2	66,7	6	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	7	18,4	1	6,3	7	10,4	15	12,4
Nej	26	68,4	10	62,5	19	28,4	55	45,5
Vet ej	5	13,2	5	31,3	39	58,2	49	40,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	3,0	2	1,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	28,6	0	0,0	0	0,0	2	13,3
Annat land	5	71,4	1	100,0	5	71,4	11	73,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	28,6	2	13,3
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	20	52,6	2	12,5	1	1,5	23	19,0
Nej	0	0,0	1	6,3	1	1,5	2	1,7
Vet ej	18	47,4	13	81,3	63	94,0	94	77,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	3,0	2	1,7
Kör personen bil?								
Ja	13	34,2	3	18,8	2	3,0	18	14,9
Nej	13	34,2	5	31,3	8	11,9	26	21,5
Vet ej	10	26,3	8	50,0	55	82,1	73	60,3
Uppgift saknas	2	5,3	0	0,0	2	3,0	4	3,3
Injicerar narkotika	26	68,4						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	24	63,2	7	43,8	19	28,4	50	41,3
Sprutbytet i Mö och Lu	16	42,1	0	0,0	0	0,0	16	13,2
Polis	19	50,0	9	56,3	49	73,1	77	63,6
Kriminalvård	6	15,8	1	6,3	1	1,5	8	6,6
Övriga	11	28,9	2	12,5	6	9,0	19	15,7

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		65			9	72	59,5
LSD					2	2	1,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1	3	4	3,3
Centralstimulantia, totalt						45	37,2
Amfetamin	15	1	2	12	23	39	32,2
Kokain; inkl crack			2		2	4	3,3
Ecstasy				11	5	16	13,2
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						29	24,0
Heroin	18	9			10	25	20,7
Andra opiater					2	2	1,7
Metadon	1			6	1	8	6,6
varav legalförskrivning						4	3,3
Subutex	4			11	4	12	9,9
varav legalförskrivning						1	0,8
Rohypnol				9		9	7,4
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				13	5	16	13,2
Beroendeframkallande läkemedel				7	2	9	7,4
GHB/GBL				1	1	1	0,8
Dopningsmedel	3			3	2	5	4,1
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						16	13,2
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	1,7

Landskrona

Landskrona kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en kartläggning där bl a Landskrona kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	96	47	42
1991	590	273	208
2004	428	226	153

Som framgår av tabellen har antalet inrapporterade missbrukare minskat sedan undersökningen 1991. Det totala antalet missbrukare har minskat med cirka 30 %, medan det tunga missbruket har minskat med cirka 25 %.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	74	52	25
1991	505	358	9[1]
2004	279	211	113

Fördelningen 2004 liknar den 1979, däremot är det oklart om siffran för opiatbruk är korrekt (se fotnot) i 1991 års undersökning, vilket gör sådana jämförelser svåra. Skulle vi anta att fördelning varit någorlunda konstant från 1979 till nu skulle antalet opiatmissbrukare i Landskrona 1991 vara cirka 180 st. Detta skulle i så fall innebära att inte bara missbruket av centralstimulantia har minskat (med närmare 40 %), utan även opiatmissbruket. Dessutom har cannabisbruket också minskat i storleksordningen 40 %.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	11	59	14	25
1991	7	481	7	178
2004	46	338	30	117

Trots en minskning av det kända missbrukets omfattning i Landskrona har rapporteringen från såväl sjuk- som kriminalvården ökat. Den största minskningen står socialtjänsten för (-34,3 %), men även polisens rapportering har minskat drastiskt (-29,8 %). Något som talar för att minskningen faktiskt har ägt rum är dels att polisen och socialtjänsten rapporterar en liknande minskning, dels att de två myndigheter som rapporterar en ökning framförallt kommer i kontakt med individer i ett långvarigt missbruk. Det skulle i så fall innebära att statistiska förändringar i först syns i polisens och socialtjänstens register.

HIV-test

[1] denna siffra är uppenbarligen för låg och torde bero på felskrivning i rapporten

I undersökningen 1991 var 38 känt testade av totalt 590 inrapporterade narkotikamissbrukare. I Skåne-UNO 2004 var 74 av missbrukarna känt testade, 8 var inte testade. Av de tunga missbrukarna är 66 känt testade, 2 är inte testade, för 154 missbrukare vet uppgiftslämnarna inte ifall de är testade eller ej.

Sammanfattningsvis
I Landskona kommun har det kända narkotikamissbruket minskat. Andelen cannabismissbrukare har minskat, liksom andelen missbrukare av centralstimulantia. Opiatmissbrukets utveckling sedan 1991 är dock oklart. Landskrona var den kommun i 1991 års undersökning som visade på den största ökningen av missbrukets omfattning. I Skåne-UNO 2004 är däremot Landskrona den enda kommun som påvisar en minskning av det kända missbrukets omfattning. Det är känt att 100 av de 226 tunga missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	226	52,8	71	16,6	131	30,6	428	100
Kön								
Man	183	81,0	62	87,3	104	79,4	349	81,5
Kvinna	43	19,0	9	12,7	27	20,6	79	18,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	6	8,5	4	3,1	10	2,3
15-17 år	5	2,2	21	29,6	43	32,8	69	16,1
18-19 år	0	0,0	12	16,9	9	6,9	21	4,9
20-24 år	19	8,4	10	14,1	22	16,8	51	11,9
25-29 år	47	20,8	1	1,4	8	6,1	56	13,1
30-34 år	31	13,7	7	9,9	8	6,1	46	10,7
35-39 år	32	14,2	5	7,0	6	4,6	43	10,0
40-44 år	29	12,8	6	8,5	11	8,4	46	10,7
45-49 år	19	8,4	3	4,2	10	7,6	32	7,5
50-år	44	19,5	0	0,0	10	7,6	54	12,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	43	19,0	6	8,5	11	8,4	60	14,0
Nej	119	52,7	55	77,5	89	67,9	263	61,4
Vet ej	64	28,3	10	14,1	30	22,9	104	24,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,2

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	9	20,9	2	33,3	2	18,2	13	21,7
Nej	27	62,8	3	50,0	6	54,5	36	60,0
Vet ej	6	14,0	1	16,7	0	0,0	7	11,7
Uppgift saknas	1	2,3	0	0,0	3	27,3	4	6,7
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	10	st	1	st	1	st	12	st
7-12 år	11	st	3	st	14	st	28	st
13-18 år	8	st	2	st	4	st	14	st
Totalt antal barn	29	st	6	st	19	st	54	st
Missbrukets längd								
-6 mån	1	0,4	6	8,5	6	4,6	13	3,0
6-12 mån	2	0,9	1	1,4	9	6,9	12	2,8
1-2 år	5	2,2	6	8,5	16	12,2	27	6,3
3-4 år	16	7,1	19	26,8	18	13,7	53	12,4
5-9 år	35	15,5	18	25,4	12	9,2	65	15,2
10- år	161	71,2	9	12,7	29	22,1	199	46,5
Vet ej	5	2,2	12	16,9	40	30,5	57	13,3
Uppgift saknas	1	0,4	0	0,0	1	0,8	2	0,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	40	17,7	27	38,0	34	26,0	101	23,6
Nej	159	70,4	41	57,7	84	64,1	284	66,4
Vet ej	26	11,5	2	2,8	12	9,2	40	9,3
Uppgift saknas	1	0,4	1	1,4	1	0,8	3	0,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	10,0	2	7,4	0	0,0	6	5,9
Annat land	34	85,0	22	81,5	34	100,0	90	89,1
Uppgift saknas	2	5,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	47	20,8	30	42,3	43	32,8	120	28,0
Nej	145	64,2	36	50,7	74	56,5	255	59,6
Vet ej	30	13,3	5	7,0	12	9,2	47	11,0
Uppgift saknas	4	1,8	0	0,0	2	1,5	6	1,4
Om ja - invandrat från:								
Norden	6	12,8	3	10,0	1	2,3	10	8,3
Annat land	38	80,9	25	83,3	42	97,7	105	87,5
Uppgift saknas	3	6,4	2	6,7	0	0,0	5	4,2

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	66	29,2	7	9,9	1	0,8	74	17,3
Nej	2	0,9	5	7,0	1	0,8	8	1,9
Vet ej	154	68,1	59	83,1	128	97,7	341	79,7
Uppgift saknas	4	1,8	0	0,0	1	0,8	5	1,2
Kör personen bil?								
Ja	100	44,2	31	43,7	31	23,7	162	37,9
Nej	41	18,1	17	23,9	27	20,6	85	19,9
Vet ej	83	36,7	22	31,0	71	54,2	176	41,1
Uppgift saknas	2	0,9	1	1,4	2	1,5	5	1,2
Injicerar narkotika	153	67,7						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	62	27,4	25	35,2	30	22,9	117	27,3
Sprutbytet i Mö och Lu	46	20,4	0	0,0	0	0,0	46	10,7
Polis	188	83,2	53	74,6	97	74,0	338	79,0
Kriminalvård	25	11,1	4	5,6	1	0,8	30	7,0
Övriga	19	8,4	12	16,9	11	8,4	42	9,8

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		268		1	28	279	65,2
LSD		1		3	3	6	1,4
Andra hallucinogener (ex. svamp)		1		1	2	4	0,9
Centralstimulantia, totalt						211	49,3
Amfetamin	107	5	1	17	75	178	41,6
Kokain; inkl crack	1	17	6	1	12	34	7,9
Ecstasy				33	18	51	11,9
Khat					1	1	0,2
Andra centralstimulantia	1				1	2	0,5
Opiater, totalt						113	26,4
Heroin	81	26			40	110	25,7
Andra opiater				2	3	5	1,2
Metadon				13	8	18	4,2
varav legalförskrivning						14	3,3
Subutex	2			17	9	24	5,6
varav legalförskrivning						5	1,2
Rohypnol	1			9	5	14	3,3
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	2	1		35	26	57	13,3
Beroendeframkallande läkemedel				5	7	12	2,8
GHB/GBL				2	2	4	0,9
Dopningsmedel	1			1	2	4	0,9
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						68	15,9
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	0,5

Lomma

Lomma kommun har vid två tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Lomma kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	7	4	1
1991	14	4	4
2004	55	19	11

Antalet narkotikamissbrukare, såväl tunga som övriga, har ökat markant i Lomma i jämförelse med tidigare genomförda studier.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	4	2	2
1991	10	9	2
2004	39	28	4

Det finns mycket få opiatmissbrukare i Lomma. Å andra sidan är andelen cannabismissbrukare mycket hög, sett i relation till Skåne i övrigt.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	5	2	0
1991	0	0	2	7
2004	6	31	3	20

Inrapporteringen har för första gången inkluderat sjukvården. Kriminalvården rapporterar konstant låga antal, medan såväl polis som socialtjänst visar på en kraftig ökning av individer att lämna uppgifter på.

HIV-test
I undersökningen 1991 kände uppgiftslämnarna till att 3 var testade. 2004 var 9 känt testade, 1 var inte testad och resten (45 st) visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade, eller ej. 8 av de tunga missbrukarna är känt testade och resten (11 st) visste uppgiftslämnarna inte om de var testade, eller ej.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Lomma kommun. Cannabis är med emfas det vanligaste preparatet, följt av centralstimulantia. Polisen och socialtjänsten har lämnat flest uppgifter till kartläggningen. Det är känt att 8 av de tunga missbrukarna kör bil (drygt 40 %).

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	19	34,5	13	23,6	23	41,8	55	100
Kön								
Man	14	73,7	11	84,6	14	60,9	39	70,9
Kvinna	4	21,1	2	15,4	8	34,8	14	25,5
Uppgift saknas	1	5,3	0	0,0	1	4,3	2	3,6
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	5	21,7	5	9,1
15-17 år	1	5,3	1	7,7	6	26,1	8	14,5
18-19 år	0	0,0	3	23,1	5	21,7	8	14,5
20-24 år	4	21,1	2	15,4	3	13,0	9	16,4
25-29 år	1	5,3	2	15,4	0	0,0	3	5,5
30-34 år	0	0,0	2	15,4	1	4,3	3	5,5
35-39 år	2	10,5	0	0,0	0	0,0	2	3,6
40-44 år	5	26,3	1	7,7	1	4,3	7	12,7
45-49 år	4	21,1	2	15,4	1	4,3	7	12,7
50-år	2	10,5	0	0,0	0	0,0	2	3,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	1,8
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	7	36,8	1	7,7	2	8,7	10	18,2
Nej	11	57,9	5	38,5	13	56,5	29	52,7
Vet ej	1	5,3	7	53,8	8	34,8	16	29,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nej	7	100,0	1	100,0	1	50,0	9	90,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	10,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	0	st	0	st	0	st	0	st
7-12 år	0	st	0	st	0	st	0	st
13-18 år	0	st	0	st	0	st	0	st
Totalt antal barn	0	st	0	st	0	st	0	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	7	30,4	7	12,7
6-12 mån	0	0,0	2	15,4	0	0,0	2	3,6
1-2 år	1	5,3	0	0,0	1	4,3	2	3,6
3-4 år	0	0,0	1	7,7	0	0,0	1	1,8
5-9 år	6	31,6	1	7,7	2	8,7	9	16,4
10- år	12	63,2	2	15,4	1	4,3	15	27,3
Vet ej	0	0,0	7	53,8	11	47,8	18	32,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	1,8
Kommer personen från annat land?								
Ja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nej	16	84,2	11	84,6	16	69,6	43	78,2
Vet ej	3	15,8	2	15,4	7	30,4	12	21,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nej	16	84,2	11	84,6	16	69,6	43	78,2
Vet ej	3	15,8	2	15,4	7	30,4	12	21,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	8	42,1	1	7,7	0	0,0	9	16,4
Nej	0	0,0	1	7,7	0	0,0	1	1,8
Vet ej	11	57,9	11	84,6	23	100,0	45	81,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kör personen bil?								
Ja	8	42,1	3	23,1	4	17,4	15	27,3
Nej	6	31,6	3	23,1	8	34,8	17	30,9
Vet ej	4	21,1	7	53,8	11	47,8	22	40,0
Uppgift saknas	1	5,3	0	0,0	0	0,0	1	1,8
Injicerar narkotika	11	57,9						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	13	68,4	3	23,1	4	17,4	20	36,4
Sprutbytet i Mö och Lu	6	31,6	0	0,0	0	0,0	6	10,9
Polis	8	42,1	9	69,2	14	60,9	31	56,4
Kriminalvård	1	5,3	2	15,4	0	0,0	3	5,5
Övriga	3	15,8	3	23,1	9	39,1	15	27,3

Missbruksmedel sista 12 mån	**Injicerat**	**Rökt/ inandats**	**Sniffat**	**Ätit/druckit/ tuggat**	**Vet ej hur**	**Totalt antal**	**% av alla**
Cannabis		38			2	39	70,9
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)					1	1	1,8
Centralstimulantia, totalt						28	50,9
Amfetamin	10	1	1	9	7	23	41,8
Kokain; inkl crack			2		1	2	3,6
Ecstasy				6	2	8	14,5
Khat							0,0
Andra centralstimulantia				1		1	1,8
Opiater, totalt						4	7,3
Heroin	2	2			2	4	7,3
Andra opiater							0,0
Metadon				3	1	3	5,5
varav legalförskrivning						1	1,8
Subutex	1			2		2	3,6
varav legalförskrivning						0	0,0
Rohypnol							0,0
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				5	2	6	10,9
Beroendeframkallande läkemedel				4		4	7,3
GHB/GBL				1		1	1,8
Dopningsmedel	1					1	1,8
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						11	20,0
Annat (ex. lösningsmedel, gas)							0,0

Lund

Lunds kommun har tidigare vid 3 tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne-UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. UNO-92 var en urvalsundersökning där totalt 100 av landets kommuner deltog. På grund av att det inte var möjligt att få in uppgifter från 2 centrala enheter inom narkomanvården i Lund är inte denna undersökning heltäckande. 1998 genomfördes MAX-Projektet, som också var en urvalsundersökning bland landets kommuner. Även denna gång drabbades kartläggningen i Lund av bortfall då polisen inte deltog; liksom en av fem sjukvårdskliniker.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	412	233	158
1992	341	165	146
1998	229	108	89
2004	647	210	132

Siffrorna från MAX-projektet 1998 verkar vara något i underkant. Det är däremot ingen tvekan om att det kända missbruket i Lund har ökat på senare år. På grund av osäkerheten kring MAX är det svårt att konstatera när ökningen inträffat.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	347	234	106
1992	256	151	88
1998	181	121	90
2004	425	234	146

I Lund dominerar cannabismissbruket. Sett i relation till 1979 är missbruket av centralstimulantia konstant, men å andra sidan minskade det mellan 1979 och 1998. Samma tendens ser vi vad det gäller opiater, även om man kan konstatera att detta missbruk är betydligt mer omfattande idag än för 25 år sedan.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	45	314	72	67
1992	67	212	48	82
1998	62	0	29	125
2004	82	371	36	280

Såväl sjukvården som polisen har haft en relativt jämn inrapporteringsnivå. Däremot kan vi se en signifikant minskning av rapporter från kriminalvården och en mångdubbling – åtminstone jämfört med 1979 och 1992 – av rapporter från socialtjänsten.

HIV-test
I undersökningen som genomfördes 1992 var 80 känt testade, 12 var inte testade, 216 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade, eller inte och för 33 saknades uppgift. 66 av de tunga missbrukarna var känt testade, 5 var inte testade, 86 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade, eller inte och för 8 missbrukare saknades uppgift. I Skåne-UNO 2004 var 123 känt testade, 48 är inte testade, 468 missbrukare känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade, eller inte och för 8 missbrukare saknas uppgift. Av de tunga missbrukarna är 110 känt testade, 8 är inte testade och för resten (92 st) saknades uppgift.

Sammanfattningsvis
Skåne-UNO 2004 visar troligen en rättvisare bild över narkotikamissbruket i Lunds kommun, jämfört med 1992 och 1998 års kartläggningar som drogs med ett bortfall på grund av att inte samtliga myndigheter deltog. I Lund är det mest omfattande missbrukspreparatet cannabis, medan centralstimulantia har varit konstant, åtminstone i relation till 1979 års undersökning. Ett positivt resultat är att andelen känt opiatmissbruk inte har ökat i samma takt som i länet i övrigt.

Precis som i de andra större städerna i länet är andelen bilister bland de tunga missbrukarna lägre än i glesbygdskommunerna.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	210	43,6	114	13,1	323	43,3	647	100
Kön								
Man	158	75,2	91	79,8	258	79,9	507	78,4
Kvinna	52	24,8	20	17,5	62	19,2	134	20,7
Uppgift saknas	0	0,0	3	2,6	3	0,9	6	0,9
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	6	1,9	6	0,9
15-17 år	2	1,0	14	12,3	55	17,0	71	11,0
18-19 år	15	7,1	17	14,9	62	19,2	94	14,5
20-24 år	33	15,7	36	31,6	104	32,2	173	26,7
25-29 år	27	12,9	20	17,5	26	8,0	73	11,3
30-34 år	20	9,5	4	3,5	14	4,3	38	5,9
35-39 år	34	16,2	5	4,4	17	5,3	56	8,7
40-44 år	28	13,3	8	7,0	14	4,3	50	7,7
45-49 år	22	10,5	7	6,1	11	3,4	40	6,2
50-år	28	13,3	3	2,6	14	4,3	45	7,0
Uppgift saknas	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	0,2

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	64	30,5	17	14,9	22	6,8	103	15,9
Nej	110	52,4	66	57,9	137	42,4	313	48,4
Vet ej	34	16,2	29	25,4	156	48,3	219	33,8
Uppgift saknas	2	1,0	2	1,8	8	2,5	12	1,9
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	20	31,3	5	29,4	8	36,4	33	32,0
Nej	43	67,2	11	64,7	13	59,1	67	65,0
Vet ej	1	1,6	1	5,9	1	4,5	3	2,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	15	st	5	st	4	st	24	st
7-12 år	19	st	3	st	12	st	34	st
13-18 år	18	st	3	st	14	st	35	st
Totalt antal barn	52	st	11	st	30	st	93	st
Missbrukets längd								
-6 mån	1	0,5	1	0,9	12	3,7	14	2,2
6-12 mån	1	0,5	3	2,6	26	8,0	30	4,6
1-2 år	9	4,3	20	17,5	28	8,7	57	8,8
3-4 år	19	9,0	24	21,1	24	7,4	67	10,4
5-9 år	33	15,7	12	10,5	12	3,7	57	8,8
10- år	137	65,2	17	14,9	22	6,8	176	27,2
Vet ej	8	3,8	32	28,1	190	58,8	230	35,5
Uppgift saknas	2	1,0	5	4,4	9	2,8	16	2,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	36	17,1	17	14,9	60	18,6	113	17,5
Nej	168	80,0	82	71,9	160	49,5	410	63,4
Vet ej	5	2,4	13	11,4	95	29,4	113	17,5
Uppgift saknas	1	0,5	2	1,8	8	2,5	11	1,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	11	30,6	2	5,6	3	5,0	16	14,2
Annat land	25	69,4	16	94,1	57	95,0	98	86,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	49	23,3	27	23,7	68	21,1	144	22,3
Nej	137	65,2	73	64,0	134	41,5	344	53,2
Vet ej	21	10,0	14	12,3	112	34,7	147	22,7
Uppgift saknas	3	1,4	0	0,0	9	2,8	12	1,9
Om ja - invandrat från:								
Norden	12	24,5	4	14,8	5	7,4	21	14,6
Annat land	37	75,5	23	85,2	63	92,6	123	85,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	110	52,4	1	0,9	12	3,7	123	19,0
Nej	8	3,8	18	15,8	22	6,8	48	7,4
Vet ej	92	43,8	94	82,5	282	87,3	468	72,3
Uppgift saknas	0	0,0	1	0,9	7	2,2	8	1,2
Kör personen bil?								
Ja	41	19,5	6	5,3	27	8,4	74	11,4
Nej	94	44,8	48	42,1	80	24,8	222	34,3
Vet ej	73	34,8	59	51,8	209	64,7	341	52,7
Uppgift saknas	2	1,0	1	0,9	7	2,2	10	1,5
Injicerar narkotika	132	62,9						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	119	56,7	57	50,0	104	32,2	280	43,3
Sprutbytet i Mö och Lu	80	38,1	0	0,0	2	0,6	82	12,7
Polis	98	46,7	63	55,3	210	65,0	371	57,3
Kriminalvård	21	10,0	4	3,5	11	3,4	36	5,6
Övriga	58	27,6	27	23,7	30	9,3	115	17,8

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		393		4	47	425	65,7
LSD		2		6	7	15	2,3
Andra hallucinogener (ex. svamp)		2		6	11	19	2,9
Centralstimulantia, totalt						234	36,2
Amfetamin	84	6	3	52	90	190	29,4
Kokain; inkl crack	3	6	8	4	24	37	5,7
Ecstasy			1	35	21	54	8,3
Khat				1	2	3	0,5
Andra centralstimulantia	1				2	3	0,5
Opiater, totalt						146	22,6
Heroin	78	25	1	1	64	128	19,8
Andra opiater	4	1		6	4	15	2,3
Metadon	2			37	19	48	7,4
varav legalförskrivning						15	2,3
Subutex	16	1		33	24	52	8,0
varav legalförskrivning						16	2,5
Rohypnol	1			28	15	40	6,2
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	2			66	59	118	18,2
Beroendeframkallande läkemedel	1			20	21	40	6,2
GHB/GBL				4	2	5	0,8
Dopningsmedel	1			3	9	11	1,7
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						109	16,8
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						8	1,2

Malmö

Malmö kommun har vid flera tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004 (redan 1977 presenterades en kartläggning som konstaterade att kommunen då hade 722 tunga narkotikamissbrukare, dock skiljde sig definitionen något mot senare kartläggningar). 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1987 presenterades nästa kartläggning över missbruket i kommunen. UNO-92 var en urvalsundersökning där ett 100 av landets kommuner deltog liksom 1998 genomfördes det s k MAX-Projektet, som ett större antal kommuner runt om i landet deltog i.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbrukare
1979	1265	692	630
1987[2]	823	571	463
1992	1775	1065	1008
1998[3]	1437	1041	978
2004	2028	1133	941

Som framgår av tabellen har det kända narkotikamissbrukets omfattning ökat successivt i Malmö. Vad som dock är intressant att notera är att andelen injektionsmissbrukare har minskat något sedan början av 1990-talet. Denna förändring är dock inte tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	708	664	381
1987	543	518	193
1992	1383	1117	581
1998	923	939	645
2004	1026	995	788

De stora skillnaderna mellan cannabis och amfetamin å den ena sidan och opiater å den andra vad gäller förekomst har successivt ätits upp. Idag kan man nästintill likställa omfattningen av dessa tre grupper av preparat.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	209	656	402	219
1987	201	117	325	408
1992	757	595	414	650
1998	611	0	226	516
2004	740	824	254	818

[2] Kortare tid för rapportering gav lägre siffror än 1979
[3] Polisen deltog inte i undersökningen, vilket rimligtvis gav ett visst bortfall

Som framgår av tabellen är inrapporteringen från sjuk- och kriminalvården relativt konstant. Socialtjänstens inrapportering visar på en nästintill linjär ökning sedan UNO-79. Polisens inrapportering 1979 var betydligt mer omfattande än de efterföljande studierna. I Skåne-UNO 2004 har man dock lämnat uppgifter om fler individer än tidigare.

HIV-test
I 1987 års undersökning var 414 känt testade och 155 var inte testade. 243 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte och för 11 missbrukare saknades uppgift. Av samtliga tunga missbrukare var 340 känt testade, 86 var inte testade, för 138 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte. 302 av injektionsmissbrukarna var känt testade.

I undersökningen som genomfördes 1992 var 925 känt testade, 47 var inte testade, 584 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte och för 12 missbrukare saknades uppgift. Av de tunga missbrukarna var 816 känt testade, 16 var inte testade, 189 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte samt för 44 missbrukare saknades uppgift.

I Skåne-UNO 2004 var 844 känt testade, 37 är inte testade, 743 missbrukare känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade eller inte och för 404 missbrukare saknas uppgift. Av de tunga missbrukarna ät 799 känt testade, 10 är inte testade, för 319 missbrukare känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade eller inte och för 8 missbrukare saknas uppgift.

Sammanfattningsvis
I Malmö stad har antalet missbrukare ökat marginellt sedan 1998, det skall dock påpekas att andelen narkomaner i befolkningen har sannolikt minskat sedan 1998. Det är också viktigt att poängtera att det stora trendbrottet i Malmös missbruksutveckling skedde mellan undersökningar 1987 och 1992. Sedan 1992 har utvecklingen, åtminstone satt i relation till stadens befolkningsmängd varit relativt konstant.

I Malmö är sjukvården den enskilt viktigaste uppgiftslämnaren, i synnerhet vad det gäller det tunga missbruket. Dessa siffror är anmärkningsvärt oförändrade mellan 1992 och 2004. Den nedgång som iakttagits i 1998 års undersökning är därför också ett tydligt tecken på att antalet narkomaner de facto ökat i staden.

I Malmö är andelen bilister bland missbrukarna mycket låg, sett i relation till resten av länet. Detta beror sannolikt på att behovet av att transportera sig längre sträckor är mindre för människor i urbana miljöer än för de boende på glesbygden.

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	1133	55,9	138	6,8	757	37,3	2028	100
Kön								
Man	872	77,0	115	83,3	637	84,1	1624	80,1
Kvinna	258	22,8	22	15,9	112	14,8	392	19,3
Uppgift saknas	3	0,3	1	0,7	8	1,1	12	0,6
Ålder								
-14 år	1	0,1	0	0,0	1	0,1	2	0,1
15-17 år	7	0,6	8	5,8	67	8,9	82	4,0
18-19 år	12	1,1	5	3,6	65	8,6	82	4,0
20-24 år	137	12,1	34	24,6	146	19,3	317	15,6
25-29 år	164	14,5	27	19,6	113	14,9	304	15,0
30-34 år	159	14,0	19	13,8	88	11,6	266	13,1
35-39 år	165	14,6	14	10,1	70	9,2	249	12,3
40-44 år	178	15,7	10	7,2	84	11,1	272	13,4
45-49 år	170	15,0	12	8,7	54	7,1	236	11,6
50-år	140	12,4	9	6,5	69	9,1	218	10,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	377	33,3	30	21,7	71	9,4	478	23,6
Nej	706	62,3	80	58,0	196	25,9	982	48,4
Vet ej	43	3,8	25	18,1	115	15,2	183	9,0
Uppgift saknas	7	0,6	3	2,2	375	49,5	385	19,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	83	22,0	14	46,7	17	23,9	114	23,8
Nej	289	76,7	16	53,3	46	64,8	351	73,4
Vet ej	5	1,3	0	0,0	8	11,3	13	2,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	93	st	12	st	14	st	119	st
7-12 år	82	st	12	st	20	st	114	st
13-18 år	67	st	5	st	21	st	93	st
Totalt antal barn	242	st	29	st	55	st	326	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	3	2,2	3	0,4	6	0,3
6-12 mån	11	1,0	2	1,4	7	0,9	20	1,0
1-2 år	8	0,7	9	6,5	18	2,4	35	1,7
3-4 år	40	3,5	13	9,4	35	4,6	88	4,3
5-9 år	173	15,3	32	23,2	29	3,8	234	11,5
10- år	873	77,1	43	31,2	90	11,9	1006	49,6
Vet ej	25	2,2	34	24,6	186	24,6	245	12,1
Uppgift saknas	3	0,3	2	1,4	389	51,4	394	19,4
Kommer personen från annat land?								
Ja	280	24,7	37	26,8	93	12,3	410	20,2
Nej	833	73,5	86	62,3	198	26,2	1117	55,1
Vet ej	17	1,5	15	10,9	77	10,2	109	5,4
Uppgift saknas	3	0,3	0	0,0	389	51,4	392	19,3
Om ja - invandrat från:								
Norden	26	9,3	2	5,4	6	6,5	34	8,3
Annat land	247	88,2	33	89,2	85	91,4	365	89,0
Uppgift saknas	7	2,5	2	5,4	2	2,2	11	2,7
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	389	34,3	46	33,3	99	13,1	534	26,3
Nej	686	60,5	61	44,2	157	20,7	904	44,6
Vet ej	55	4,9	30	21,7	108	14,3	193	9,5
Uppgift saknas	3	0,3	1	0,7	393	51,9	397	19,6
Om ja - invandrat från:								
Norden	57	14,7	1	2,2	7	7,1	65	12,2
Annat land	327	84,1	43	93,5	81	81,8	451	84,5
Uppgift saknas	5	1,3	2	4,3	11	11,1	18	3,4
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	799	70,5	22	15,9	23	3,0	844	41,6
Nej	10	0,9	13	9,4	14	1,8	37	1,8
Vet ej	316	27,9	100	72,5	327	43,2	743	36,6
Uppgift saknas	8	0,7	3	2,2	393	51,9	404	19,9
Kör personen bil?								
Ja	258	22,8	16	11,6	20	2,6	294	14,5
Nej	298	26,3	39	28,3	98	12,9	435	21,4
Vet ej	564	49,8	81	58,7	247	32,6	892	44,0
Uppgift saknas	13	1,1	2	1,4	392	51,8	407	20,1
Injicerar narkotika	941	83,1						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	525	46,3	79	57,2	214	28,3	818	40,3
Sprutbytet i Mö och Lu	727	64,2	5	3,6	8	1,1	740	36,5
Polis	279	24,6	39	28,3	506	66,8	824	40,6
Kriminalvård	181	16,0	30	21,7	43	5,7	254	12,5
Övriga	24	2,1	18	13,0	21	2,8	63	3,1

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej Hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		880		9	208	1026	50,6
LSD				12	24	36	1,8
Andra hallucinogener (ex. svamp)		3		12	26	41	2,0
Centralstimulantia, totalt						995	49,1
Amfetamin	635	24	28	291	307	898	44,3
Kokain; inkl crack	22	28	61	2	76	164	8,1
Ecstasy			2	48	41	89	4,4
Khat				7	15	22	1,1
Andra centralstimulantia	14	7		1	15	31	1,5
Opiater, totalt						788	38,9
Heroin	566	327	5	14	152	732	36,1
Andra opiater	8	13	1	14	28	60	3,0
Metadon	4			225	36	252	12,4
varav legalförskrivning						31	1,5
Subutex	124	4		337	50	379	18,7
varav legalförskrivning						74	3,6
Rohypnol	11			219	52	265	13,1
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	31	2		515	116	596	29,4
Beroendeframkallande läkemedel	6			243	80	315	15,5
GHB/GBL				13	14	27	1,3
Dopningsmedel	18			4	23	43	2,1
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						459	22,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						10	0,5

Osby

Osby kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1988/89 genomfördes en regional kartläggning där bl a Osby kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	2	2	0
1988/89	1	Ej redovisat	Ej redovisat
2004	37	16	10

Sedan de bägge tidigare genomförda kartläggningarna har kännedomen om missbruket i Osby ökat markant. Detta kan till stor del bero på förbättrade inrapporteringsrutiner, minskade krav för att registrera en narkoman, men också, naturligtvis, ett mer omfattande missbruk.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	1	0	0
1988/89	Ej redovisat	Ej redovisat	Ej redovisat
2004	23	11	14

Osby är en av få skånska kommuner där andelen opiatmissbrukare är större än andelen individer som missbrukar centralstimulantia. Cannabisbruket är dock det mest prevalenta i Osby.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	1	0	1
1988/89	Ej redovisat	Ej redovisat	Ej redovisat	Ej redovisat
2004	2	19	2	22

Inrapporteringen i den förra kartläggningen är mycket oklar, då detta inte redovisats. Ökningen av kända missbrukare beror främst på att såväl socialtjänsten som polisen ökat sin inrapportering. Kriminalvården rapporterar konstant låga antal.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 är 7 känt testade, 1 är inte testad, 27 vet uppgiftslämnarna inte om de är testade, eller ej och för 2 missbrukare saknas uppgift. Av de tunga missbrukarna är 7 känt testade och för resten (9 st) vet uppgiftslämnarna inte om de är testade, eller ej.

Sammanfattningsvis

Det kända narkotikamissbruket har ökat i Osby kommun. Cannabis är vanligaste preparatet, följt av opiater. Polisen och socialtjänsten har lämnat flest uppgifter till kartläggningen. En relativt hög andel av de tunga missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	16	43,2	2	5,4	19	51,4	37	100
Kön								
Man	11	68,8	0	0,0	17	89,5	28	75,7
Kvinna	5	31,3	2	100,0	2	10,5	9	24,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	2,7
15-17 år	1	6,3	0	0,0	0	0,0	1	2,7
18-19 år	1	6,3	0	0,0	3	15,8	4	10,8
20-24 år	6	37,5	0	0,0	7	36,8	13	35,1
25-29 år	5	31,3	0	0,0	3	15,8	8	21,6
30-34 år	0	0,0	0	0,0	2	10,5	2	5,4
35-39 år	1	6,3	0	0,0	1	5,3	2	5,4
40-44 år	2	12,5	0	0,0	1	5,3	3	8,1
45-49 år	0	0,0	1	50,0	1	5,3	2	5,4
50-år	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	2,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	4	25,0	0	0,0	6	31,6	10	27,0
Nej	12	75,0	2	100,0	10	52,6	24	64,9
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	10,5	2	5,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	2,7
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	0	0,0	2	33,3	2	20,0
Nej	4	100,0	0	0,0	4	66,7	8	80,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	0	st	0	st	4	st	4	st
7-12 år	0	st	0	st	1	st	1	st
13-18 år	0	st	0	st	6	st	6	st
Totalt antal barn	0	st	0	st	11	st	11	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	2,7
6-12 mån	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	2,7
1-2 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3-4 år	3	18,8	0	0,0	0	0,0	3	8,1
5-9 år	8	50,0	0	0,0	4	21,1	12	32,4
10- år	5	31,3	0	0,0	0	0,0	5	13,5
Vet ej	0	0,0	1	50,0	13	68,4	14	37,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	2,7
Kommer personen från annat land?								
Ja	2	12,5	0	0,0	1	5,3	3	8,1
Nej	14	87,5	2	100,0	14	73,7	30	81,1
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	10,5	2	5,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	10,5	2	5,4
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	2	100,0	0	0,0	1	100,0	3	100,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	3	18,8	0	0,0	1	5,3	4	10,8
Nej	12	75,0	1	50,0	12	63,2	25	67,6
Vet ej	1	6,3	1	50,0	0	0,0	2	5,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	6	31,6	6	16,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	33,3	0	0,0	0	0,0	1	25,0
Annat land	2	66,7	0	0,0	1	100,0	3	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	7	43,8	0	0,0	0	0,0	7	18,9
Nej	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	2,7
Vet ej	9	56,3	1	50,0	17	89,5	27	73,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	10,5	2	5,4
Kör personen bil?								
Ja	2	12,5	0	0,0	3	15,8	5	13,5
Nej	9	56,3	1	50,0	4	21,1	14	37,8
Vet ej	5	31,3	1	50,0	11	57,9	17	45,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	2,7
Injicerar narkotika	10	62,5						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	14	87,5	2	100,0	6	31,6	22	59,5
Sprutbytet i Mö och Lu	2	12,5	0	0,0	0	0,0	2	5,4
Polis	5	31,3	0	0,0	14	73,7	19	51,4
Kriminalvård	1	6,3	0	0,0	1	5,3	2	5,4
Övriga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		18			6	23	62,2
LSD					1	1	2,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)							0,0
Centralstimulantia, totalt						11	29,7
Amfetamin	3	2	1	3	4	10	27,0
Kokain; inkl crack			1		1	1	2,7
Ecstasy				2		2	5,4
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						14	37,8
Heroin	8	4			6	13	35,1
Andra opiater				2		2	5,4
Metadon	1			2	1	3	8,1
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	2			4	2	6	16,2
varav legalförskrivning						2	5,4
Rohypnol				2	1	3	8,1
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			12	2	13	35,1
Beroendeframkallande läkemedel				1		1	2,7
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1					1	2,7
Blandmissbruk - narkotika & alkohol							0,0
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						10	27,0

Perstorp

Perstorps kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1990 genomfördes en regional kartläggning där bl a Perstorps kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	2	2	2
1990	26	Ej redovisat	3
2004	66	22	14

I UNO-79 var kännedomen om narkotikamissbruket mycket liten. I den kartläggning som genomfördes 1990 hade den ökat. Det fanns dock endast ett litet fåtal injektionsmissbrukare. I och med Skåne-UNO 2004 kan vi anse att det har skett en generell ökning av kännedomen om narkotikamissbruk i Perstorp.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	0	1	1
1990	23	5	0
2004	35	41	10

Andelen missbrukare av centralstimulantia är större än andelen cannabisanvändare, vilket hör till ovanligheterna. Det är också värt att notera att Osby har sedan 1990 fått ett opiatmissbruk, något som man ni princip inte har haft tidigare. Läkemedelsmissbruket är relativt omfattande i Perstorp, dock inte i jämförelse med andra nordvästskånska kommuner.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	1	0	1
1990	0	20	1	14
2004	9	39	9	35

Den ökning av inrapportering som iakttogs 1990 har fortsatt fram till våra dagar. I Skåne-UNO 2004 har även inrapporteringen från såväl sjuk- som kriminalvården gjort en markant ökning

HIV-test
I undersökningen 1990 var 3 känt testade, 3 var inte testade och resten (20 st) visst uppgiftslämnarna inte om de var testade, eller ej. I Skåne-UNO 2004 är 16 känt testade, 48 missbrukare känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade, eller inte. 12 av de tunga missbrukarna är känt testade och resten (10 st) vet uppgiftslämnarna inte om de är testade, eller inte.

Sammanfattningsvis

Det kända narkotikamissbruket har ökat i Perstorps kommun. Centralstimulantia och opiater har ökat sina andelar som missbrukspreparat. Det är känt att 12 av 22 tunga missbrukare kör bil, vilket är en mycket hög andel. Kunskaperna om HIV-testning förefaller oförändrad mellan de två kartläggningarna.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	22	33,3	14	21,2	30	45,5	66	100
Kön								
Man	19	86,4	8	57,1	22	73,3	49	74,2
Kvinna	3	13,6	6	42,9	8	26,7	17	25,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	1	7,1	2	6,7	3	4,5
15-17 år	0	0,0	2	14,3	1	3,3	3	4,5
18-19 år	0	0,0	1	7,1	1	3,3	2	3,0
20-24 år	5	22,7	2	14,3	10	33,3	17	25,8
25-29 år	2	9,1	3	21,4	5	16,7	10	15,2
30-34 år	2	9,1	1	7,1	2	6,7	5	7,6
35-39 år	2	9,1	3	21,4	3	10,0	8	12,1
40-44 år	7	31,8	0	0,0	2	6,7	9	13,6
45-49 år	4	18,2	1	7,1	4	13,3	9	13,6
50-år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	12	54,5	2	14,3	8	26,7	22	33,3
Nej	8	36,4	9	64,3	15	50,0	32	48,5
Vet ej	2	9,1	3	21,4	3	10,0	8	12,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	4	13,3	4	6,1
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	2	16,7	1	50,0	4	50,0	7	31,8
Nej	10	83,3	1	50,0	4	50,0	15	68,2
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	3	st	1	st	4	st	8	st
7-12 år	3	st	3	st	2	st	8	st
13-18 år	5	st	1	st	3	st	9	st
Totalt antal barn	11	st	5	st	9	st	25	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	1,5
3-4 år	3	13,6	3	21,4	0	0,0	6	9,1
5-9 år	2	9,1	2	14,3	1	3,3	5	7,6
10- år	17	77,3	2	14,3	6	20,0	25	37,9
Vet ej	0	0,0	6	42,9	19	63,3	25	37,9
Uppgift saknas	0	0,0	1	7,1	3	10,0	4	6,1
Kommer personen från annat land?								
Ja	0	0,0	2	14,3	3	10,0	5	7,6
Nej	21	95,5	10	71,4	22	73,3	53	80,3
Vet ej	1	4,5	2	14,3	2	6,7	5	7,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	10,0	3	4,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	1	33,3	1	20,0
Annat land	0	0,0	2	100,0	2	66,7	4	80,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	3	13,6	4	28,6	4	13,3	11	16,7
Nej	15	68,2	5	35,7	16	53,3	36	54,5
Vet ej	4	18,2	5	35,7	8	26,7	17	25,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	6,7	2	3,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	33,3	0	0,0	2	50,0	3	27,3
Annat land	2	66,7	4	100,0	2	50,0	8	72,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	12	54,5	1	7,1	3	10,0	16	24,2
Nej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vet ej	10	45,5	13	92,9	25	83,3	48	72,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	6,7	2	3,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	12	54,5	2	14,3	1	3,3	15	22,7
Nej	3	13,6	7	50,0	8	26,7	18	27,3
Vet ej	7	31,8	4	28,6	19	63,3	30	45,5
Uppgift saknas	0	0,0	1	7,1	2	6,7	3	4,5
Injicerar narkotika	14	63,6						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	14	63,6	9	64,3	12	40,0	35	53,0
Sprutbytet i Mö och Lu	9	40,9	0	0,0	0	0,0	9	13,6
Polis	13	59,1	6	42,9	20	66,7	39	59,1
Kriminalvård	7	31,8	1	7,1	1	3,3	9	13,6
Övriga	0	0,0	2	14,3	1	3,3	3	4,5

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		31			7	35	53,0
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)				2		2	3,0
Centralstimulantia, totalt						41	62,1
Amfetamin	13			5	24	34	51,5
Kokain; inkl crack					4	4	6,1
Ecstasy				2	5	7	10,6
Khat							0,0
Andra centralstimulantia				1	4	5	7,6
Opiater, totalt						10	15,2
Heroin	6	3			6	9	13,6
Andra opiater							0,0
Metadon				3		3	4,5
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	4			5	2	5	7,6
varav legalförskrivning						1	1,5
Rohypnol				6	5	11	16,7
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				11	4	15	22,7
Beroendeframkallande läkemedel				4	6	10	15,2
GHB/GBL				3	1	4	6,1
Dopningsmedel					1	1	1,5
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						7	10,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Simrishamn

Simrishamns kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1988/89 genomfördes en regional kartläggning där bl a Simrishamns kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	30	4	2
1988/89	39	Ej redovisat	8
2004	120	54	31

Undersökningen 1988/89 var i paritet med UNO-79 vad gäller kännedom generellt. Däremot var injektionsmissbruket högre i den senare genomförda kartläggningen. I Skåne-UNO 2004 är siffrorna generellt högre. Då såväl det totala antalet som antalet injektionsmissbrukare har ökat med ca fyra gånger sedan 1988/89, kan det vara rimligt att anta att så även är fallet med antalet tunga missbrukare.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	15	3	3
1988/89	31	18	2
2004	77	61	18

Det inbördes förhållande som rådde mellan drogerna 1988/89 har förändrats något. Opiatmissbruket ökar mest, men centralstimulantia har snart hunnit ikapp cannabis som den mest använda drogen.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	5	14	9	4
1988/89	0	26	7	11
2004	9	74	9	60

Den ökning av inrapportering som iakttogs 1990 har fortsatt fram till våra dagar. I Skåne-UNO 2004 har även inrapporteringen från såväl sjuk- som kriminalvården gjort en liten ökning, medan polisen och socialtjänsten står för den stora. Det kan därför vara rimligt att anta att den ökade inrapporteringen är en kombination av förändrad lagstiftning och ett ökat missbruk.

HIV-test

1988/89 var 5 känt testade, 2 var inte testade och 32 missbrukare visste inte uppgiftslämnarna om de var testade, eller ej. I kartläggningen 2004 är 12 känt testade, 5 är inte testade, 101 missbrukare känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade, eller inte och för 2 missbrukare saknas uppgift. Av de tunga missbrukarna är

11 känt testade, 3 är inte testade, 39 missbrukare känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade, eller inte och för 1 missbrukare saknas uppgift.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Simrishamns kommun. Centralstimulantia, men kanske framförallt opiater har ökat sina andelar som missbrukspreparat. Det är känt att 20 av 54 tunga missbrukare kör bil, vilket är en relativt sett normal andel. Kunskaperna om HIV-testning förefaller något högre nu än 1988/89.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	54	45,0	20	16,7	46	38,3	120	100
Kön								
Man	44	81,5	15	75,0	41	89,1	100	83,3
Kvinna	9	16,7	5	25,0	4	8,7	18	15,0
Uppgift saknas	1	1,9	0	0,0	1	2,2	2	1,7
Ålder								
-14 år	0	0,0	1	5,0	0	0,0	1	0,8
15-17 år	0	0,0	0	0,0	7	15,2	7	5,8
18-19 år	0	0,0	3	15,0	5	10,9	8	6,7
20-24 år	8	14,8	7	35,0	11	23,9	26	21,7
25-29 år	8	14,8	1	5,0	9	19,6	18	15,0
30-34 år	9	16,7	4	20,0	7	15,2	20	16,7
35-39 år	8	14,8	0	0,0	4	8,7	12	10,0
40-44 år	10	18,5	1	5,0	1	2,2	12	10,0
45-49 år	8	14,8	1	5,0	2	4,3	11	9,2
50-år	3	5,6	2	10,0	0	0,0	5	4,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	12	22,2	1	5,0	2	4,3	15	12,5
Nej	35	64,8	15	75,0	21	45,7	71	59,2
Vet ej	7	13,0	4	20,0	23	50,0	34	28,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	1	8,3	0	0,0	2	100,0	3	20,0
Nej	11	91,7	1	100,0	0	0,0	12	80,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja – vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	2	st	0	st	0	st	2	st
7-12 år	2	st	0	st	1	st	3	st
13-18 år	2	st	0	st	0	st	2	st
Totalt antal barn	6	st	0	st	1	st	7	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	1	5,0	1	2,2	2	1,7
6-12 mån	1	1,9	0	0,0	4	8,7	5	4,2
1-2 år	0	0,0	1	5,0	2	4,3	3	2,5
3-4 år	2	3,7	5	25,0	2	4,3	9	7,5
5-9 år	12	22,2	7	35,0	5	10,9	24	20,0
10- år	39	72,2	4	20,0	5	10,9	48	40,0
Vet ej	0	0,0	2	10,0	26	56,5	28	23,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	0,8
Kommer personen från annat land?								
Ja	3	5,6	1	5,0	5	10,9	9	7,5
Nej	51	94,4	17	85,0	41	89,1	109	90,8
Vet ej	0	0,0	1	5,0	0	0,0	1	0,8
Uppgift saknas	0	0,0	1	5,0	0	0,0	1	0,8
Om ja – invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	3	100,0	1	100,0	5	100,0	9	100,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	4	7,4	2	10,0	4	8,7	10	8,3
Nej	48	88,9	15	75,0	36	78,3	99	82,5
Vet ej	2	3,7	3	15,0	6	13,0	11	9,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja – invandrat från:								
Norden	2	50,0	0	0,0	0	0,0	2	20,0
Annat land	2	50,0	2	100,0	4	100,0	8	80,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	11	20,4	1	5,0	0	0,0	12	10,0
Nej	3	5,6	1	5,0	1	2,2	5	4,2
Vet ej	39	72,2	17	85,0	45	97,8	101	84,2
Uppgift saknas	1	1,9	1	5,0	0	0,0	2	1,7

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	20	37,0	7	35,0	18	39,1	45	37,5
Nej	18	33,3	5	25,0	12	26,1	35	29,2
Vet ej	14	25,9	7	35,0	16	34,8	37	30,8
Uppgift saknas	2	3,7	1	5,0	0	0,0	3	2,5
Injicerar narkotika	31	57,4						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	38	70,4	12	60,0	10	21,7	60	50,0
Sprutbytet i Mö och Lu	9	16,7	0	0,0	0	0,0	9	7,5
Polis	29	53,7	10	50,0	35	76,1	74	61,7
Kriminalvård	8	14,8	1	5,0	0	0,0	9	7,5
Övriga	0	0,0	1	5,0	2	4,3	3	2,5

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		74		1	5	77	64,2
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)					1	1	0,8
Centralstimulantia, totalt						61	50,8
Amfetamin	26	1	1	28	14	55	45,8
Kokain; inkl crack	1		7		4	10	8,3
Ecstasy				13	1	14	11,7
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	1					1	0,8
Opiater, totalt						18	15,0
Heroin	8	5			2	11	9,2
Andra opiater	3			1	1	5	4,2
Metadon				5	1	6	5,0
varav legalförskrivning						1	0,8
Subutex				4		4	3,3
varav legalförskrivning						3	2,5
Rohypnol				9	1	10	8,3
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			27	1	28	23,3
Beroendeframkallande läkemedel				4	3	7	5,8
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	3			2	3	6	5,0
Blandmissbruk – narkotika & alkohol						35	29,2
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	0,8

Sjöbo

Sjöbo kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Sjöbo kommun medverkade.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	5	0	0
1991	37	12	10
2004	201	88	65

Antalet kända missbrukare har ökat successivt i Simrishamn sedan 1979. Sedan undersökningen har samtliga tre kategorier ökat med cirka sex gånger i omfattning.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	2	2	0
1991	13	11	3
2004	108	110	53

Det inbördes förhållande som rådde mellan drogerna 1988/89 har förändrats något. Opiatmissbruket ökar mest (cirka 15 gånger mer än 1991), men centralstimulantia har blivit den mest använda drogen.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	1	1	3
1991	3	23	2	9
2004	25	156	18	72

Den ökning av inrapportering som iakttogs 1991 har fortsatt fram till våra dagar. I Skåne-UNO 2004 har även inrapporteringen från såväl sjuk- som kriminalvården gjort en markant ökning, medan polisen och socialtjänsten står för den stora. Det kan därför vara rimligt att anta att den ökade inrapporteringen är en kombination av förändrad lagstiftning och ett ökat missbruk.

HIV-test

I undersökningen 1991 var 10, av de totalt 37, känt HIV-testade. I Skåne-UNO 2004 är 30 känt testade, 8 är inte testade, 160 missbrukare känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade, eller inte och för 3 missbrukare saknas uppgift. Av de tunga missbrukarna är 26 känt testade, 1 är inte testad, för 59 känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade, eller inte och för 2 tunga missbrukare saknas uppgift.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Sjöbo kommun. Vi kan också konstatera att undersökningen som genomfördes 1991 var av mycket god kvalitet och därför är det rimligt att anta att förändringen inte bara är ett resultat av en förändrad omvärld. Sjöbo kommun har relativt låga boendekostnader och goda kommunikationer till såväl Malmö som Lund. Dessutom är det en hög andel av missbrukarna som kör bil. Sammantaget kan man därför anta att ökningen delvis kan vara ett resultat av en utflyttning av missbrukare från storstäderna till glesbygden.

Centralstimulantia och cannabis, men kanske framförallt opiater, har ökat sina andelar som missbrukspreparat. Kunskaperna om HIV-testning förefaller något lägre nu än 1991.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	88	43,8	35	17,4	78	38,8	201	100
Kön								
Man	68	77,3	28	80,0	54	69,2	150	74,6
Kvinna	19	21,6	7	20,0	21	26,9	47	23,4
Uppgift saknas	1	1,1	0	0,0	3	3,8	4	2,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	5	6,4	5	2,5
15-17 år	2	2,3	2	5,7	5	6,4	9	4,5
18-19 år	6	6,8	5	14,3	11	14,1	22	10,9
20-24 år	14	15,9	11	31,4	14	17,9	39	19,4
25-29 år	9	10,2	6	17,1	6	7,7	21	10,4
30-34 år	9	10,2	4	11,4	10	12,8	23	11,4
35-39 år	5	5,7	1	2,9	4	5,1	10	5,0
40-44 år	13	14,8	0	0,0	8	10,3	21	10,4
45-49 år	18	20,5	5	14,3	8	10,3	31	15,4
50-år	12	13,6	1	2,9	7	9,0	20	10,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	24	27,3	5	14,3	18	23,1	47	23,4
Nej	42	47,7	17	48,6	35	44,9	94	46,8
Vet ej	20	22,7	13	37,1	24	30,8	57	28,4
Uppgift saknas	2	2,3	0	0,0	1	1,3	3	1,5

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	5	20,8	3	60,0	6	33,3	14	29,8
Nej	16	66,7	2	40,0	10	55,6	28	59,6
Vet ej	5	20,8	0	0,0	2	11,1	7	14,9
Uppgift saknas	-2	-8,3	0	0,0	0	0,0	-2	-4,3
Om ja – vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	1	st	1	st	5	st	7	st
7-12 år	7	st	1	st	5	st	13	st
13-18 år	11	st	1	st	2	st	14	st
Totalt antal barn	19	st	3	st	12	st	34	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	1	2,9	4	5,1	5	2,5
6-12 mån	0	0,0	6	17,1	4	5,1	10	5,0
1-2 år	2	2,3	3	8,6	3	3,8	8	4,0
3-4 år	8	9,1	5	14,3	6	7,7	19	9,5
5-9 år	13	14,8	4	11,4	3	3,8	20	10,0
10- år	57	64,8	10	28,6	9	11,5	76	37,8
Vet ej	7	8,0	6	17,1	49	62,8	62	30,8
Uppgift saknas	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	0,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	10	11,4	3	8,6	5	6,4	18	9,0
Nej	76	86,4	31	88,6	68	87,2	175	87,1
Vet ej	2	2,3	0	0,0	5	6,4	7	3,5
Uppgift saknas	0	0,0	1	2,9	0	0,0	1	0,5
Om ja – invandrat från:								
Norden	3	30,0	2	66,7	1	20,0	6	33,3
Annat land	7	70,0	1	33,3	3	60,0	11	61,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	20,0	1	5,6
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	9	10,2	6	17,1	3	3,8	18	9,0
Nej	70	79,5	27	77,1	62	79,5	159	79,1
Vet ej	8	9,1	2	5,7	13	16,7	23	11,4
Uppgift saknas	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	0,5
Om ja – invandrat från:								
Norden	2	22,2	2	33,3	1	33,3	5	27,8
Annat land	7	77,8	4	66,7	1	33,3	12	66,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	33,3	1	5,6

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	26	29,5	3	8,6	1	1,3	30	14,9
Nej	1	1,1	1	2,9	6	7,7	8	4,0
Vet ej	59	67,0	30	85,7	71	91,0	160	79,6
Uppgift saknas	2	2,3	1	2,9	0	0,0	3	1,5
Kör personen bil?								
Ja	53	60,2	22	62,9	23	29,5	98	48,8
Nej	8	9,1	6	17,1	19	24,4	33	16,4
Vet ej	25	28,4	7	20,0	36	46,2	68	33,8
Uppgift saknas	2	2,3	0	0,0	0	0,0	2	1,0
Injicerar narkotika	65	73,9						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	34	38,6	11	31,4	27	34,6	72	35,8
Sprutbytet i Mö och Lu	25	28,4	0	0,0	0	0,0	25	12,4
Polis	67	76,1	31	88,6	58	74,4	156	77,6
Kriminalvård	17	19,3	0	0,0	1	1,3	18	9,0
Övriga	3	3,4	3	8,6	3	3,8	9	4,5

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		100		3	10	108	53,7
LSD				1	1	2	1,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)					1	1	0,5
Centralstimulantia, totalt						110	54,7
Amfetamin	54	4	4	29	37	102	50,7
Kokain; inkl crack			3		3	6	3,0
Ecstasy				11	3	14	7,0
Khat					1	1	0,5
Andra centralstimulantia	1				2	3	1,5
Opiater, totalt						53	26,4
Heroin	24	24			16	51	25,4
Andra opiater					2	2	1,0
Metadon				5	1	6	3,0
varav legalförskrivning						2	1,0
Subutex	2			9	4	13	6,5
varav legalförskrivning						1	0,5
Rohypnol	1			23	6	27	13,4
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	4			30	9	36	17,9
Beroendeframkallande läkemedel				5	9	14	7,0
GHB/GBL					1	1	0,5
Dopningsmedel				3	2	5	2,5
Blandmissbruk – narkotika & alkohol						46	22,9
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						4	2,0

Skurup

Skurups kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Skurup kommun medverkade.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	13	2	2
1991	26	17	17
2004	61	27	23

Antalet kända missbrukare har ökat successivt i Skurup sedan 1979. Sedan undersökningen 1991 har antalet kända narkomaner mer än fördubblats. Däremot har inte antalet tunga och injicerande missbrukare ökat i samma takt.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	9	6	0
1991	16	20	5
2004	33	40	9

Sedan 1991 är centralstimulantia det vanligaste missbruksmedlet. Opiatmissbruket visar en ökning sedan föregående kartläggning.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	8	4	1
1991	4	4	3	10
2004	12	42	9	20

Framförallt polisen har rapporterat in en väsentligt större mängd missbrukare, vilket kan vara ett resultat av den förändrade lagstiftningen. Emellertid har de övriga myndigheterna åtminstone fördubblat antalet rapporter sedan den senaste kartläggningen.

HIV-test

I undersökningen 1991 var 10 känt HIV-testade. I Skåne UNO 2004 är 18 känt testade, 41 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade, eller inte och för 2 missbrukare saknades uppgift. Av totalt 27 tunga missbrukare (varav 23 injicerade narkotika) var 17 känt testade och 10 missbrukare visste uppgiftslämnarna inte ifall de var testade, eller inte.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Skurups kommun. Vi kan också konstatera att undersökningen som genomfördes 1991 var av mycket god kvalitet och därför är det rimligt att anta att den inte bara är ett resultat av en förändrad omvärld som lett till antalet ökade kända missbrukare. Vad som emellertid går att se är att ökningen i Skurup trots allt är relativt liten i förhållande till många andra skånska kommuner.

Preparaten och dess inbördes förhållande i fråga om andel som brukar dem är relativt konstant, satt i relation till tidigare studier. Däremot har andelen injektionsmissbrukare av de tunga missbrukarna minskat något. I Skurup är det känt att ca hälften av missbrukarna kör bil.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	27	44,3	11	18,0	23	37,7	61	100
Kön								
Man	22	81,5	10	90,9	17	73,9	49	80,3
Kvinna	5	18,5	1	9,1	5	21,7	11	18,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	1,6
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	1,6
15-17 år	0	0,0	1	9,1	1	4,3	2	3,3
18-19 år	2	7,4	1	9,1	4	17,4	7	11,5
20-24 år	4	14,8	4	36,4	4	17,4	12	19,7
25-29 år	6	22,2	0	0,0	2	8,7	8	13,1
30-34 år	0	0,0	0	0,0	3	13,0	3	4,9
35-39 år	5	18,5	2	18,2	3	13,0	10	16,4
40-44 år	3	11,1	1	9,1	3	13,0	7	11,5
45-49 år	3	11,1	1	9,1	1	4,3	5	8,2
50-år	4	14,8	1	9,1	1	4,3	6	9,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	8	29,6	1	9,1	4	17,4	13	21,3
Nej	15	55,6	2	18,2	5	21,7	22	36,1
Vet ej	4	14,8	8	72,7	11	47,8	23	37,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	13,0	3	4,9

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	2	25,0	0	0,0	2	50,0	4	30,8
Nej	6	75,0	1	100,0	1	25,0	8	61,5
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	25,0	1	7,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja – vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	2	st	0	st	0	st	2	st
7-12 år	2	st	0	st	0	st	2	st
13-18 år	0	st	0	st	0	st	0	st
Totalt antal barn	4	st	0	st	0	st	4	st
Missbrukets längd								
-6 mån	1	3,7	3	27,3	0	0,0	4	6,6
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	1,6
1-2 år	0	0,0	1	9,1	2	8,7	3	4,9
3-4 år	3	11,1	3	27,3	2	8,7	8	13,1
5-9 år	7	25,9	2	18,2	3	13,0	12	19,7
10- år	16	59,3	0	0,0	2	8,7	18	29,5
Vet ej	0	0,0	2	18,2	12	52,2	14	23,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	1,6
Kommer personen från annat land?								
Ja	5	18,5	2	18,2	9	39,1	16	26,2
Nej	22	81,5	7	63,6	9	39,1	38	62,3
Vet ej	0	0,0	2	18,2	2	8,7	4	6,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	13,0	3	4,9
Om ja – invandrat från:								
Norden	3	60,0	0	0,0	1	11,1	4	25,0
Annat land	2	40,0	2	100,0	8	88,9	12	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	7	25,9	2	18,2	7	30,4	16	26,2
Nej	20	74,1	5	45,5	9	39,1	34	55,7
Vet ej	0	0,0	4	36,4	5	21,7	9	14,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	3,3
Om ja – invandrat från:								
Norden	3	42,9	0	0,0	1	14,3	4	25,0
Annat land	4	57,1	2	100,0	6	85,7	12	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	17	63,0	1	9,1	0	0,0	18	29,5
Nej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vet ej	10	37,0	10	90,9	21	91,3	41	67,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	3,3
Kör personen bil?								
Ja	14	51,9	6	54,5	4	17,4	24	39,3
Nej	1	3,7	0	0,0	1	4,3	2	3,3
Vet ej	12	44,4	5	45,5	16	69,6	33	54,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	3,3
Injicerar narkotika	23	85,2						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	13	48,1	2	18,2	5	21,7	20	32,8
Sprutbytet i Mö och Lu	12	44,4	0	0,0	0	0,0	12	19,7
Polis	15	55,6	9	81,8	18	78,3	42	68,9
Kriminalvård	8	29,6	0	0,0	1	4,3	9	14,8
Övriga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		31		2	1	33	54,1
LSD				1		1	1,6
Andra hallucinogener (ex. svamp)					1	1	1,6
Centralstimulantia, totalt						40	65,6
Amfetamin	21		7	17	8	36	59,0
Kokain; inkl crack		1	4			5	8,2
Ecstasy				9	1	9	14,8
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						9	14,8
Heroin	5	3	2		2	7	11,5
Andra opiater				2		2	3,3
Metadon				3		3	4,9
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	2			3	1	4	6,6
varav legalförskrivning						1	1,6
Rohypnol				6	3	8	13,1
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			13		13	21,3
Beroendeframkallande läkemedel	1			6		7	11,5
GHB/GBL				1		1	1,6
Dopningsmedel				1	1	2	3,3
Blandmissbruk – narkotika & alkohol						11	18,0
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	3,3

Staffanstorp

Staffanstorps kommun har tidigare deltagit i fyra kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1988/89 genomförde ”Södergatan 8 – Fältverksamhet för narkotikamissbrukare” en kartläggning. 2001 genomförde Fältgruppen – IFO i Staffanstorp en kartläggning av drogmissbruket i kommunen, där merparten av uppgifterna kom från socialtjänsten. 2003 gjorde närpolisen en kartläggning där polisen svarade för merparten av uppgifterna. (Kartläggningarna från 2001 och 2003 kan inte jämföras med UNO-79 och Skåne UNO 2004 på alla punkter).

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	22	12	6
1988/89	42	Ej redovisat	12
2001	60	25	14
2003	90	25	Ej redovisat
2004	126	31	9

Antalet kända missbrukare har ökat successivt i Staffanstorp sedan 1979. Sedan UNO-79 har antalet kända narkomaner sexdubblats. Däremot har inte antalet tunga och injicerande missbrukare ökat i samma takt. I de senare lokala undersökningarna har inrapporteringen varit koncentrerad till en myndighet, vilket i sig gör att antalet blir mindre än om fler myndigheter deltar.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	19	11	2
1988/89	26	19	1
2001	Ej redovisat	Ej redovisat	Ej redovisat
2003	Ej redovisat	Ej redovisat	Ej redovisat
2004	82	43	12

Det inbördes förhållande som rådde mellan drogerna 1979 återfinns i Skåne-UNO 2004, däremellan visade undersökningen på 1980-talet en något annorlunda bild.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	17	1	7
1988/89	2	10	1	29
2001	Okänt	Okänt	Okänt	Merparten
2003	Okänt	Merparten	Okänt	Okänt
2004	2	76	4	72

Polisen har sannolikt rapporterat in något färre individer 2004 än 2003. Däremot har socialtjänsten kännedom om fler missbrukare idag än 2001. Vad det gäller de övriga myndigheterna går det inte att konstatera en förändring.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 är 6 missbrukare känt testade, 7 är inte testade, 111 känner uppgiftslämnarna inte till om de är testade, eller inte och för 2 saknas uppgift. Av de tunga missbrukarna är 5 känt testade, 2 är inte testade och för resten (24 st) vet uppgiftslämnarna inte om de är testade, eller ej.

Sammanfattningsvis
Det kända narkotikamissbruket har ökat i Staffanstorps kommun. Denna ökning har sannolikt avmattats under senare år, då i synnerhet polisens data indikerar ett sådant förlopp. Cannabis är det vanligast förekommande preparatet och opiatmissbruket är förhållandevis lågt, vilket även gäller injektionsmissbruket.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	31	24,6	20	15,9	75	59,5	126	100
Kön								
Man	24	77,4	17	85,0	54	72,0	95	75,4
Kvinna	7	22,6	3	15,0	20	26,7	30	23,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	0,8
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	0,8
15-17 år	6	19,4	1	5,0	29	38,7	36	28,6
18-19 år	3	9,7	3	15,0	18	24,0	24	19,0
20-24 år	7	22,6	6	30,0	11	14,7	24	19,0
25-29 år	0	0,0	3	15,0	0	0,0	3	2,4
30-34 år	7	22,6	1	5,0	3	4,0	11	8,7
35-39 år	2	6,5	1	5,0	4	5,3	7	5,6
40-44 år	2	6,5	1	5,0	3	4,0	6	4,8
45-49 år	2	6,5	3	15,0	3	4,0	8	6,3
50-år	2	6,5	1	5,0	3	4,0	6	4,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	10	32,3	5	25,0	6	8,0	21	16,7
Nej	19	61,3	13	65,0	30	40,0	62	49,2
Vet ej	2	6,5	1	5,0	37	49,3	40	31,7
Uppgift saknas	0	0,0	1	5,0	2	2,7	3	2,4

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	5	50,0	3	60,0	4	66,7	12	57,1
Nej	4	40,0	2	40,0	2	33,3	8	38,1
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	4,8
Uppgift saknas	1	10,0	0	0,0	-1	-16,7	0	0,0
Om ja – vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	6	st	5	st	2	st	13	st
7-12 år	4	st	2	st	3	st	9	st
13-18 år	5	st	2	st	6	st	13	st
Totalt antal barn	15	st	9	st	11	st	35	st
Missbrukets längd								
-6 mån	1	3,2	1	5,0	6	8,0	8	6,3
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	3	4,0	3	2,4
1-2 år	4	12,9	1	5,0	3	4,0	8	6,3
3-4 år	7	22,6	5	25,0	1	1,3	13	10,3
5-9 år	7	22,6	5	25,0	1	1,3	13	10,3
10- år	12	38,7	6	30,0	2	2,7	20	15,9
Vet ej	0	0,0	2	10,0	56	74,7	58	46,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	4,0	3	2,4
Kommer personen från annat land?								
Ja	5	16,1	1	5,0	6	8,0	12	9,5
Nej	26	83,9	19	95,0	42	56,0	87	69,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	25	33,3	25	19,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	2,7	2	1,6
Om ja – invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	8,3
Annat land	5	100,0	1	100,0	3	50,0	9	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	33,3	2	16,7
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	7	22,6	2	10,0	8	10,7	17	13,5
Nej	23	74,2	16	80,0	32	42,7	71	56,3
Vet ej	1	3,2	2	10,0	32	42,7	35	27,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	4,0	3	2,4
Om ja – invandrat från:								
Norden	2	28,6	0	0,0	2	25,0	4	23,5
Annat land	5	71,4	2	100,0	4	50,0	11	64,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	25,0	2	11,8

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	5	16,1	1	5,0	0	0,0	6	4,8
Nej	2	6,5	1	5,0	4	5,3	7	5,6
Vet ej	24	77,4	18	90,0	69	92,0	111	88,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	2,7	2	1,6
Kör personen bil?								
Ja	9	29,0	4	20,0	7	9,3	20	15,9
Nej	16	51,6	12	60,0	26	34,7	54	42,9
Vet ej	6	19,4	4	20,0	40	53,3	50	39,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	2,7	2	1,6
Injicerar narkotika	9	29,0						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	26	83,9	15	75,0	31	41,3	72	57,1
Sprutbytet i Mö och Lu	2	6,5	0	0,0	0	0,0	2	1,6
Polis	15	48,4	9	45,0	52	69,3	76	60,3
Kriminalvård	2	6,5	2	10,0	0	0,0	4	3,2
Övriga	7	22,6	3	15,0	6	8,0	16	12,7

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		76		1	10	82	65,1
LSD				1		1	0,8
Andra hallucinogener (ex. svamp)				3		3	2,4
Centralstimulantia, totalt						43	34,1
Amfetamin	5		2	12	24	37	29,4
Kokain; inkl crack		1	3		1	4	3,2
Ecstasy				11	5	16	12,7
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						12	9,5
Heroin	4	7			4	12	9,5
Andra opiater		1				1	0,8
Metadon				1	1	1	0,8
varav legalförskrivning						2	1,6
Subutex				3		3	2,4
varav legalförskrivning						3	2,4
Rohypnol				5	2	7	5,6
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				13	4	16	12,7
Beroendeframkallande läkemedel				1	3	4	3,2
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1			1		2	1,6
Blandmissbruk – narkotika & alkohol						33	26,2
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	0,8

Svalöv

Svalövs kommun har tidigare deltagit i två kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommun er deltog. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Svalövs kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	6	0	0
1991	45	10	8
2004	81	44	30

Antalet kända missbrukare har ökat successivt i Svalöv sedan 1979. Sedan UNO-79 har antalet kända narkomaner mer än tiodubblats. Antalet tunga och injicerande missbrukare har dessutom ökat i ännu högre takt.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	3	3	0
1991	39	16	0
2004	56	60	10

Det mest anmärkningsvärda, bortsett från den stora ökningen för respektive preparat, är att Svalöv har den högsta andelen missbrukare av centralstimulantia i länet. Dessutom har opiatmissbruket etablerat sig i Svalöv, om än fortfarande i liten skala.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	4	0	1
1991	0	36	1	8
2004	14	52	4	41

En stor skillnad i jämförelse med tidigare undersökningar är att sjukvården finns representerad. I förhållande till 1991 års undersökning har socialtjänsten gjort den största ökningen. Däremot är polisens inrapportering marginellt mer omfattande 2004 jämfört med 1991.

HIV-test

1991 var 5 missbrukare känt HIV-testade. I Skåne-UNO 2004 är 17 kända missbrukare testade, medan 12 inte var testade, 51 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte och för 1 missbrukare saknades uppgift. Av de tunga missbrukarna var 17 känt testade, 4 var inte testade och resten (23 st) kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade, eller inte.

Sammanfattningsvis

I Svalöv har omfattningen av det kända missbruket ökat kraftigt under senare år. Detta är sannolikt en kombination av en faktisk ökning och händelser i omvärlden. Dessutom får man anta att den minskning av missbrukets omfattning vi har sett i Landskrona kanske till viss del har skett på grund av utflyttning till platser som Svalövs kommun. Det är också värt att notera att en relativt hög andel av de tunga missbrukarna kör bil i Svalöv.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	44	54,3	22	27,2	15	18,5	81	100
Kön								
Man	36	81,8	17	77,3	13	86,7	66	81,5
Kvinna	8	18,2	5	22,7	2	13,3	15	18,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	5	22,7	7	46,7	12	14,8
18-19 år	7	15,9	6	27,3	1	6,7	14	17,3
20-24 år	3	6,8	6	27,3	2	13,3	11	13,6
25-29 år	7	15,9	2	9,1	1	6,7	10	12,3
30-34 år	1	2,3	2	9,1	0	0,0	3	3,7
35-39 år	2	4,5	0	0,0	2	13,3	4	4,9
40-44 år	5	11,4	0	0,0	1	6,7	6	7,4
45-49 år	12	27,3	1	4,5	0	0,0	13	16,0
50-år	7	15,9	0	0,0	1	6,7	8	9,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	10	22,7	2	9,1	3	20,0	15	18,5
Nej	30	68,2	18	81,8	10	66,7	58	71,6
Vet ej	4	9,1	2	9,1	1	6,7	7	8,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	1,2
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	1	10,0	0	0,0	1	33,3	2	13,3
Nej	9	90,0	2	100,0	2	66,7	13	86,7
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja – vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	4	st	0	st	1	st	5	st
7-12 år	2	st	0	st	2	st	4	st
13-18 år	4	st	0	st	0	st	4	st
Totalt antal barn	10	st	0	st	3	st	13	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	1	4,5	3	20,0	4	4,9
1-2 år	3	6,8	6	27,3	2	13,3	11	13,6
3-4 år	3	6,8	5	22,7	0	0,0	8	9,9
5-9 år	9	20,5	5	22,7	0	0,0	14	17,3
10- år	29	65,9	1	4,5	1	6,7	31	38,3
Vet ej	0	0,0	3	13,6	7	46,7	10	12,3
Uppgift saknas	0	0,0	1	4,5	2	13,3	3	3,7
Kommer personen från annat land?								
Ja	1	2,3	2	9,1	1	6,7	4	4,9
Nej	42	95,5	20	90,9	12	80,0	74	91,4
Vet ej	1	2,3	0	0,0	0	0,0	1	1,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	13,3	2	2,5
Om ja – invandrat från:								
Norden	1	100,0	1	50,0	0	0,0	2	50,0
Annat land	0	0,0	1	50,0	1	100,0	2	50,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	2	4,5	3	13,6	2	13,3	7	8,6
Nej	39	88,6	17	77,3	12	80,0	68	84,0
Vet ej	3	6,8	2	9,1	0	0,0	5	6,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	1,2
Om ja – invandrat från:								
Norden	2	100,0	1	33,3	0	0,0	3	42,9
Annat land	0	0,0	2	66,7	2	100,0	4	57,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	17	38,6	0	0,0	0	0,0	17	21,0
Nej	4	9,1	5	22,7	3	20,0	12	14,8
Vet ej	23	52,3	17	77,3	11	73,3	51	63,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	1,2

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	21	47,7	2	9,1	1	6,7	24	29,6
Nej	6	13,6	11	50,0	5	33,3	22	27,2
Vet ej	17	38,6	9	40,9	8	53,3	34	42,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	1,2
Injicerar narkotika	30	68,2						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	21	47,7	12	54,5	8	53,3	41	50,6
Sprutbytet i Mö och Lu	14	31,8	0	0,0	0	0,0	14	17,3
Polis	31	70,5	14	63,6	7	46,7	52	64,2
Kriminalvård	4	9,1	0	0,0	0	0,0	4	4,9
Övriga	2	4,5	2	9,1	1	6,7	5	6,2

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		54		1	5	56	69,1
LSD				1	1	2	2,5
Andra hallucinogener (ex. svamp)		1		9	1	10	12,3
Centralstimulantia, totalt						60	74,1
Amfetamin	26	3	21	30	15	59	72,8
Kokain; inkl crack	1				1	2	2,5
Ecstasy			1	8	1	9	11,1
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						10	12,3
Heroin	8	2			2	9	11,1
Andra opiater				1	1	2	2,5
Metadon				3		3	3,7
varav legalförskrivning						1	1,2
Subutex	1			4	1	4	4,9
varav legalförskrivning						3	3,7
Rohypnol				5		5	6,2
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				16	4	19	23,5
Beroendeframkallande läkemedel				3	3	6	7,4
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel							0,0
Blandmissbruk – narkotika & alkohol						32	39,5
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	1,2

Svedala

Svedala kommun har tidigare deltagit i två kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Svedala kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	5	3	1
1991	18	9	7
2004	48	15	12

Antalet kända missbrukare har ökat successivt i Svedala sedan 1979. Sedan UNO-79 har antalet kända narkomaner nästan tiodubblats. Antalet tunga missbrukare har däremot ökat i lägre takt.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	3	2	1
1991	17	8	1
2004	28	22	10

I Svedala har framförallt antalet kända opiatmissbrukare ökat kraftigt, även om omfattningen på missbruket av de övriga preparaten också tilltagit.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	3	2	1
1991	1	0	1	9
2004	9	28	4	25

Skåne-UNO 2004 är den första kartläggningen som har fått in rapporter från samtliga nyckelmyndigheter, vilket delvis förklarar den stora ökningen. Å andra sidan är ökningen av rapporter från socialtjänsten ett tecken på att missbruket de facto har ökat i omfattning.

HIV-test
I kartläggningen 1991 var 8 individer känt HIV-testade.
I Skåne-UNO 2004 var 9 känt testade, 5 var inte testade, 31 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade, eller ej och för 3 missbrukare saknades uppgift. Av de tunga är 9 känt testade, 2 är inte testade och för resten (4 st) vet uppgiftslämnarna inte om de är testade, eller ej.

Sammanfattningsvis

Samtliga preparat har ökat i förekomst i Svedala, vilket är ett resultat av ett mer omfattande missbruk. En del av ökningen kan förklaras av tidigare undersökningars begränsningar, men faktum kvarstår att det har skett en ökning av det kända missbruket i Svedala. Andelen narkomaner som kör bil är glädjande nog relativt låg i kommunen; i synnerhet som man tar hänsyn till att Svedala inte är en storstadskommun.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	15	31,3	6	12,5	27	56,3	48	100
Kön								
Man	12	80,0	6	100,0	25	92,6	43	89,6
Kvinna	3	20,0	0	0,0	2	7,4	5	10,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	1	6,7	1	16,7	7	25,9	9	18,8
18-19 år	0	0,0	3	50,0	3	11,1	6	12,5
20-24 år	5	33,3	2	33,3	10	37,0	17	35,4
25-29 år	2	13,3	0	0,0	1	3,7	3	6,3
30-34 år	4	26,7	0	0,0	2	7,4	6	12,5
35-39 år	1	6,7	0	0,0	1	3,7	2	4,2
40-44 år	0	0,0	0	0,0	2	7,4	2	4,2
45-49 år	2	13,3	0	0,0	0	0,0	2	4,2
50-år	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	2,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	5	33,3	1	16,7	5	18,5	11	22,9
Nej	10	66,7	5	83,3	17	63,0	32	66,7
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	2,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	4	14,8	4	8,3
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	1	20,0	0	0,0	2	40,0	3	27,3
Nej	4	80,0	1	100,0	2	40,0	7	63,6
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	20,0	1	9,1

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja – vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	1	st	0	st	1	st	2	st
7-12 år	0	st	0	st	2	st	2	st
13-18 år	3	st	0	st	0	st	3	st
Totalt antal barn	4	st	0	st	3	st	7	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	2	7,4	2	4,2
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	0	0,0	2	7,4	2	4,2
3-4 år	1	6,7	2	33,3	1	3,7	4	8,3
5-9 år	6	40,0	2	33,3	2	7,4	10	20,8
10- år	8	53,3	1	16,7	0	0,0	9	18,8
Vet ej	0	0,0	1	16,7	17	63,0	18	37,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	11,1	3	6,3
Kommer personen från annat land?								
Ja	3	20,0	1	16,7	2	7,4	6	12,5
Nej	12	80,0	5	83,3	20	74,1	37	77,1
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	7,4	2	4,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	11,1	3	6,3
Om ja – invandrat från:								
Norden	1	33,3	0	0,0	0	0,0	1	16,7
Annat land	2	66,7	1	100,0	1	50,0	4	66,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	16,7
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	2	13,3	1	16,7	4	14,8	7	14,6
Nej	13	86,7	5	83,3	17	63,0	35	72,9
Vet ej	0	0,0	0	0,0	3	11,1	3	6,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	11,1	3	6,3
Om ja – invandrat från:								
Norden	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3
Annat land	1	50,0	1	100,0	4	100,0	6	85,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	9	60,0	0	0,0	0	0,0	9	18,8
Nej	2	13,3	1	16,7	2	7,4	5	10,4
Vet ej	4	26,7	5	83,3	22	81,5	31	64,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	11,1	3	6,3

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	5	33,3	1	16,7	3	11,1	9	18,8
Nej	7	46,7	3	50,0	8	29,6	18	37,5
Vet ej	3	20,0	2	33,3	13	48,1	18	37,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	11,1	3	6,3
Injicerar narkotika	12	80,0						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	12	80,0	4	66,7	9	33,3	25	52,1
Sprutbytet i Mö och Lu	9	60,0	0	0,0	0	0,0	9	18,8
Polis	5	33,3	3	50,0	20	74,1	28	58,3
Kriminalvård	3	20,0	1	16,7	0	0,0	4	8,3
Övriga	2	13,3	2	33,3	3	11,1	7	14,6

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		26		1	4	28	58,3
LSD				1	2	3	6,3
Andra hallucinogener (ex. svamp)							0,0
Centralstimulantia, totalt						22	45,8
Amfetamin	10	1	1	6	12	21	43,8
Kokain; inkl crack	1	1	1	1	2	4	8,3
Ecstasy				3	4	7	14,6
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	2			1		2	4,2
Opiater, totalt						10	20,8
Heroin	8	5			2	9	18,8
Andra opiater							0,0
Metadon				3	1	3	6,3
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	2			5	2	6	12,5
varav legalförskrivning						1	2,1
Rohypnol				4		4	8,3
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				13	3	15	31,3
Beroendeframkallande läkemedel				5		5	10,4
GHB/GBL				2		2	4,2
Dopningsmedel	1					1	2,1
Blandmissbruk – narkotika & alkohol						10	20,8
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	2,1

Tomelilla

Tomelilla kommun har tidigare deltagit i två kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner. 1988/89 genomfördes en regional kartläggning där bl a Tomelilla kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	8	1	1
1988/89	16	Ej redovisat	6
2004	117	44	37

Antalet kända missbrukare har ökat successivt i Tomelilla sedan 1979. Sedan UNO-79 har antalet kända narkomaner mer än tiodubblats. Antalet tunga missbrukare har dessutom ökat i mycket högre takt.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	3	3	0
1988/89	11	9	0
2004	61	84	12

I Tomelilla har framförallt antalet kända opiatmissbrukare ökat kraftigt, även om omfattningen på missbruket av de övriga preparaten också tilltagit.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	0	8	0	0
1988/89	0	10	3	12
2004	15	87	8	26

Skåne-UNO 2004 är den första kartläggningen som har fått in rapporter från samtliga nyckelmyndigheter, vilket delvis förklarar den stora ökningen. Å andra sidan är ökningen av rapporter från polisen ett tecken på att missbruket de facto har ökat i omfattning. Det finns dessutom en stor diskrepans i hur socialtjänsten och polisen upplever narkotikasituationen i Tomelilla.

HIV-test
I kartläggningen 1988/89 var 3 individer känt HIV-testade.
I Skåne-UNO 2004 var 25 känt testade, 2 var inte testade, 90 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade, eller inte. Av de tunga är 19 känt testade och för resten (25 st) vet uppgiftslämnarna inte om de är testade eller inte.

Sammanfattningsvis
Samtliga preparat har ökat i förekomst i Tomelilla, vilket är ett resultat av ett mer omfattande missbruk. En del av ökningen kan förklaras av tidigare undersökningars begränsningar, men faktum kvarstår att det har skett en dramatisk ökning av det kända missbruket i Svedala. Detta beror antagligen i första hand på att narkomaner

har flyttat till kommunen och det är endast till begränsad del ett resultat av nyrekrytering. 29 av de 44 tunga narkomanerna kör bil vilket är relativt mycket.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	44	37,6	31	26,5	42	35,9	117	100
Kön								
Man	29	65,9	24	77,4	30	71,4	83	70,9
Kvinna	15	34,1	7	22,6	12	28,6	34	29,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	1	3,2	0	0,0	1	0,9
18-19 år	1	2,3	2	6,5	8	19,0	11	9,4
20-24 år	7	15,9	16	51,6	15	35,7	38	32,5
25-29 år	5	11,4	6	19,4	9	21,4	20	17,1
30-34 år	4	9,1	5	16,1	2	4,8	11	9,4
35-39 år	9	20,5	1	3,2	2	4,8	12	10,3
40-44 år	3	6,8	0	0,0	4	9,5	7	6,0
45-49 år	8	18,2	0	0,0	1	2,4	9	7,7
50-år	7	15,9	0	0,0	1	2,4	8	6,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	17	38,6	7	22,6	10	23,8	34	29,1
Nej	13	29,5	18	58,1	15	35,7	46	39,3
Vet ej	14	31,8	6	19,4	17	40,5	37	31,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja – sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	4	23,5	2	28,6	5	50,0	11	32,4
Nej	13	76,5	3	42,9	3	30,0	19	55,9
Vet ej	0	0,0	2	28,6	2	20,0	4	11,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja – vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	4	st	3	st	4	st	11	st
7-12 år	5	st	0	st	0	st	5	st
13-18 år	7	st	0	st	2	st	9	st
Totalt antal barn	16	st	3	st	6	st	25	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	1	3,2	5	11,9	6	5,1
6-12 mån	1	2,3	2	6,5	7	16,7	10	8,5
1-2 år	3	6,8	4	12,9	3	7,1	10	8,5
3-4 år	2	4,5	5	16,1	5	11,9	12	10,3
5-9 år	12	27,3	7	22,6	2	4,8	21	17,9
10- år	25	56,8	6	19,4	5	11,9	36	30,8
Vet ej	1	2,3	6	19,4	15	35,7	22	18,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	5	11,4	2	6,5	2	4,8	9	7,7
Nej	38	86,4	28	90,3	38	90,5	104	88,9
Vet ej	0	0,0	1	3,2	2	4,8	3	2,6
Uppgift saknas	1	2,3	0	0,0	0	0,0	1	0,9
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	5	100,0	2	100,0	2	100,0	9	100,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	6	13,6	2	6,5	4	9,5	12	10,3
Nej	37	84,1	28	90,3	31	73,8	96	82,1
Vet ej	1	2,3	1	3,2	7	16,7	9	7,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	16,7	0	0,0	2	50,0	3	25,0
Annat land	4	66,7	2	100,0	2	50,0	8	66,7
Uppgift saknas	1	16,7	0	0,0	0	0,0	1	8,3
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	19	43,2	4	12,9	2	4,8	25	21,4
Nej	0	0,0	1	3,2	1	2,4	2	1,7
Vet ej	25	56,8	26	83,9	39	92,9	90	76,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kör personen bil?								
Ja	29	65,9	19	61,3	22	52,4	70	59,8
Nej	5	11,4	8	25,8	7	16,7	20	17,1
Vet ej	9	20,5	4	12,9	13	31,0	26	22,2
Uppgift saknas	1	2,3	0	0,0	0	0,0	1	0,9
Injicerar narkotika	37	84,1						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	8	18,2	8	25,8	10	23,8	26	22,2
Sprutbytet i Mö och Lu	15	34,1	0	0,0	0	0,0	15	12,8
Polis	31	70,5	23	74,2	33	78,6	87	74,4
Kriminalvård	6	13,6	2	6,5	0	0,0	8	6,8
Övriga	1	2,3	1	3,2	1	2,4	3	2,6

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		55		2	5	61	52,1
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1		1	0,9
Centralstimulantia, totalt						84	71,8
Amfetamin	34	2	8	22	23	78	66,7
Kokain; inkl crack			15		2	17	14,5
Ecstasy				7	2	9	7,7
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						12	10,3
Heroin	7	1			6	12	10,3
Andra opiater							0,0
Metadon				3	1	3	2,6
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	1			3	2	4	3,4
varav legalförskrivning						0	0,0
Rohypnol				11		11	9,4
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				15	2	16	13,7
Beroendeframkallande läkemedel				4		4	3,4
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel							0,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						24	20,5
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Trelleborg

Trelleborg kommun har tidigare deltagit i två kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79 där landets samtliga kommuner deltog. 1991/92 genomfördes en lokal kartläggning i Narkomanvårdsbyråns regi. 1987/88 genomfördes också en undersökning, men eftersom denna skiljer sig alltför mycket från Skåne-UNO 2004 ifråga om definitioner har vi valt att inte inkludera den i vår sammanställning.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	39	7	7
1991/92	158	73	60
2004	225	107	81

Antalet kända missbrukare har ökat successivt i Trelleborg sedan 1979. Sedan UNO-79 har antalet kända narkomaner mer än femdubblats. Antalet tunga missbrukare har dessutom ökat i mycket högre takt. Den stora ökningen ser dock ut att ha inträffat innan kartläggningen 1991/92, då skillnaden mellan den och UNO-79 är betydligt större än mellan den och Skåne UNO 2004.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	20	17	3
1991/92	124	94	16
2004	120	128	56

I Trelleborg har framförallt antalet kända opiatmissbrukare ökat kraftigt de senare åren, även om omfattningen på missbruket av centralstimulantia också tilltagit. Däremot är cannabisbruket konstant.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	2	26	5	10
1991/92	23	81	16	110
2004	56	153	34	87

Det är stora skillnader mellan myndigheternas inrapporterande om man jämför kartläggningen 1991/92 med Skåne-UNO 2004. Polisen, sjuk- och kriminalvård fördubblar sin inrapportering, medan socialtjänsten har minskning som motsvarar drygt 20 %. Detta kan delvis bero på förändrad lagstiftning, men också på att det tunga missbruket var en tämligen ny företeelse 1991/92 och därför inte hade nått fullt genomslag bland de myndigheter som framförallt kommer i kontakt med det långvariga, tunga missbruket. Minskningen av socialtjänstens inrapportering kanske också går att spåra i en omstrukturering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg och att narkomanvårdsbyrån har ersatts av en missbruksenhet. Dessa förändringar borde dock bara påverka registreringen av missbrukare marginellt.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 var 69 känt testade, 12 var inte testade, 137 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte och 7 saknade uppgift. Av de tunga är 66 känt testade och 6 inte testade och för resten (35 st) vet uppgiftslämnarna inte om de är testade eller inte.

Sammanfattningsvis
Samtliga preparat har ökat i förekomst i Trelleborg, vilket är ett resultat av ett mer omfattande missbruk. Materialet, framförallt i en jämförelse bakåt i tiden, tyder på att missbruksutvecklingen i Trelleborg har haft en mycket svagt uppåtgående trend. Detta kan bero på flera orsaker, men bland de uppenbara återfinns utflyttning av narkomaner från Malmö till Trelleborg, nyrekrytering samt förändrade rutiner. Knappt hälften av de tunga missbrukarna är bilister, vilket bör anses som en hög siffra med tanke på Trelleborgs demografi.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	107	47,6	32	14,2	86	38,2	225	100
Kön								
Man	79	73,8	25	78,1	70	81,4	174	77,3
Kvinna	27	25,2	7	21,9	13	15,1	47	20,9
Uppgift saknas	1	0,9	0	0,0	3	3,5	4	1,8
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	1	0,9	4	12,5	9	10,5	14	6,2
18-19 år	3	2,8	7	21,9	9	10,5	19	8,4
20-24 år	17	15,9	8	25,0	27	31,4	52	23,1
25-29 år	14	13,1	3	9,4	11	12,8	28	12,4
30-34 år	9	8,4	2	6,3	5	5,8	16	7,1
35-39 år	20	18,7	1	3,1	7	8,1	28	12,4
40-44 år	19	17,8	2	6,3	8	9,3	29	12,9
45-49 år	7	6,5	1	3,1	8	9,3	16	7,1
50-år	17	15,9	4	12,5	2	2,3	23	10,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	29	27,1	5	15,6	11	12,8	45	20,0
Nej	74	69,2	26	81,3	50	58,1	150	66,7
Vet ej	4	3,7	1	3,1	16	18,6	21	9,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	9	10,5	9	4,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	8	27,6	1	20,0	3	27,3	12	26,7
Nej	20	69,0	4	80,0	4	36,4	28	62,2
Vet ej	1	3,4	0	0,0	3	27,3	4	8,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	2,2
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	8	st	1	st	5	st	14	st
7-12 år	12	st	0	st	2	st	14	st
13-18 år	9	st	1	st	4	st	14	st
Totalt antal barn	29	st	2	st	11	st	42	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	0,4
6-12 mån	1	0,9	1	3,1	1	1,2	3	1,3
1-2 år	4	3,7	6	18,8	3	3,5	13	5,8
3-4 år	7	6,5	5	15,6	7	8,1	19	8,4
5-9 år	16	15,0	3	9,4	3	3,5	22	9,8
10- år	75	70,1	9	28,1	5	5,8	89	39,6
Vet ej	4	3,7	7	21,9	58	67,4	69	30,7
Uppgift saknas	0	0,0	1	3,1	8	9,3	9	4,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	21	19,6	3	9,4	27	31,4	51	22,7
Nej	86	80,4	29	90,6	50	58,1	165	73,3
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	0,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	8	9,3	8	3,6
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	19,0	0	0,0	1	3,7	5	9,8
Annat land	17	81,0	3	100,0	25	92,6	45	88,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	3,7	1	2,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	32	29,9	6	18,8	30	34,9	68	30,2
Nej	73	68,2	24	75,0	38	44,2	135	60,0
Vet ej	2	1,9	2	6,3	11	12,8	15	6,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	7	8,1	7	3,1
Om ja - invandrat från:								
Norden	10	31,3	0	0,0	4	13,3	14	20,6
Annat land	22	68,8	6	100,0	26	86,7	54	79,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	66	61,7	1	3,1	2	2,3	69	30,7
Nej	6	5,6	5	15,6	1	1,2	12	5,3
Vet ej	35	32,7	26	81,3	76	88,4	137	60,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	7	8,1	7	3,1
Kör personen bil?								
Ja	51	47,7	9	28,1	22	25,6	82	36,4
Nej	20	18,7	13	40,6	9	10,5	42	18,7
Vet ej	36	33,6	10	31,3	47	54,7	93	41,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	8	9,3	8	3,6
Injicerar narkotika	81	75,7						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	55	51,4	21	65,6	11	12,8	87	38,7
Sprutbytet i Mö och Lu	56	52,3	0	0,0	0	0,0	56	24,9
Polis	54	50,5	19	59,4	80	93,0	153	68,0
Kriminalvård	26	24,3	6	18,8	2	2,3	34	15,1
Övriga	0	0,0	2	6,3	0	0,0	2	0,9

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		113		8	5	120	53,3
LSD				2	1	3	1,3
Andra hallucinogener (ex. svamp)				2	2	4	1,8
Centralstimulantia, totalt						128	56,9
Amfetamin	68	5	7	40	44	119	52,9
Kokain; inkl crack	1	4	7	3	5	16	7,1
Ecstasy				15	6	21	9,3
Khat					1	1	0,4
Andra centralstimulantia	1				1	2	0,9
Opiater, totalt						56	24,9
Heroin	38	22	1		18	54	24,0
Andra opiater		1		2	3	6	2,7
Metadon				17	2	18	8,0
varav legalförskrivning						1	0,4
Subutex	6			25	6	28	12,4
varav legalförskrivning						2	0,9
Rohypnol		2		26	5	32	14,2
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	2			49	10	56	24,9
Beroendeframkallande läkemedel				32	5	36	16,0
GHB/GBL				2	1	3	1,3
Dopningsmedel	4			3	4	10	4,4
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						54	24,0
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Vellinge

Vellinge kommun har tidigare bara deltagit i en kartläggning som kan jämföras med Skåne UNO 2004, nämligen 1979 då UNO-79 genomfördes och där landets samtliga kommuner deltog. Det har gjorts kommunala granskningar av registren vid två ytterligare tillfällen, 1989 och 1991. Resultaten har varit av preliminär natur och definitionerna skiljer sig alltför mycket åt för att kunna jämföras med föreliggande kartläggning.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	12	4	4
2004	37	10	9

Antalet kända missbrukare har ökat sedan 1979. Antalet kända narkomaner har tredubblats. Antalet tunga missbrukare har ungefär fördubblats. Eftersom UNO-79 utgör det enda jämförelsematerialet är det svårt att veta något om när förändringarna har inträffat. Vi kan dock konstatera att det är en mycket liten ökning sett i relation till såväl befolkningsökning, som tidsperspektivet.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	10	6	2
2004	17	12	6

I Vellinge har den fördelning som rådde mellan preparaten varit mer eller mindre konstant. Opiatmissbruket har till viss del ökat i högre takt än de andra preparaten.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	6	4	2
2004	7	27	1	12

Det finns en ganska stor skillnad mellan antalet rapporter om man jämför polisen och socialtjänsten. Den stora ökningen inom sjukvården kan framförallt tillskrivas inrättande av sprutbytet i Malmö, som inte fanns 1979.

HIV-test
I Skåne-UNO 2004 var 6 känt testade, 1 var inte testad, 25 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte och 5 saknade uppgift. Av de tunga är 6 känt testade och 4 inte testade.

Sammanfattningsvis
Det kända missbruket har ökat i Vellinge sedan UNO-79. Ökningen är dock liten, både med tanke på att Vellinge kommun har haft en stor befolkningsökning sedan dess, men också på att antalet narkomaner i samhället i stort har ökat i betydligt

högre grad sedan 1979. Att Vellinge har förskonats från en högre ökning beror sannolikt mest på höga bostadspriser.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	10	27,0	4	10,8	23	62,2	37	100
Kön								
Man	8	80,0	4	100,0	14	60,9	26	70,3
Kvinna	2	20,0	0	0,0	9	39,1	11	29,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	5,4
15-17 år	0	0,0	0	0,0	3	13,0	3	8,1
18-19 år	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	5,4
20-24 år	0	0,0	3	75,0	5	21,7	8	21,6
25-29 år	3	30,0	1	25,0	5	21,7	9	24,3
30-34 år	1	10,0	0	0,0	2	8,7	3	8,1
35-39 år	2	20,0	0	0,0	1	4,3	3	8,1
40-44 år	1	10,0	0	0,0	1	4,3	2	5,4
45-49 år	2	20,0	0	0,0	1	4,3	3	8,1
50-år	1	10,0	0	0,0	1	4,3	2	5,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	1	10,0	1	25,0	2	8,7	4	10,8
Nej	7	70,0	2	50,0	13	56,5	22	59,5
Vet ej	2	20,0	1	25,0	3	13,0	6	16,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	5	21,7	5	13,5
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	1	100,0	2	100,0	3	75,0
Nej	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	0	st	1	st	1	st	2	st
7-12 år	0	st	0	st	0	st	0	st
13-18 år	0	st	0	st	0	st	0	st
Totalt antal barn	0	st	1	st	1	st	2	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,7
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,7
3-4 år	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	5,4
5-9 år	2	20,0	1	25,0	0	0,0	3	8,1
10- år	7	70,0	1	25,0	0	0,0	8	21,6
Vet ej	1	10,0	2	50,0	14	60,9	17	45,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	5	21,7	5	13,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Nej	9	90,0	4	100,0	17	73,9	30	81,1
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	5	21,7	5	13,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Annat land	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Nej	9	90,0	4	100,0	17	73,9	30	81,1
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	5	21,7	5	13,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Annat land	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	6	60,0	0	0,0	0	0,0	6	16,2
Nej	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,7
Vet ej	4	40,0	4	100,0	17	73,9	25	67,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	5	21,7	5	13,5
Kör personen bil?								
Ja	2	20,0	1	25,0	4	17,4	7	18,9
Nej	1	10,0	0	0,0	5	21,7	6	16,2
Vet ej	7	70,0	3	75,0	9	39,1	19	51,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	5	21,7	5	13,5
Injicerar narkotika	9	90,0						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	6	60,0	1	25,0	5	21,7	12	32,4
Sprutbytet i Mö och Lu	6	60,0	1	25,0	0	0,0	7	18,9
Polis	6	60,0	3	75,0	18	78,3	27	73,0
Kriminalvård	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7
Övriga	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		15			3	17	45,9
LSD					1	1	2,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)					1	1	2,7
Centralstimulantia, totalt						12	32,4
Amfetamin	7			2	7	12	32,4
Kokain; inkl crack	1		1		1	3	8,1
Ecstasy				2		2	5,4
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	1			1		1	2,7
Opiater, totalt						6	16,2
Heroin	4	2			1	6	16,2
Andra opiater							0,0
Metadon				1		1	2,7
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	1			1		1	2,7
varav legalförskrivning						0	0,0
Rohypnol				3		3	8,1
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				5		5	13,5
Beroendeframkallande läkemedel				1		1	2,7
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel							0,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						3	8,1
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Ystad

Ystad kommun har tidigare deltagit i två kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004, nämligen 1979 då UNO-79 genomfördes där landets samtliga kommuner deltog. 1991 initierade Kommunförbundet Malmöhus en regional kartläggning där bl a Ystads kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	24	7	7
1991	61	34	29
2004	227	75	42

Det kända missbruket har fyrdubblats i Ystad kommun mellan 1991 och 2004. Det är dock viktigt att påpeka att omfattningen på det tunga missbruket endast har fördubblats, dessutom har injektionsmissbruket ökat i än lägre takt.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	16	12	1
1991	50	39	11
2004	84	92	23

I Ystad är centralstimulantia det dominerande preparatet och det är även dessa preparat som har ökat mest i omfattning. Närheten till Polen, som är ett land med stor amfetaminproduktion, är sannolikt en av förklaringarna till utvecklingen. Opiatmissbruket har fördubblats sedan 1991, vilket är en utveckling som inte skiljer sig dramatiskt från övriga Skåne.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	3	12	13	3
1991	4	11	5	38
2004	17	122	11	118

Socialtjänsten och polisen rapporterar ungefär lika många missbrukare 2004, det är dock viktigt att poängtera att de flesta av dessa är unika rapporter, d v s det är individer som bara är kända av den inrapporterande myndigheten. Samtliga myndigheter visar på stora ökningar i kännedom, bortsett från kriminalvården.

HIV-test
I undersökningen 1991 var 21 av missbrukarna känt testade.
I Skåne UNO 2004 var 23 känt testade, 12 var inte testade, 183 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte och 5 saknade uppgift. Av de tunga är 19 känt testade och 1 inte testade, medan för 51 tunga missbrukare vet uppgiftslämnarna inte om de är testade eller inte, för 4 saknas uppgift.

Sammanfattningsvis
Det kända missbruket har successivt ökat i Ystad sedan UNO-79. Ökningen av tunga missbrukare, och då i synnerhet injektionsmissbrukare, är dock liten. Utvecklingen i Polen har gjort att landet under tidigt 1990-tal startade storskalig illegal produktion av amfetamin, vilket än idag fortgår. Detta når den svenska marknaden via antingen Ystad eller Blekinge. Ystads roll som transitort har sannolikt bidragit till att missbruket av centralstimulantia har ökat.

Polisen och socialtjänsten har ungefär samma uppfattning om narkotikans utbredning i kommunen. Emellertid är problemet större än vad dessa uppskattningar ger vid handen, då myndigheterna har rapporterat in en mycket hög andel unika individer; personer som endast är kända av den inrapporterande myndigheten.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	75	33,0	42	18,5	110	48,5	227	100
Kön								
Man	63	84,0	32	76,2	74	67,3	169	74,4
Kvinna	12	16,0	10	23,8	35	31,8	57	25,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,4
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	5	4,5	5	2,2
15-17 år	0	0,0	5	11,9	15	13,6	20	8,8
18-19 år	0	0,0	2	4,8	9	8,2	11	4,8
20-24 år	13	17,3	10	23,8	27	24,5	50	22,0
25-29 år	18	24,0	9	21,4	13	11,8	40	17,6
30-34 år	3	4,0	0	0,0	8	7,3	11	4,8
35-39 år	8	10,7	4	9,5	7	6,4	19	8,4
40-44 år	11	14,7	2	4,8	6	5,5	19	8,4
45-49 år	14	18,7	4	9,5	11	10,0	29	12,8
50-år	8	10,7	6	14,3	9	8,2	23	10,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	17	22,7	8	19,0	15	13,6	40	17,6
Nej	45	60,0	27	64,3	50	45,5	122	53,7
Vet ej	13	17,3	6	14,3	44	40,0	63	27,8
Uppgift saknas	0	0,0	1	2,4	1	0,9	2	0,9

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	8	47,1	5	62,5	8	53,3	21	52,5
Nej	8	47,1	3	37,5	6	40,0	17	42,5
Vet ej	1	5,9	0	0,0	1	6,7	2	5,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	8	st	4	st	4	st	16	st
7-12 år	5	st	2	st	7	st	14	st
13-18 år	8	st	0	st	5	st	13	st
Totalt antal barn	21	st	6	st	16	st	43	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	6	5,5	6	2,6
6-12 mån	0	0,0	3	7,1	3	2,7	6	2,6
1-2 år	0	0,0	5	11,9	1	0,9	6	2,6
3-4 år	3	4,0	5	11,9	9	8,2	17	7,5
5-9 år	12	16,0	10	23,8	7	6,4	29	12,8
10- år	54	72,0	12	28,6	15	13,6	81	35,7
Vet ej	6	8,0	7	16,7	67	60,9	80	35,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	1,8	2	0,9
Kommer personen från annat land?								
Ja	7	9,3	5	11,9	13	11,8	25	11,0
Nej	62	82,7	33	81,0	81	73,6	176	77,5
Vet ej	5	6,7	3	7,1	15	13,6	23	10,1
Uppgift saknas	1	1,3	1	2,4	1	0,9	3	1,3
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	57,1	0	0,0	1	7,7	5	20,0
Annat land	3	42,9	5	100,0	9	69,2	17	68,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	23,1	3	12,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	7	9,3	6	14,3	12	10,9	25	11,0
Nej	58	77,3	29	69,0	59	53,6	146	64,3
Vet ej	10	13,3	7	16,7	38	34,5	55	24,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,4
Om ja - invandrat från:								
Norden	3	42,9	0	0,0	2	16,7	5	20,0
Annat land	4	57,1	6	100,0	7	58,3	17	68,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	3	25,0	3	12,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	19	25,3	2	4,8	2	1,8	23	10,1
Nej	1	1,3	2	4,8	9	8,2	12	5,3
Vet ej	51	68,0	37	88,1	95	86,4	183	80,6
Uppgift saknas	4	5,3	1	2,4	4	3,6	9	4,0
Kör personen bil?								
Ja	32	42,7	18	42,9	19	17,3	69	30,4
Nej	17	22,7	13	31,0	31	28,2	61	26,9
Vet ej	24	32,0	9	21,4	60	54,5	93	41,0
Uppgift saknas	2	2,7	2	4,8	0	0,0	4	1,8
Injicerar narkotika	42	56,0						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	44	58,7	25	59,5	49	44,5	118	52,0
Sprutbytet i Mö och Lu	17	22,7	0	0,0	0	0,0	17	7,5
Polis	41	54,7	23	54,8	58	52,7	122	53,7
Kriminalvård	9	12,0	0	0,0	2	1,8	11	4,8
Övriga	0	0,0	0	0,0	6	5,5	6	2,6

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		76			11	84	37,0
LSD				2		2	0,9
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1	1	2	0,9
Centralstimulantia, totalt						92	40,5
Amfetamin	38	2	4	27	27	81	35,7
Kokain; inkl crack	1	4	16	3	5	23	10,1
Ecstasy			1	15	3	18	7,9
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	1					1	0,4
Opiater, totalt						23	10,1
Heroin	12	5			3	15	6,6
Andra opiater				4	5	9	4,0
Metadon				1		1	0,4
varav legalförskrivning						1	0,4
Subutex				7	1	8	3,5
varav legalförskrivning						3	1,3
Rohypnol				14	1	15	6,6
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				48	10	57	25,1
Beroendeframkallande läkemedel				18	6	22	9,7
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1					1	0,4
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						80	35,2
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						9	4,0

Åstorp

Åstorps kommun har tidigare deltagit i två kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004, nämligen 1979 då UNO-79 genomfördes där landets samtliga kommuner deltog. 1990 genomfördes en regional kartläggning där bl a Ystads kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	18	2	0
1990	25	Ej redovisat	3
2004	86	47	33

Det kända missbruket har mångfaldigats i Åstorp mellan 1990 och 2004. Det tunga missbruket har utvecklats i samma takt.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	15	2	0
1990	19	4	5
2004	51	36	18

Det kända missbruket av centralstimulantia har ökat mest i omfattning, då det sedan 1990 har niodubblats. Opiatmissbruket har nästan fyrdubblats sedan 1990. Det kända missbruket av bensodiazepiner har en anmärkningsvärd hög andel i Åstorp

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	10	2	2
1990	8	14	4	10
2004	2	52	13	63

Ökningen av det kända missbruket beror framförallt på att socialtjänsten och polisen har rapporterat in betydligt fler missbrukare än i tidigare undersökningar. Även kriminalvården visar en tydlig ökning. Däremot har antalet rapporter från sjukvården minskat i omfattning.

HIV-test
I undersökningen 1990 var 3 av missbrukarna känt testade.
I Skåne-UNO 2004 var 12 känt testade, 4 var inte testade, 69 missbrukare kände uppgiftslämnarna inte till om de var testade eller inte och 1 saknade uppgift. Av de tunga är 11 känt testade medan för övriga tunga missbrukare vet uppgiftslämnarna inte om de är testade eller inte.

Sammanfattningsvis

Det kända missbruket har successivt ökat i Åstorp sedan UNO-79. I synnerhet har ökningen varit stor under 1990-talet. Sannolikt kan en del av ökningen förklaras av inflyttning av missbrukare från exempelvis Helsingborg och en annan förklaring kan vara en ökad registrering i samband med lagändringar. Det går dock inte att förklara hela ökningen utifrån dessa faktorer, utan sannolikt kan man konstatera att det har skett en nyrekrytering av narkomaner i Åstorp från 1990 och framåt.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	47	54,7	15	17,4	24	27,9	86	100
Kön								
Man	32	68,1	11	73,3	20	83,3	63	73,3
Kvinna	15	31,9	4	26,7	4	16,7	23	26,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	1	2,1	1	6,7	5	20,8	7	8,1
18-19 år	0	0,0	5	33,3	1	4,2	6	7,0
20-24 år	11	23,4	7	46,7	7	29,2	25	29,1
25-29 år	3	6,4	2	13,3	3	12,5	8	9,3
30-34 år	10	21,3	0	0,0	2	8,3	12	14,0
35-39 år	5	10,6	0	0,0	1	4,2	6	7,0
40-44 år	11	23,4	0	0,0	4	16,7	15	17,4
45-49 år	2	4,3	0	0,0	1	4,2	3	3,5
50-år	4	8,5	0	0,0	0	0,0	4	4,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	14	29,8	1	6,7	9	37,5	24	27,9
Nej	33	70,2	14	93,3	14	58,3	61	70,9
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	4,2	1	1,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	5	35,7	1	100,0	3	33,3	9	37,5
Nej	7	50,0	0	0,0	6	66,7	13	54,2
Vet ej	2	14,3	0	0,0	0	0,0	2	8,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	4	st	0	st	4	st	8	st
7-12 år	7	st	1	st	1	st	9	st
13-18 år	5	st	0	st	1	st	6	st
Totalt antal barn	16	st	1	st	6	st	23	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	1	2,1	0	0,0	0	0,0	1	1,2
1-2 år	2	4,3	5	33,3	4	16,7	11	12,8
3-4 år	7	14,9	7	46,7	4	16,7	18	20,9
5-9 år	11	23,4	3	20,0	1	4,2	15	17,4
10- år	25	53,2	0	0,0	3	12,5	28	32,6
Vet ej	1	2,1	0	0,0	12	50,0	13	15,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	6	12,8	2	13,3	4	16,7	12	14,0
Nej	39	83,0	13	81,0	18	75,0	70	81,4
Vet ej	2	4,3	0	0,0	2	8,3	4	4,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	33,3	0	0,0	0	0,0	2	16,7
Annat land	4	66,7	2	100,0	4	100,0	10	83,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	11	23,4	2	13,3	3	12,5	16	18,6
Nej	35	74,5	13	86,7	15	62,5	63	73,3
Vet ej	1	2,1	0	0,0	5	20,8	6	7,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,2	1	1,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	6	54,5	0	0,0	0	0,0	6	37,5
Annat land	5	45,5	2	100,0	3	100,0	10	62,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	11	23,4	1	6,7	0	0,0	12	14,0
Nej	0	0,0	2	13,3	2	8,3	4	4,7
Vet ej	36	76,6	12	80,0	21	87,5	69	80,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,2	1	1,2

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	22	46,8	4	26,7	3	12,5	29	33,7
Nej	22	46,8	9	60,0	7	29,2	38	44,2
Vet ej	3	6,4	2	13,3	13	54,2	18	20,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,2	1	1,2
Injicerar narkotika	33	70,2						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	42	89,4	12	80,0	9	37,5	63	73,3
Sprutbytet i Mö och Lu	2	4,3	0	0,0	0	0,0	2	2,3
Polis	29	61,7	9	60,0	14	58,3	52	60,5
Kriminalvård	10	21,3	0	0,0	3	12,5	13	15,1
Övriga	0	0,0	3	20,0	1	4,2	4	4,7

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		50			2	51	59,3
LSD				1	1	2	2,3
Andra hallucinogener (ex. svamp)				2		2	2,3
Centralstimulantia, totalt						36	41,9
Amfetamin	24			10	6	34	39,5
Kokain; inkl crack			1	1		2	2,3
Ecstasy				8	2	9	10,5
Khat							0,0
Andra centralstimulantia		1				1	1,2
Opiater, totalt						18	20,9
Heroin	15	5			3	17	19,8
Andra opiater							0,0
Metadon				3		3	3,5
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	1			9		9	10,5
varav legalförskrivning						2	2,3
Rohypnol				11		11	12,8
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			30	2	31	36,0
Beroendeframkallande läkemedel				9		9	10,5
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel				2	4	6	7,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						16	18,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Ängelholm

Ängelholms kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1990 genomfördes en regional kartläggning där bl a Ängelholms kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	49	12	10
1990	61	Ej redovisat	6
2004	205	90	52

Antalet kända missbrukare har ökat markant i Ängelholm sedan 1979. Sedan UNO-79 har antalet kända narkomaner ungefär än femdubblats. Antalet tunga missbrukare har dessutom ökat i mycket högre takt. Den stora ökningen ser dock ut att ha inträffat efter kartläggningen 1990, då skillnaden mellan den och UNO-79 är betydligt mindre än mellan den och Skåne UNO 2004.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	40	14	2
1990	43	19	3
2004	116	93	53

I Ängelholm har framförallt antalet kända opiatmissbrukare ökat kraftigt de senare åren, även om omfattningen på missbruket av centralstimulantia också tilltagit. Däremot har cannabisbruket, som tidigare var det klart mest missbrukade preparatet, ökat i betydligt mindre omfattning.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	8	25	10	6
1990	1	30	4	29
2004	0	124	21	107

I undersökningen 1979 verkar socialtjänsten ha underrapporterat narkotikamissbruket i Ängelholm. I Skåne-UNO 2004 har vi inte fått in någon rapport från sjukvården, vilket framförallt beror på att det inte fanns något deltagande från denna verksamhet i nordvästra Skåne- Kriminalvårdens inrapportering reflekterar, tillsammans med socialtjänstens och polisens, väl utvecklingen i Ängelholm.

HIV-test

I undersökningen 1990 var 6 känt HIV-testade, 5 var inte testade och 23 missbrukare visste uppgiftslämnarna inte om de var testade eller inte. I Skåne-UNO 2004 är 12 känt testade, 9 är inte testade, 184 missbrukare vet uppgiftslämnarna inte

om de är testade eller inte. Av de tunga missbrukarna är det 11 som är känt testade, 5 är det inte och för resten är teststatus okänd.

Sammanfattningsvis
I Ängelholm har narkotikamissbruket ökat markant i omfattning sedan början på 1990-talet. Detta kan vara ett resultat av att årets undersökning har varit mer heltäckande i sin ansats, d v s deltagande myndigheter har verkligen försökt att fånga upp alla kända missbrukare som finns i kommunen. Exempelvis valde Ängelholms kommun att samla in data från gymnasieskolan, vilket resulterade i 50-talet rapporter.

Utvecklingen i Ängelholm kan också vara ett resultat av att missbrukare från Helsingborg har valt att flytta till Ängelholm. Det kan också vara så att missbrukare från mindre orter, t ex Åstorp, Bjuv och Örkelljunga, har valt att flytta till kommunen.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	90	43,9	35	17,1	80	39,0	205	100
Kön								
Man	75	83,3	27	77,1	66	82,5	168	82,0
Kvinna	15	16,7	8	22,9	14	17,5	37	18,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	1	1,1	0	0,0	1	1,3	2	1,0
15-17 år	1	1,1	3	8,6	20	25,0	24	11,7
18-19 år	6	6,7	11	31,4	10	12,5	27	13,2
20-24 år	20	22,2	11	31,4	27	33,8	58	28,3
25-29 år	13	14,4	3	8,6	8	10,0	24	11,7
30-34 år	6	6,7	5	14,3	4	5,0	15	7,3
35-39 år	9	10,0	0	0,0	2	2,5	11	5,4
40-44 år	20	22,2	1	2,9	2	2,5	23	11,2
45-49 år	8	8,9	1	2,9	2	2,5	11	5,4
50-år	6	6,7	0	0,0	4	5,0	10	4,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	25	27,8	4	11,4	5	6,3	34	16,6
Nej	63	70,0	30	85,7	73	91,3	166	81,0
Vet ej	2	2,2	1	2,9	2	2,5	5	2,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	4	16,0	1	25,0	1	20,0	6	17,6
Nej	21	84,0	3	75,0	4	80,0	28	82,4
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	10	st	0	st	4	st	14	st
7-12 år	5	st	1	st	2	st	8	st
13-18 år	11	st	2	st	0	st	13	st
Totalt antal barn	26	st	3	st	6	st	35	st
Missbrukets längd								
-6 mån	1	1,1	0	0,0	7	8,8	8	3,9
6-12 mån	1	1,1	2	5,7	5	6,3	8	3,9
1-2 år	1	1,1	5	14,3	6	7,5	12	5,9
3-4 år	10	11,1	15	42,9	19	23,8	44	21,5
5-9 år	21	23,3	6	17,1	12	15,0	39	19,0
10- år	52	57,8	3	8,6	5	6,3	60	29,3
Vet ej	4	4,4	4	11,4	25	31,3	33	16,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	0,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	11	12,2	1	2,9	11	13,8	23	11,2
Nej	79	87,8	34	81,0	66	82,5	179	87,3
Vet ej	0	0,0	0	0,0	2	2,5	2	1,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	0,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	36,4	0	0,0	1	9,1	5	21,7
Annat land	7	63,6	1	100,0	10	90,9	18	78,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	19	21,1	5	14,3	20	25,0	44	21,5
Nej	69	76,7	29	82,9	52	65,0	150	73,2
Vet ej	1	1,1	1	2,9	8	10,0	10	4,9
Uppgift saknas	1	1,1	0	0,0	0	0,0	1	0,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	8	42,1	1	20,0	3	15,0	12	27,3
Annat land	10	52,6	4	80,0	17	85,0	31	70,5
Uppgift saknas	1	5,3	0	0,0	0	0,0	1	2,3

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	11	12,2	1	2,9	0	0,0	12	5,9
Nej	5	5,6	1	2,9	3	3,8	9	4,4
Vet ej	74	82,2	33	94,3	77	96,3	184	89,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kör personen bil?								
Ja	34	37,8	5	14,3	13	16,3	52	25,4
Nej	31	34,4	14	40,0	14	17,5	59	28,8
Vet ej	25	27,8	16	45,7	52	65,0	93	45,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	0,5
Injicerar narkotika	52	57,8						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	63	70,0	19	54,3	25	31,3	107	52,2
Sprutbytet i Mö och Lu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Polis	54	60,0	25	71,4	45	56,3	124	60,5
Kriminalvård	18	20,0	3	8,6	0	0,0	21	10,2
Övriga	4	4,4	6	17,1	9	11,3	19	9,3

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		107		1	18	116	56,6
LSD				3	5	8	3,9
Andra hallucinogener (ex. svamp)				3	1	3	1,5
Centralstimulantia, totalt						93	45,4
Amfetamin	32	5	6	13	58	87	42,4
Kokain; inkl crack		1	4	1	5	9	4,4
Ecstasy				10	17	25	12,2
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	1			1	1	3	1,5
Opiater, totalt						53	25,9
Heroin	32	12			17	49	23,9
Andra opiater	1	3		1	6	11	5,4
Metadon				3	2	5	2,4
varav legalförskrivning						2	1,0
Subutex	1			3	1	4	2,0
varav legalförskrivning						0	0,0
Rohypnol				18	11	27	13,2
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			34	18	44	21,5
Beroendeframkallande läkemedel				1		1	0,5
GHB/GBL				2		2	1,0
Dopningsmedel							0,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						30	14,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	0,5

Örkelljunga

Örkelljunga kommun har tidigare vid två tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1990 genomfördes en regional kartläggning där bl a Örkelljunga kommun deltog.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	9	1	0
1990	14	Ej redovisat	0
2004	40	19	10

Antalet kända missbrukare har fyrdubblats i Örkelljunga sedan 1979. Antalet tunga missbrukare har dessutom ökat i mycket högre takt. Den stora ökningen ser dock ut att ha inträffat efter kartläggningen 1990, då skillnaden mellan den och UNO-79 är näst intill obefintlig.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	7	4	1
1990	9	0	0
2004	18	16	7

Cannabis var det dominerande preparatet i Örkelljunga i de två tidigare genomförda kartläggningsstudierna. I Skåne-UNO 2004 behåller det fortfarande sin dominerande ställning, men centralstimulantia är nästan lika mycket förekommande. Opiatmissbrukets omfattning är dock fortfarande lågt. Andelen läkemedelsmissbrukare är relativ låg, åtminstone i jämförelse med andra nordvästskånska kommuner.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	1	5	1	2
1990	0	2	3	8
2004	2	20	6	24

Skåne-UNO 2004 är den första kartläggningsstudie i Örkelljunga där socialtjänsten och polisen har ett matchande antal inrapporteringar. Detta betyder att sannolikheten för att studien varit heltäckande ökar. Kriminalvården har också rapporterat in ett stadigt ökande antal rapporter.

HIV-test
I undersökningen 1990 var 3 känt HIV-testade, 2 var inte testade och 9 missbrukare visste uppgiftslämnarna inte om de var testade eller inte. I Skåne-UNO 2004 är 5 känt testade, 2 är inte testade, 33 missbrukare vet uppgiftslämnarna inte om de är testade eller inte. Av de tunga missbrukarna är det 4 som är känt testade, för resten är teststatus okänd.

Sammanfattningsvis
I Örkelljunga har narkotikamissbruket fyrdubblats sedan början på 1990-talet. Detta kan vara ett resultat av att årets undersökning har varit mer heltäckande i sin ansats, d v s deltagande myndigheter har verkligen försökt att fånga upp alla kända missbrukare som finns i kommunen, vilket påvisas av att polisen och socialtjänsten är relativt eniga om missbrukets omfattning.

Kunskapen om HIV-testning har gått ner sedan 1990, vilket tillhör ovanligheterna i länet. Dessutom är det en ganska stor andel av de tunga missbrukarna som är kända bilister (52,6 %).

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	19	47,5	5	12,5	16	40,0	40	100
Kön								
Man	17	89,5	4	80,0	10	62,5	31	77,5
Kvinna	2	10,5	1	20,0	5	31,3	8	20,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	2,5
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	2,5
18-19 år	1	5,3	0	0,0	1	6,3	2	5,0
20-24 år	1	5,3	2	40,0	4	25,0	7	17,5
25-29 år	3	15,8	0	0,0	1	6,3	4	10,0
30-34 år	7	36,8	0	0,0	1	6,3	8	20,0
35-39 år	1	5,3	0	0,0	1	6,3	2	5,0
40-44 år	5	26,3	0	0,0	4	25,0	9	22,5
45-49 år	1	5,3	3	60,0	2	12,5	6	15,0
50-år	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	2,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	8	42,1	2	40,0	7	43,8	17	42,5
Nej	10	52,6	2	40,0	8	50,0	20	50,0
Vet ej	1	5,3	1	20,0	1	6,3	3	7,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	2	25,0	1	50,0	5	71,4	8	47,1
Nej	6	75,0	1	50,0	2	28,6	9	52,9
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	3	st	0	st	9	st	12	st
7-12 år	3	st	0	st	1	st	4	st
13-18 år	0	st	1	st	0	st	1	st
Totalt antal barn	6	st	1	st	10	st	17	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	1	5,3	1	20,0	2	12,5	4	10,0
3-4 år	1	5,3	1	20,0	1	6,3	3	7,5
5-9 år	2	10,5	0	0,0	0	0,0	2	5,0
10- år	13	68,4	3	60,0	3	18,8	19	47,5
Vet ej	2	10,5	0	0,0	10	62,5	12	30,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	2	10,5	2	40,0	3	18,8	7	17,5
Nej	17	89,5	3	81,0	13	81,3	33	82,5
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	50,0	0	0,0	1	33,3	2	28,6
Annat land	1	50,0	2	100,0	2	66,7	5	71,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	5	26,3	3	60,0	3	18,8	11	27,5
Nej	13	68,4	2	40,0	12	75,0	27	67,5
Vet ej	1	5,3	0	0,0	0	0,0	1	2,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	2,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	20,0	0	0,0	1	33,3	2	18,2
Annat land	4	80,0	2	66,7	2	66,7	8	72,7
Uppgift saknas	0	0,0	1	33,3	0	0,0	1	9,1

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	4	21,1	0	0,0	1	6,3	5	12,5
Nej	0	0,0	0	0,0	2	12,5	2	5,0
Vet ej	15	78,9	5	100,0	13	81,3	33	82,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kör personen bil?								
Ja	10	52,6	0	0,0	5	31,3	15	37,5
Nej	5	26,3	1	20,0	7	43,8	13	32,5
Vet ej	4	21,1	4	80,0	4	25,0	12	30,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Injicerar narkotika	10	52,6						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	14	73,7	4	80,0	6	37,5	24	60,0
Sprutbytet i Mö och Lu	2	10,5	0	0,0	0	0,0	2	5,0
Polis	10	52,6	0	0,0	10	62,5	20	50,0
Kriminalvård	6	31,6	0	0,0	0	0,0	6	15,0
Övriga	0	0,0	1	20,0	1	6,3	2	5,0

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		15			4	18	45,0
LSD					2	2	5,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)							0,0
Centralstimulantia, totalt						16	40,0
Amfetamin	9			1	11	15	37,5
Kokain; inkl crack					2	2	5,0
Ecstasy				2	2	4	10,0
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						7	17,5
Heroin	5	1			4	7	17,5
Andra opiater	1	1		1		1	2,5
Metadon				2		2	5,0
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	1			2	5	5	12,5
varav legalförskrivning						1	2,5
Rohypnol	1			1	1	1	2,5
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				3	3	6	15,0
Beroendeframkallande läkemedel				1	1	2	5,0
GHB/GBL					1	1	2,5
Dopningsmedel	3			1	2	5	12,5
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						11	27,5
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Östra Göinge

Östra Göinge kommun har vid tre tidigare tillfällen deltagit i kartläggningar som kan jämföras med Skåne UNO 2004. 1979 genomfördes UNO-79. 1988/89 genomfördes en regional kartläggning där bl a Östra Göinge kommun deltog. Kommunen var också en av de utvalda kommuner som genomförde UNO-92.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
1979	3	2	2
1988/89	18	Ej redovisat	2
1992	17	7	6
2004	73	22	14

I den första undersökningen, UNO-79, var missbruket mycket lågt i Östra Göinge, I de två efterföljande var det högre. Utvecklingen sedan 1992 har dock varit en markant ökning av det kända missbrukets omfattning. Det generella missbruket har mer än fyrdubblats och det tunga missbruket har tredubblats.

Missbruksmedel

	Cannabis	Centralstimulantia	Opiater
1979	2	2	1
1988/89	15	5	0
1992	7	10	0
2004	35	27	27

Utvecklingen i Östra Göinge har varit dramatisk. I tidigare undersökningar har opiatmissbruket varit nästintill obefintligt. I Skåne-UNO 2004, emellertid, är Östra Göinge en av kommunerna med det mest omfattande opiatmissbruket. De andra preparatgrupperna har förvisso också ökat i omfattning, men inte alls till den höga grad som opiaterna.

Inrapporterande myndigheter

	Sjukvård	Polis	Kriminalvård	Socialtjänst
1979	3	1	1	1
1988/89	0	5	0	14
1992	0	14	3	0
2004	2	46	7	47

Skåne-UNO 2004 är den första kartläggningsstudie i Örkelljunga där socialtjänsten och polisen har ett matchande antal inrapporteringar. Detta betyder att sannolikheten för att studien varit heltäckande ökar. Kriminalvården har också rapporterat in ett stadigt ökande antal rapporter. Dessutom är det sannolikt så att den förändrade lagstiftningen på narkotikaområdet har nått ett högt genomslag i kommunen, därav den relativt höga ökningen i antal rapporter från såväl polis som socialtjänst.

HIV-test
I undersökningen 1988/89 var 3 känt HIV-testade, och för övriga missbrukare visste uppgiftslämnarna inte om de var testade eller inte. I UNO-92 var ingen av missbrukarna känt testade. I Skåne-UNO 2004 är 11 känt testade, 1 är inte testad, 59 missbrukare vet uppgiftslämnarna inte om de är testade eller inte. Av de tunga missbrukarna är det 6 som är känt testade och 1 som inte är testad, för resten är teststatus okänd.

Sammanfattningsvis
I Östra Göinge har narkotikamissbruket fyrdubblats sedan början på 1990-talet. Detta kan vara ett resultat av att årets undersökning har varit mer heltäckande i sin ansats, d v s deltagande myndigheter har verkligen försökt att fånga upp alla kända missbrukare som finns i kommunen, vilket påvisas av att polisen och socialtjänsten för första gången är relativt eniga om missbrukets omfattning. Dessutom är det sannolikt så att den nya lagstiftningen påverkat resultaten, vilket bl a bekräftas av den lägre ökningstakten av tunga missbrukare.

En relativt hög andel av de tunga missbrukarna kör bil, vilket ofta är fallet på mindre orter. I Östra Göinge är det hälften av dessa som är kända bilförare.

Resultaten i siffror

Typ av missbruk	**Tungt**		**Bruk av medel tungt**	**2 el flera dock ej**	**Övriga**		**Samtliga**	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	22	30,1	12	16,4	39	53,4	73	100
Kön								
Man	19	86,4	9	75,0	31	79,5	59	80,8
Kvinna	3	13,6	3	25,0	8	20,5	14	19,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	2	5,1	2	2,7
18-19 år	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	1,4
20-24 år	2	9,1	3	25,0	9	23,1	14	19,2
25-29 år	9	40,9	2	16,7	8	20,5	19	26,0
30-34 år	6	27,3	3	25,0	4	10,3	13	17,8
35-39 år	0	0,0	0	0,0	4	10,3	4	5,5
40-44 år	3	13,6	3	25,0	4	10,3	10	13,7
45-49 år	1	4,5	1	8,3	1	2,6	3	4,1
50-år	1	4,5	0	0,0	4	10,3	5	6,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	5,1	2	2,7

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	12	54,5	7	58,3	19	48,7	38	52,1
Nej	10	45,5	4	33,3	19	48,7	33	45,2
Vet ej	0	0,0	1	8,3	0	0,0	1	1,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	1,4
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	3	25,0	2	28,6	8	42,1	13	34,2
Nej	9	75,0	4	57,1	10	52,6	23	60,5
Vet ej	0	0,0	1	14,3	1	5,3	2	5,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	4	st	2	st	9	st	15	st
7-12 år	6	st	2	st	2	st	10	st
13-18 år	2	st	4	st	2	st	8	st
Totalt antal barn	12	st	8	st	13	st	33	st
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	1,4
1-2 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3-4 år	0	0,0	1	8,3	4	10,3	5	6,8
5-9 år	6	27,3	2	16,7	5	12,8	13	17,8
10- år	15	68,2	3	25,0	8	20,5	26	35,6
Vet ej	0	0,0	6	50,0	20	51,3	26	35,6
Uppgift saknas	1	4,5	0	0,0	1	2,6	2	2,7
Kommer personen från annat land?								
Ja	4	18,2	1	8,3	7	17,9	12	16,4
Nej	17	77,3	10	81,0	30	76,9	57	78,1
Vet ej	1	4,5	1	8,3	0	0,0	2	2,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	5,1	2	2,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	25,0	0	0,0	1	14,3	2	16,7
Annat land	3	75,0	1	100,0	5	71,4	9	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	14,3	1	8,3

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	6	27,3	1	8,3	6	15,4	13	17,8
Nej	14	63,6	9	75,0	32	82,1	55	75,3
Vet ej	2	9,1	2	16,7	0	0,0	4	5,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	1,4
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	33,3	0	0,0	1	16,7	3	23,1
Annat land	4	66,7	1	100,0	5	83,3	10	76,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	6	27,3	1	8,3	4	10,3	11	15,1
Nej	1	4,5	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Vet ej	14	63,6	11	91,7	34	87,2	59	80,8
Uppgift saknas	1	4,5	0	0,0	1	2,6	2	2,7
Kör personen bil?								
Ja	11	50,0	6	50,0	18	46,2	35	47,9
Nej	8	36,4	2	16,7	6	15,4	16	21,9
Vet ej	2	9,1	4	33,3	14	35,9	20	27,4
Uppgift saknas	1	4,5	0	0,0	1	2,6	2	2,7
Injicerar narkotika	14	63,6						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	21	95,5	7	58,3	19	48,7	47	64,4
Sprutbytet i Mö och Lu	2	9,1	0	0,0	0	0,0	2	2,7
Polis	13	59,1	7	58,3	26	66,7	46	63,0
Kriminalvård	5	22,7	2	16,7	0	0,0	7	9,6
Övriga	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	1,4

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		22			17	35	47,9
LSD					2	2	2,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)					1	1	1,4
Centralstimulantia, totalt						27	37,0
Amfetamin	6		1	2	19	26	35,6
Kokain; inkl crack					2	2	2,7
Ecstasy				2	3	4	5,5
Khat					1	1	1,4
Andra centralstimulantia					1	1	1,4
Opiater, totalt						27	37,0
Heroin	10	9			18	26	35,6
Andra opiater	1				2	2	2,7
Metadon				1		1	1,4
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex				2	3	4	5,5
varav legalförskrivning						1	1,4
Rohypnol				6	2	8	11,0
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				10	4	13	17,8
Beroendeframkallande läkemedel					1	1	1,4
GHB/GBL					1	1	1,4
Dopningsmedel					1	1	1,4
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						23	31,5
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Övriga hemorter

I Skåne-UNO förekommer det 100 individer som inte har sin hemvist i Skåne. Vi har valt att inte plocka fram data på vilken hemort som anges. Här nedan redovisas resultaten för dessa i tabellform.

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	30	30,0	5	5,0	65	65,0	100	100
Kön								
Man	25	83,3	5	100,0	50	76,9	80	80,0
Kvinna	5	16,7	0	0,0	13	20,0	18	18,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	3,1	2	2,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	1	20,0	3	4,6	4	4,0
18-19 år	5	16,7	2	40,0	8	12,3	15	15,0
20-24 år	4	13,3	2	40,0	11	16,9	17	17,0
25-29 år	4	13,3	0	0,0	17	26,2	21	21,0
30-34 år	4	13,3	0	0,0	10	15,4	14	14,0
35-39 år	7	23,3	0	0,0	6	9,2	13	13,0
40-44 år	4	13,3	0	0,0	5	7,7	9	9,0
45-49 år	1	3,3	0	0,0	3	4,6	4	4,0
50-år	1	3,3	0	0,0	2	3,1	3	3,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	9	30,0	0	0,0	10	15,4	19	19,0
Nej	18	60,0	5	100,0	21	32,3	44	44,0
Vet ej	3	10,0	0	0,0	7	10,8	10	10,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	27	41,5	27	27,0
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	0	0,0	1	10,0	1	5,3
Nej	7	77,8	0	0,0	8	80,0	15	78,9
Vet ej	1	11,1	0	0,0	1	10,0	2	10,5
Uppgift saknas	1	11,1	0	0,0	0	0,0	1	5,3
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	0	st	0	st	4	st	4	st
7-12 år	0	st	0	st	3	st	3	st
13-18 år	0	st	0	st	3	st	3	st
Totalt antal barn	0	st	0	st	10	st	10	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,0
1-2 år	2	6,7	2	40,0	2	3,1	6	6,0
3-4 år	2	6,7	2	40,0	1	1,5	5	5,0
5-9 år	7	23,3	0	0,0	2	3,1	9	9,0
10- år	15	50,0	0	0,0	2	3,1	17	17,0
Vet ej	3	10,0	0	0,0	30	46,2	33	33,0
Uppgift saknas	1	3,3	1	20,0	27	41,5	29	29,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	4	13,3	2	40,0	5	7,7	11	11,0
Nej	26	86,7	3	81,0	32	49,2	61	61,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	27	41,5	27	27,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	50,0	0	0,0	1	20,0	3	27,3
Annat land	2	50,0	2	100,0	4	80,0	8	72,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	9	30,0	4	80,0	7	10,8	20	20,0
Nej	20	66,7	1	20,0	28	43,1	49	49,0
Vet ej	1	3,3	0	0,0	3	4,6	4	4,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	27	41,5	27	27,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	3	33,3	0	0,0	1	14,3	4	20,0
Annat land	6	66,7	3	75,0	6	85,7	15	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	1	25,0	0	0,0	1	5,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	13	43,3	0	0,0	2	3,1	15	15,0
Nej	1	3,3	0	0,0	1	1,5	2	2,0
Vet ej	16	53,3	5	100,0	34	52,3	55	55,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	28	43,1	28	28,0
Kör personen bil?								
Ja	8	26,7	0	0,0	8	12,3	16	16,0
Nej	9	30,0	3	60,0	9	13,8	21	21,0
Vet ej	13	43,3	2	40,0	21	32,3	36	36,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	27	41,5	27	27,0
Injicerar narkotika	19	63,3						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	19	63,3	5	100,0	12	18,5	36	36,0
Sprutbytet i Mö och Lu	10	33,3	0	0,0	1	1,5	11	11,0
Polis	14	46,7	1	20,0	55	84,6	70	70,0
Kriminalvård	1	3,3	0	0,0	2	3,1	3	3,0
Övriga	3	10,0	0	0,0	0	0,0	3	3,0

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		26			22	45	45,0
LSD					1	1	1,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1	4	5	5,0
Centralstimulantia, totalt						35	35,0
Amfetamin	14	1	1	4	11	26	26,0
Kokain; inkl crack					7	7	7,0
Ecstasy					3	3	3,0
Khat					1	1	1,0
Andra centralstimulantia					1	1	1,0
Opiater, totalt						19	19,0
Heroin	11	4			7	17	17,0
Andra opiater				1		1	1,0
Metadon				4	2	5	5,0
varav legalförskrivning						1	1,0
Subutex				4	1	5	5,0
varav legalförskrivning						1	1,0
Rohypnol				5	2	7	7,0
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				10	7	16	16,0
Beroendeframkallande läkemedel					5	5	5,0
GHB/GBL				1		1	1,0
Dopningsmedel					1	1	1,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						11	11,0
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	1,0

Malmös stadsdelar

Någon kartläggning avseende narkotikamissbruket i Malmös stadsdelar har inte genomförts tidigare. Om man jämför uppgifterna för narkotikamissbrukare med känd stadsdelstillhörighet med uppgifterna för hela Malmö kommun framgår att siffrorna för hela kommunen är något högre. Detta beror på att alla uppgiftslämnare inte känt till vilken stadsdel inom kommunen missbrukarna tillhör.

	Totalt antal narkotikamissbrukare med hemort i kommunen	varav tunga	varav injektionsmissbruk
Centrum	185 (223)	107 (125)	93 (109)
Fosie	376 (446)	229 (261)	174 (198)
Husie	71 (81)	25 (29)	22 (26)
Hyllie	108 (122)	60 (68)	49 (56)
Kirseberg	161 (183)	102 (113)	85 (94)
Limhamn/Bunkeflo	51 (61)	23 (26)	19 (26)
Oxie	30 (35)	16 (19)	13 (15)
Rosengård	145 (162)	75 (91)	63 (76)
S Innerstaden	521 (608)	302 (351)	256 (298)
V Innerstaden	70 (82)	39 (45)	30 (35)

Siffrorna inom parentes nedan avseende stadsdelens totala missbruk, det tunga missbruket respektive injektionsmissbruket är en uppräkning av stadsdelens siffror utifrån de ”extrauppgifter” hela kommunen fått i kartläggningen.

Den tabell som återgav tätheten av narkotikamissbruk i Skånes 33 kommuner har även gjorts utifrån de 10 stadsdelarna i Malmö. Vi har använt de siffror som inrapporterats till oss (d v s inte de uppräknade värdena).

Känt antal tunga narkotikamissbrukare per 10 000 invånare i Malmös 10 stadsdelar

	Antal per 10 000
Södra Innerstaden	94,5
Kirseberg	73,1
Fosie	58,3
Rosengård	34,8
Centrum	29,1
Hyllie	19,6
Oxie	14,7
Husie	14,2
Västra Innerstaden	12,6
Limhamn-Bunkeflo	7,2

I Malmö har data samlats in separat från stadens olika stadsdelar, som tabellen visar skiljer sig andelen missbrukare mellan dessa markant åt. Det är dock viktigt att påpeka att för cirka 500 av de missbrukare som har sin hemort i Malmö är stadsdelstillhörighet okänd. Konsekvenserna av detta är sannolikt att skillnaderna

mellan de tungt och lätt belastade stadsdelarna antagligen är ännu större än vad som framgår av nedanstående tabell.

Kontentan är att Södra Innerstaden, Kirseberg och Fosie har en högre täthet av narkotikamissbrukare än någon annan enskild skånsk kommun. Samtidigt kan vi konstatera att det endast finns två kommuner som har en mindre täthet än Limhamn-Bunkeflo.

Sett till vilka preparat som missbrukas i Malmö är de inbördes skillnaderna relativt små. Vi har sammanställt de viktigaste preparaten i en tabell (tal i kursiv stil indikerar att det är ett av de tre högsta för det preparatet).

Andel som använder olika preparat i Malmös 10 stadsdelar

	Cannabis	Central-stimul.	Opiater	Rök-heroin*	Subutex	Subutex legalt**	Rohypnol	Andra benso.	Andra läkem.	Bland-missbruk
Centrum	*56.8*	*57.3*	33.0	*50,8*	*22.7*	*19,0*	14.6	32.4	15.7	*28.6*
Fosie	56.6	52.7	39.4	41,2	17.6	19,7	16.2	*32.7*	16.0	24.7
Husie	45.1	36.6	31.0	45,5	21.1	*13,3*	*16.9*	26.8	15.5	12.7
Hyllie	51.9	45.4	*46.3*	34,0	*27.8*	50,0	10.2	27.8	*17.6*	23.1
Kirseberg	55.9	*57.8*	31.7	43,1	16.1	23,1	13.0	31.7	15.5	*28.6*
Limhamn-Bunkeflo	*56.9*	49.0	35.3	38,9	19.6	40,0	15.7	*37.3*	*17.6*	21.6
Oxie	40.0	40.0	*46.7*	*50,0*	20.0	33,3	6.7	13.3	6.7	16.7
Rosengård	49.0	36.6	41.4	*55,0*	*21.4*	22,6	*18.6*	24.1	12.4	16.6
S Inner-staden	46.1	44.1	43.6	42,3	20.9	*17,4*	14.8	29.2	16.9	22.8
V Inner-staden	*62.9*	*55.7*	*47.1*	36,4	20.0	28,6	*20.0*	*40.0*	*18.6*	*28.6*

* % av opiatmissbrukare som rökt heroin

** % av Subutexanvändare, tal i kursiv stil anger de tre stadsdelar där det legala bruket är som lägst

Framställningen i övrigt vad gäller stadsdelarnas siffror har vi valt att uteslutande rapportera i tabellform. Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att resultaten från Malmös stadsdelar tydligt visar på stadens segregation. Av tabellen ovan är det tydligt att de stadsdelar som har högst medelinkomst och minst andel invandrare också är de med högst förekomst av narkotikamissbrukare. Det finns också ett inslag av att stadsdelar med få villor och andra alternativa boendeformer till lägenhet har en högre prevalens av narkotikamissbrukare.

Centrum

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	107	57,8	8	4,3	70	37,8	185	100
Kön								
Man	90	84,1	6	75,0	58	82,9	154	83,2
Kvinna	17	15,9	2	25,0	12	17,1	31	16,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	3	2,8	2	25,0	4	5,7	9	4,9
18-19 år	1	0,9	0	0,0	3	4,3	4	2,2
20-24 år	8	7,5	4	50,0	17	24,3	29	15,7
25-29 år	13	12,1	0	0,0	13	18,6	26	14,1
30-34 år	11	10,3	2	25,0	4	5,7	17	9,2
35-39 år	15	14,0	0	0,0	7	10,0	22	11,9
40-44 år	22	20,6	0	0,0	11	15,7	33	17,8
45-49 år	19	17,8	0	0,0	8	11,4	27	14,6
50-år	15	14,0	0	0,0	3	4,3	18	9,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	28	26,2	1	12,5	17	24,3	46	24,9
Nej	77	72,0	6	75,0	17	24,3	100	54,1
Vet ej	2	1,9	1	12,5	9	12,9	12	6,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	27	38,6	27	14,6
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	3	10,7	0	0,0	0	0,0	3	6,5
Nej	24	85,7	1	100,0	7	41,2	32	69,6
Vet ej	1	3,6	0	0,0	9	52,9	10	21,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	5,9	1	2,2
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	4	st	0	st	0	st	4	st
7-12 år	1	st	0	st	0	st	1	st
13-18 år	4	st	0	st	0	st	4	st
Totalt antal barn	9	st	0	st	0	st	9	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	1	1,4	1	0,5
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	1	12,5	1	1,4	2	1,1
3-4 år	4	3,7	1	12,5	4	5,7	9	4,9
5-9 år	9	8,4	5	62,5	2	2,9	16	8,6
10- år	93	86,9	0	0,0	10	14,3	103	55,7
Vet ej	1	0,9	1	12,5	11	15,7	13	7,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	41	58,6	41	22,2
Kommer personen från annat land?								
Ja	17	15,9	3	37,5	5	7,1	25	13,5
Nej	90	84,1	4	81,0	22	31,4	116	62,7
Vet ej	0	0,0	1	12,5	3	4,3	4	2,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	40	57,1	40	21,6
Om ja - invandrat från:								
Norden	3	17,6	0	0,0	0	0,0	3	12,0
Annat land	14	82,4	3	100,0	4	80,0	21	84,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	20,0	1	4,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	24	22,4	4	50,0	7	10,0	35	18,9
Nej	80	74,8	2	25,0	16	22,9	98	53,0
Vet ej	3	2,8	2	25,0	4	5,7	9	4,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	43	61,4	43	23,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	16,7	0	0,0	0	0,0	4	11,4
Annat land	18	75,0	3	75,0	7	100,0	28	80,0
Uppgift saknas	2	8,3	1	25,0	0	0,0	3	8,6
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	83	77,6	1	12,5	1	1,4	85	45,9
Nej	1	0,9	1	12,5	1	1,4	3	1,6
Vet ej	23	21,5	5	62,5	27	38,6	55	29,7
Uppgift saknas	0	0,0	1	12,5	41	58,6	42	22,7
Kör personen bil?								
Ja	17	15,9	0	0,0	1	1,4	18	9,7
Nej	46	43,0	5	62,5	9	12,9	60	32,4
Vet ej	44	41,1	2	25,0	20	28,6	66	35,7
Uppgift saknas	0	0,0	1	12,5	40	57,1	41	22,2
Injicerar narkotika	93	86,9						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	49	45,8	5	62,5	17	24,3	71	38,4
Sprutbytet i Mö och Lu	78	72,9	0	0,0	0	0,0	78	42,2
Polis	36	33,6	3	37,5	52	74,3	91	49,2
Kriminalvård	19	17,8	1	12,5	5	7,1	25	13,5
Övriga	0	0,0	4	50,0	2	2,9	6	3,2

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		94		1	20	105	56,8
LSD				1	4	5	2,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)					7	7	3,8
Centralstimulantia, totalt						106	57,3
Amfetamin	72	2	3	38	40	100	54,1
Kokain; inkl crack	1		3		9	13	7,0
Ecstasy				2	8	10	5,4
Khat				1	4	5	2,7
Andra centralstimulantia	1				4	5	2,7
Opiater, totalt						61	33,0
Heroin	45	31		3	10	57	30,8
Andra opiater		1		1	4	6	3,2
Metadon				12	4	15	8,1
varav legalförskrivning						3	1,6
Subutex	9			31	9	42	22,7
varav legalförskrivning						8	4,3
Rohypnol				19	8	27	14,6
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	2			50	14	60	32,4
Beroendeframkallande läkemedel	1			18	13	29	15,7
GHB/GBL					4	4	2,2
Dopningsmedel	1				4	5	2,7
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						53	28,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	0,5

Fosie

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	229	60,9	25	6,6	122	32,4	376	100
Kön								
Man	176	76,9	20	80,0	99	81,1	295	78,5
Kvinna	53	23,1	5	20,0	22	18,0	80	21,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,3
Ålder								
-14 år	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,3
15-17 år	1	0,4	0	0,0	9	7,4	10	2,7
18-19 år	3	1,3	3	12,0	13	10,7	19	5,1
20-24 år	33	14,4	6	24,0	29	23,8	68	18,1
25-29 år	42	18,3	5	20,0	16	13,1	63	16,8
30-34 år	28	12,2	4	16,0	14	11,5	46	12,2
35-39 år	31	13,5	1	4,0	11	9,0	43	11,4
40-44 år	35	15,3	0	0,0	14	11,5	49	13,0
45-49 år	39	17,0	5	20,0	10	8,2	54	14,4
50-år	16	7,0	1	4,0	6	4,9	23	6,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	88	38,4	6	24,0	18	14,8	112	29,8
Nej	137	59,8	18	72,0	44	36,1	199	52,9
Vet ej	2	0,9	1	4,0	8	6,6	11	2,9
Uppgift saknas	2	0,9	0	0,0	52	42,6	54	14,4
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	19	21,6	4	66,7	7	38,9	30	26,8
Nej	68	77,3	2	33,3	10	55,6	80	71,4
Vet ej	1	1,1	0	0,0	1	5,6	2	1,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	24	st	5	st	3	st	32	st
7-12 år	12	st	1	st	6	st	19	st
13-18 år	13	st	0	st	9	st	22	st
Totalt antal barn	49	st	6	st	18	st	73	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	0,3
6-12 mån	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	0,3
1-2 år	2	0,9	1	4,0	2	1,6	5	1,3
3-4 år	8	3,5	3	12,0	7	5,7	18	4,8
5-9 år	35	15,3	3	12,0	8	6,6	46	12,2
10- år	176	76,9	10	40,0	27	22,1	213	56,6
Vet ej	7	3,1	6	24,0	21	17,2	34	9,0
Uppgift saknas	1	0,4	0	0,0	57	46,7	58	15,4
Kommer personen från annat land?								
Ja	59	25,8	6	24,0	23	18,9	88	23,4
Nej	168	73,4	18	81,0	40	32,8	226	60,1
Vet ej	2	0,9	1	4,0	4	3,3	7	1,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	55	45,1	55	14,6
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	6,8	1	16,7	2	8,7	7	8,0
Annat land	55	93,2	5	83,3	21	91,3	81	92,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	81	35,4	7	28,0	25	20,5	113	30,1
Nej	136	59,4	14	56,0	30	24,6	180	47,9
Vet ej	12	5,2	4	16,0	13	10,7	29	7,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	54	44,3	54	14,4
Om ja - invandrat från:								
Norden	8	9,9	0	0,0	1	4,0	9	8,0
Annat land	69	85,2	7	100,0	20	80,0	96	85,0
Uppgift saknas	4	4,9	0	0,0	4	16,0	8	7,1
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	143	62,4	2	8,0	2	1,6	147	39,1
Nej	1	0,4	1	4,0	1	0,8	3	0,8
Vet ej	84	36,7	22	88,0	64	52,5	170	45,2
Uppgift saknas	1	0,4	0	0,0	55	45,1	56	14,9
Kör personen bil?								
Ja	51	22,3	1	4,0	3	2,5	55	14,6
Nej	46	20,1	4	16,0	7	5,7	57	15,2
Vet ej	130	56,8	20	80,0	57	46,7	207	55,1
Uppgift saknas	2	0,9	0	0,0	55	45,1	57	15,2
Injicerar narkotika	174	76,0						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	133	58,1	21	84,0	55	45,1	209	55,6
Sprutbytet i Mö och Lu	132	57,6	1	4,0	0	0,0	133	35,4
Polis	36	15,7	3	12,0	52	42,6	91	24,2
Kriminalvård	19	8,3	1	4,0	5	4,1	25	6,6
Övriga	0	0,0	4	16,0	2	1,6	6	1,6

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		172		1	60	213	56,6
LSD				2		2	0,5
Andra hallucinogener (ex. svamp)				2	1	3	0,8
Centralstimulantia, totalt						198	52,7
Amfetamin	118	2	6	53	78	176	46,8
Kokain; inkl crack	5	5	12		14	29	7,7
Ecstasy				10	5	14	3,7
Khat				2	1	3	0,8
Andra centralstimulantia	5	4			1	6	1,6
Opiater, totalt						148	39,4
Heroin	101	61	1	1	37	136	36,2
Andra opiater	3	2		3	3	9	2,4
Metadon	2			40	3	43	11,4
varav legalförskrivning						6	1,6
Subutex	24	1		55	7	66	17,6
varav legalförskrivning						13	3,5
Rohypnol	1			46	14	61	16,2
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	4	1		93	37	123	32,7
Beroendeframkallande läkemedel	1			49	14	60	16,0
GHB/GBL				2		2	0,5
Dopningsmedel	3				1	4	1,1
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						93	24,7
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	0,5

Husie

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	25	35,2	1	1,4	45	63,4	71	100
Kön								
Man	24	96,0	1	100,0	39	86,7	64	90,1
Kvinna	1	4,0	0	0,0	6	13,3	7	9,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	1	4,0	0	0,0	6	13,3	7	9,9
18-19 år	1	4,0	0	0,0	9	20,0	10	14,1
20-24 år	4	16,0	0	0,0	12	26,7	16	22,5
25-29 år	3	12,0	1	100,0	3	6,7	7	9,9
30-34 år	3	12,0	0	0,0	2	4,4	5	7,0
35-39 år	3	12,0	0	0,0	3	6,7	6	8,5
40-44 år	2	8,0	0	0,0	4	8,9	6	8,5
45-49 år	4	16,0	0	0,0	0	0,0	4	5,6
50-år	4	16,0	0	0,0	6	13,3	10	14,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	6	24,0	0	0,0	0	0,0	6	8,5
Nej	19	76,0	1	100,0	12	26,7	32	45,1
Vet ej	0	0,0	0	0,0	4	8,9	4	5,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	29	64,4	29	40,8
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nej	5	83,3	0	0,0	0	0,0	5	83,3
Vet ej	1	16,7	0	0,0	0	0,0	1	16,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	0	st	0	st	0	st	0	st
7-12 år	0	st	0	st	0	st	0	st
13-18 år	0	st	0	st	0	st	0	st
Totalt antal barn	0	st	0	st	0	st	0	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	3	6,7	3	4,2
1-2 år	0	0,0	0	0,0	2	4,4	2	2,8
3-4 år	1	4,0	0	0,0	1	2,2	2	2,8
5-9 år	5	20,0	0	0,0	2	4,4	7	9,9
10- år	19	76,0	0	0,0	0	0,0	19	26,8
Vet ej	0	0,0	1	100,0	7	15,6	8	11,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	30	66,7	30	42,3
Kommer personen från annat land?								
Ja	3	12,0	0	0,0	2	4,4	5	7,0
Nej	22	88,0	0	81,0	10	22,2	32	45,1
Vet ej	0	0,0	1	100,0	2	4,4	3	4,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	31	68,9	31	43,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	33,3	0	0,0	1	50,0	2	40,0
Annat land	2	66,7	0	0,0	1	50,0	3	60,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	5	20,0	1	100,0	5	11,1	11	15,5
Nej	19	76,0	0	0,0	7	15,6	26	36,6
Vet ej	1	4,0	0	0,0	3	6,7	4	5,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	30	66,7	30	42,3
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	20,0	0	0,0	2	40,0	3	27,3
Annat land	4	80,0	1	100,0	3	60,0	8	72,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	19	76,0	0	0,0	0	0,0	19	26,8
Nej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vet ej	6	24,0	1	100,0	10	22,2	17	23,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	35	77,8	35	49,3
Kör personen bil?								
Ja	10	40,0	0	0,0	1	2,2	11	15,5
Nej	6	24,0	0	0,0	7	15,6	13	18,3
Vet ej	9	36,0	1	100,0	6	13,3	16	22,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	31	68,9	31	43,7
Injicerar narkotika	22	88,0						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	15	60,0	0	0,0	9	20,0	24	33,8
Sprutbytet i Mö och Lu	16	64,0	0	0,0	0	0,0	16	22,5
Polis	11	44,0	1	100,0	35	77,8	47	66,2
Kriminalvård	6	24,0	0	0,0	2	4,4	8	11,3
Övriga	0	0,0	0	0,0	1	2,2	1	1,4

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		23		2	11	32	45,1
LSD					3	3	4,2
Andra hallucinogener (ex. svamp)					3	3	4,2
Centralstimulantia, totalt						26	36,6
Amfetamin	16			2	12	25	35,2
Kokain; inkl crack					7	7	9,9
Ecstasy				2	4	6	8,5
Khat					3	3	4,2
Andra centralstimulantia					4	4	5,6
Opiater, totalt						22	31,0
Heroin	14	10	1		8	20	28,2
Andra opiater					3	3	4,2
Metadon				8	3	11	15,5
varav legalförskrivning						1	1,4
Subutex	2			11	4	15	21,1
varav legalförskrivning						2	2,8
Rohypnol				8	5	12	16,9
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				15	7	19	26,8
Beroendeframkallande läkemedel	1			5	5	11	15,5
GHB/GBL					3	3	4,2
Dopningsmedel					3	3	4,2
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						9	12,7
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	2,8

Hyllie

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	60	55,6	8	7,4	40	37,0	108	100
Kön								
Man	48	80,0	8	100,0	36	90,0	92	85,2
Kvinna	12	20,0	0	0,0	4	10,0	16	14,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	5	62,5	6	15,0	11	10,2
18-19 år	1	1,7	0	0,0	2	5,0	3	2,8
20-24 år	5	8,3	1	12,5	13	32,5	19	17,6
25-29 år	8	13,3	0	0,0	2	5,0	10	9,3
30-34 år	9	15,0	0	0,0	6	15,0	15	13,9
35-39 år	12	20,0	2	25,0	1	2,5	15	13,9
40-44 år	14	23,3	0	0,0	4	10,0	18	16,7
45-49 år	9	15,0	0	0,0	6	15,0	15	13,9
50-år	2	3,3	0	0,0	0	0,0	2	1,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	29	48,3	2	25,0	13	32,5	44	40,7
Nej	29	48,3	6	75,0	17	42,5	52	48,1
Vet ej	1	1,7	0	0,0	1	2,5	2	1,9
Uppgift saknas	1	1,7	0	0,0	9	22,5	10	9,3
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	7	24,1	0	0,0	3	23,1	10	22,7
Nej	22	75,9	2	100,0	9	69,2	33	75,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	7,7	1	2,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	6	st	0	st	2	st	8	st
7-12 år	9	st	0	st	5	st	14	st
13-18 år	9	st	0	st	4	st	13	st
Totalt antal barn	24	st	0	st	11	st	35	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	2	5,0	2	1,9
1-2 år	0	0,0	2	25,0	3	7,5	5	4,6
3-4 år	2	3,3	3	37,5	4	10,0	9	8,3
5-9 år	8	13,3	0	0,0	2	5,0	10	9,3
10- år	49	81,7	2	25,0	10	25,0	61	56,5
Vet ej	1	1,7	1	12,5	8	20,0	10	9,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	11	27,5	11	10,2
Kommer personen från annat land?								
Ja	20	33,3	4	50,0	11	27,5	35	32,4
Nej	40	66,7	4	81,0	16	40,0	60	55,6
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	2,5	1	0,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	12	30,0	12	11,1
Om ja - invandrat från:								
Norden	3	15,0	0	0,0	1	9,1	4	11,4
Annat land	17	85,0	4	100,0	9	81,8	30	85,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	2,9
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	27	45,0	5	62,5	13	32,5	45	41,7
Nej	33	55,0	3	37,5	15	37,5	51	47,2
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	2,5	1	0,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	11	27,5	11	10,2
Om ja - invandrat från:								
Norden	4	14,8	0	0,0	1	7,7	5	11,1
Annat land	23	85,2	5	100,0	10	76,9	38	84,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	15,4	2	4,4
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	44	73,3	0	0,0	1	2,5	45	41,7
Nej	0	0,0	1	12,5	3	7,5	4	3,7
Vet ej	16	26,7	7	87,5	25	62,5	48	44,4
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	11	27,5	11	10,2
Kör personen bil?								
Ja	16	26,7	1	12,5	2	5,0	19	17,6
Nej	20	33,3	6	75,0	17	42,5	43	39,8
Vet ej	24	40,0	1	12,5	9	22,5	34	31,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	12	30,0	12	11,1
Injicerar narkotika	49	81,7						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	42	70,0	7	87,5	21	52,5	70	64,8
Sprutbytet i Mö och Lu	37	61,7	0	0,0	0	0,0	37	34,3
Polis	13	21,7	0	0,0	15	37,5	28	25,9
Kriminalvård	11	18,3	2	25,0	4	10,0	17	15,7
Övriga	3	5,0	0	0,0	3	7,5	6	5,6

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		53		2	13	56	51,9
LSD					3	3	2,8
Andra hallucinogener (ex. svamp)					3	3	2,8
Centralstimulantia, totalt						49	45,4
Amfetamin	29	1	1	16	24	43	39,8
Kokain; inkl crack					7	7	6,5
Ecstasy				1	4	5	4,6
Khat					1	1	0,9
Andra centralstimulantia	1	1			1	3	2,8
Opiater, totalt						50	46,3
Heroin	35	17		2	15	46	42,6
Andra opiater	1			3	4	8	7,4
Metadon				12	4	16	14,8
varav legalförskrivning						1	0,9
Subutex	7			21	4	30	27,8
varav legalförskrivning						15	13,9
Rohypnol				9	3	11	10,2
Andra bensodiazepiner (ej legalt)				28	6	30	27,8
Beroendeframkallande läkemedel				13	6	19	17,6
GHB/GBL					1	1	0,9
Dopningsmedel					2	2	1,9
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						25	23,1
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	0,9

Kirseberg

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
Inrapporterade missbrukare	102	63,4	7	4,3	52	32,3	161	100
Kön								
Man	76	74,5	6	85,7	44	84,6	126	78,3
Kvinna	25	24,5	1	14,3	8	15,4	34	21,1
Uppgift saknas	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	4	7,7	4	2,5
18-19 år	0	0,0	0	0,0	4	7,7	4	2,5
20-24 år	15	14,7	0	0,0	9	17,3	24	14,9
25-29 år	13	12,7	3	42,9	8	15,4	24	14,9
30-34 år	9	8,8	0	0,0	7	13,5	16	9,9
35-39 år	16	15,7	0	0,0	5	9,6	21	13,0
40-44 år	17	16,7	0	0,0	5	9,6	22	13,7
45-49 år	20	19,6	2	28,6	2	3,8	24	14,9
50-år	12	11,8	2	28,6	8	15,4	22	13,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	34	33,3	0	0,0	5	9,6	39	24,2
Nej	68	66,7	5	71,4	15	28,8	88	54,7
Vet ej	0	0,0	2	28,6	4	7,7	6	3,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	28	53,8	28	17,4
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	8	23,5	0	0,0	1	20,0	9	23,1
Nej	26	76,5	0	0,0	3	60,0	29	74,4
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	20,0	1	2,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	12	st	0	st	2	st	14	st
7-12 år	13	st	0	st	0	st	13	st
13-18 år	12	st	0	st	0	st	12	st
Totalt antal barn	37	st	0	st	2	st	39	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3-4 år	5	4,9	0	0,0	3	5,8	8	5,0
5-9 år	11	10,8	1	14,3	1	1,9	13	8,1
10- år	84	82,4	3	42,9	12	23,1	99	61,5
Vet ej	1	1,0	3	42,9	8	15,4	12	7,5
Uppgift saknas	1	1,0	0	0,0	28	53,8	29	18,0
Kommer personen från annat land?								
Ja	12	11,8	0	0,0	6	11,5	18	11,2
Nej	90	88,2	7	81,0	14	26,9	111	68,9
Vet ej	0	0,0	0	0,0	4	7,7	4	2,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	28	53,8	28	17,4
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	5,6
Annat land	9	75,0	0	0,0	3	50,0	12	66,7
Uppgift saknas	3	25,0	0	0,0	2	33,3	5	27,8
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	22	21,6	0	0,0	3	5,8	25	15,5
Nej	77	75,5	6	85,7	13	25,0	96	59,6
Vet ej	2	2,0	1	14,3	6	11,5	9	5,6
Uppgift saknas	1	1,0	0	0,0	30	57,7	31	19,3
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	9,1	0	0,0	1	33,3	3	12,0
Annat land	19	86,4	0	0,0	1	33,3	20	80,0
Uppgift saknas	1	4,5	0	0,0	1	33,3	2	8,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	72	70,6	0	0,0	4	7,7	76	47,2
Nej	1	1,0	0	0,0	2	3,8	3	1,9
Vet ej	29	28,4	7	100,0	18	34,6	54	33,5
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	28	53,8	28	17,4
Kör personen bil?								
Ja	20	19,6	2	28,6	0	0,0	22	13,7
Nej	35	34,3	0	0,0	10	19,2	45	28,0
Vet ej	47	46,1	5	71,4	14	26,9	66	41,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	28	53,8	28	17,4
Injicerar narkotika	85	83,3						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	64	62,7	5	71,4	19	36,5	88	54,7
Sprutbytet i Mö och Lu	58	56,9	0	0,0	2	3,8	60	37,3
Polis	26	25,5	4	57,1	32	61,5	62	38,5
Kriminalvård	19	18,6	2	28,6	1	1,9	22	13,7
Övriga	3	2,9	0	0,0	2	3,8	5	3,1

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		86		2	8	90	55,9
LSD				2	2	4	2,5
Andra hallucinogener (ex. svamp)		1		2	1	4	2,5
Centralstimulantia, totalt						93	57,8
Amfetamin	72	6	7	32	30	93	57,8
Kokain; inkl crack	2	3	3		1	8	5,0
Ecstasy			2	6	1	8	5,0
Khat							0,0
Andra centralstimulantia	1					1	0,6
Opiater, totalt						51	31,7
Heroin	39	22	1	1	5	45	28,0
Andra opiater		2	1	3	1	6	3,7
Metadon				12		12	7,5
varav legalförskrivning						4	2,5
Subutex	7	1		20	4	26	16,1
varav legalförskrivning						6	3,7
Rohypnol	1			21		21	13,0
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	5	1		46	5	51	31,7
Beroendeframkallande läkemedel				22	4	25	15,5
GHB/GBL				2		2	1,2
Dopningsmedel	2				1	2	1,2
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						46	28,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	1,2

Limhamn-Bunkeflo

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	23	45,1	5	9,8	23	45,1	51	100
Kön								
Man	21	91,3	3	60,0	18	78,3	42	82,4
Kvinna	2	8,7	2	40,0	4	17,4	8	15,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,0
18-19 år	0	0,0	0	0,0	3	13,0	3	5,9
20-24 år	4	17,4	1	20,0	5	21,7	10	19,6
25-29 år	2	8,7	2	40,0	3	13,0	7	13,7
30-34 år	3	13,0	0	0,0	2	8,7	5	9,8
35-39 år	2	8,7	0	0,0	1	4,3	3	5,9
40-44 år	5	21,7	1	20,0	5	21,7	11	21,6
45-49 år	3	13,0	1	20,0	0	0,0	4	7,8
50-år	4	17,4	0	0,0	2	8,7	6	11,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	7	30,4	2	40,0	2	8,7	11	21,6
Nej	15	65,2	3	60,0	6	26,1	24	47,1
Vet ej	1	4,3	0	0,0	6	26,1	7	13,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	9	39,1	9	17,6
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	1	14,3	1	50,0	1	50,0	3	27,3
Nej	6	85,7	1	50,0	0	0,0	7	63,6
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	9,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	3	st	0	st	0	st	3	st
7-12 år	1	st	1	st	0	st	2	st
13-18 år	0	st	0	st	0	st	0	st
Totalt antal barn	4	st	1	st	0	st	5	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	3,9
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3-4 år	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	2,0
5-9 år	3	13,0	2	40,0	1	4,3	6	11,8
10- år	19	82,6	2	40,0	2	8,7	23	45,1
Vet ej	1	4,3	1	20,0	7	30,4	9	17,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	43,5	10	19,6
Kommer personen från annat land?								
Ja	2	8,7	0	0,0	2	8,7	4	7,8
Nej	21	91,3	5	81,0	8	34,8	34	66,7
Vet ej	0	0,0	0	0,0	3	13,0	3	5,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	43,5	10	19,6
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	25,0
Annat land	2	100,0	0	0,0	1	50,0	3	75,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	6	26,1	0	0,0	1	4,3	7	13,7
Nej	16	69,6	4	80,0	8	34,8	28	54,9
Vet ej	1	4,3	1	20,0	4	17,4	6	11,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	43,5	10	19,6
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	33,3	0	0,0	1	100,0	3	42,9
Annat land	4	66,7	0	0,0	0	0,0	4	57,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	15	65,2	2	40,0	1	4,3	18	35,3
Nej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vet ej	8	34,8	3	60,0	12	52,2	23	45,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	43,5	10	19,6
Kör personen bil?								
Ja	5	21,7	1	20,0	0	0,0	6	11,8
Nej	8	34,8	2	40,0	8	34,8	18	35,3
Vet ej	10	43,5	2	40,0	7	30,4	19	37,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	8	34,8	8	15,7
Injicerar narkotika	19	82,6						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	10	43,5	4	80,0	8	34,8	22	43,1
Sprutbytet i Mö och Lu	15	65,2	0	0,0	0	0,0	15	29,4
Polis	9	39,1	2	40,0	15	65,2	26	51,0
Kriminalvård	5	21,7	1	20,0	0	0,0	6	11,8
Övriga	2	8,7	0	0,0	0	0,0	2	3,9

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		18			13	29	56,9
LSD					2	2	3,9
Andra hallucinogener (ex. svamp)							0,0
Centralstimulantia, totalt						25	49,0
Amfetamin	16		1	7	10	24	47,1
Kokain; inkl crack		1	1		1	2	3,9
Ecstasy				1	2	3	5,9
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						18	35,3
Heroin	12	7			5	17	33,3
Andra opiater	1				1	1	2,0
Metadon				7	1	7	13,7
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	4			9	1	10	19,6
varav legalförskrivning						4	7,8
Rohypnol	1			8		8	15,7
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			19	2	19	37,3
Beroendeframkallande läkemedel				7	3	9	17,6
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	1				1	2	3,9
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						11	21,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Oxie

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	16	53,3	2	6,7	12	40,0	30	100
Kön								
Man	13	81,3	1	50,0	9	75,0	23	76,7
Kvinna	3	18,8	1	50,0	3	25,0	7	23,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	2	16,7	2	6,7
18-19 år	0	0,0	1	50,0	1	8,3	2	6,7
20-24 år	3	18,8	1	50,0	3	25,0	7	23,3
25-29 år	2	12,5	0	0,0	1	8,3	3	10,0
30-34 år	1	6,3	0	0,0	0	0,0	1	3,3
35-39 år	3	18,8	0	0,0	2	16,7	5	16,7
40-44 år	5	31,3	0	0,0	3	25,0	8	26,7
45-49 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
50-år	2	12,5	0	0,0	0	0,0	2	6,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	10	62,5	0	0,0	1	8,3	11	36,7
Nej	6	37,5	1	50,0	3	25,0	10	33,3
Vet ej	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	3,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	8	66,7	8	26,7
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	3	30,0	0	0,0	0	0,0	3	27,3
Nej	7	70,0	0	0,0	0	0,0	7	63,6
Vet ej	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	9,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	5	st	0	st	0	st	5	st
7-12 år	9	st	0	st	0	st	9	st
13-18 år	7	st	0	st	0	st	7	st
Totalt antal barn	21	st	0	st	0	st	21	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	3,3
3-4 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5-9 år	4	25,0	0	0,0	0	0,0	4	13,3
10- år	11	68,8	0	0,0	1	8,3	12	40,0
Vet ej	1	6,3	1	50,0	1	8,3	3	10,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	10	83,3	10	33,3
Kommer personen från annat land?								
Ja	5	31,3	1	50,0	0	0,0	6	20,0
Nej	11	68,8	1	81,0	0	0,0	12	40,0
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	12	100,0	12	40,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	5	100,0	1	100,0	0	0,0	6	100,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	7	43,8	1	50,0	1	8,3	9	30,0
Nej	9	56,3	1	50,0	3	25,0	13	43,3
Vet ej	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	8	66,7	8	26,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	14,3	0	0,0	0	0,0	1	11,1
Annat land	5	71,4	1	100,0	1	100,0	7	77,8
Uppgift saknas	1	14,3	0	0,0	0	0,0	1	11,1
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	12	75,0	0	0,0	0	0,0	12	40,0
Nej	1	6,3	1	50,0	0	0,0	2	6,7
Vet ej	3	18,8	1	50,0	4	33,3	8	26,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	8	66,7	8	26,7
Kör personen bil?								
Ja	6	37,5	0	0,0	0	0,0	6	20,0
Nej	7	43,8	1	50,0	0	0,0	8	26,7
Vet ej	3	18,8	1	50,0	4	33,3	8	26,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	8	66,7	8	26,7
Injicerar narkotika	13	81,3						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	13	81,3	0	0,0	0	0,0	13	43,3
Sprutbytet i Mö och Lu	7	43,8	0	0,0	0	0,0	7	23,3
Polis	5	31,3	1	50,0	9	75,0	15	50,0
Kriminalvård	2	12,5	0	0,0	2	16,7	4	13,3
Övriga	1	6,3	1	50,0	0	0,0	2	6,7

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		11			2	12	40,0
LSD							0,0
Andra hallucinogener (ex. svamp)							0,0
Centralstimulantia, totalt						12	40,0
Amfetamin	5	1		4	5	8	26,7
Kokain; inkl crack		1	5		2	7	23,3
Ecstasy							0,0
Khat							0,0
Andra centralstimulantia							0,0
Opiater, totalt						14	46,7
Heroin	10	7		1	1	14	46,7
Andra opiater							0,0
Metadon				4		4	13,3
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	1			5	1	6	20,0
varav legalförskrivning						2	6,7
Rohypnol				2		2	6,7
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			4		4	13,3
Beroendeframkallande läkemedel				2		2	6,7
GHB/GBL							0,0
Dopningsmedel	2				1	3	10,0
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						5	16,7
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Rosengård

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	75	51,7	12	8,3	58	40,0	145	100
Kön								
Man	65	86,7	10	83,3	52	89,7	127	87,6
Kvinna	10	13,3	2	16,7	4	6,9	16	11,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	2	3,4	2	1,4
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	1	8,3	13	22,4	14	9,7
18-19 år	1	1,3	0	0,0	11	19,0	12	8,3
20-24 år	17	22,7	1	8,3	11	19,0	29	20,0
25-29 år	14	18,7	3	25,0	5	8,6	22	15,2
30-34 år	7	9,3	2	16,7	8	13,8	17	11,7
35-39 år	12	16,0	0	0,0	4	6,9	16	11,0
40-44 år	11	14,7	2	16,7	4	6,9	17	11,7
45-49 år	5	6,7	0	0,0	2	3,4	7	4,8
50-år	8	10,7	3	25,0	0	0,0	11	7,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	26	34,7	7	58,3	8	13,8	41	28,3
Nej	39	52,0	5	41,7	7	12,1	51	35,2
Vet ej	10	13,3	0	0,0	7	12,1	17	11,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	36	62,1	36	24,8
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	5	19,2	2	28,6	2	25,0	9	22,0
Nej	21	80,8	5	71,4	2	25,0	28	68,3
Vet ej	0	0,0	0	0,0	4	50,0	4	9,8
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	8	st	0	st	3	st	11	st
7-12 år	5	st	0	st	1	st	6	st
13-18 år	3	st	0	st	2	st	5	st
Totalt antal barn	16	st	0	st	6	st	22	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	1	8,3	0	0,0	1	0,7
6-12 mån	9	12,0	0	0,0	1	1,7	10	6,9
1-2 år	2	2,7	0	0,0	1	1,7	3	2,1
3-4 år	4	5,3	2	16,7	3	5,2	9	6,2
5-9 år	13	17,3	3	25,0	2	3,4	18	12,4
10- år	46	61,3	6	50,0	4	6,9	56	38,6
Vet ej	1	1,3	0	0,0	8	13,8	9	6,2
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	39	67,2	39	26,9
Kommer personen från annat land?								
Ja	39	52,0	9	75,0	11	19,0	59	40,7
Nej	27	36,0	3	81,0	2	3,4	32	22,1
Vet ej	9	12,0	0	0,0	6	10,3	15	10,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	39	67,2	39	26,9
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,7
Annat land	37	94,9	8	88,9	11	100,0	56	94,9
Uppgift saknas	1	2,6	1	11,1	0	0,0	2	3,4
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	48	64,0	10	83,3	11	19,0	69	47,6
Nej	18	24,0	2	16,7	2	3,4	22	15,2
Vet ej	9	12,0	0	0,0	6	10,3	15	10,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	39	67,2	39	26,9
Om ja - invandrat från:								
Norden	1	2,1	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Annat land	46	95,8	9	90,0	11	100,0	66	95,7
Uppgift saknas	1	2,1	1	10,0	0	0,0	2	2,9
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	44	58,7	0	0,0	3	5,2	47	32,4
Nej	2	2,7	2	16,7	1	1,7	5	3,4
Vet ej	28	37,3	10	83,3	13	22,4	51	35,2
Uppgift saknas	1	1,3	0	0,0	41	70,7	42	29,0

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Kör personen bil?								
Ja	18	24,0	0	0,0	4	6,9	22	15,2
Nej	19	25,3	6	50,0	4	6,9	29	20,0
Vet ej	38	50,7	6	50,0	9	15,5	53	36,6
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	41	70,7	41	28,3
Injicerar narkotika	63	84,0						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	36	48,0	8	66,7	6	10,3	50	34,5
Sprutbytet i Mö och Lu	40	53,3	0	0,0	0	0,0	40	27,6
Polis	43	57,3	2	16,7	49	84,5	94	64,8
Kriminalvård	20	26,7	5	41,7	6	10,3	31	21,4
Övriga	4	5,3	0	0,0	0	0,0	4	2,8

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		60		2	14	71	49,0
LSD				2	2	4	2,8
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1	1	2	1,4
Centralstimulantia, totalt						53	36,6
Amfetamin	26	1	2	15	13	39	26,9
Kokain; inkl crack	1	4	8	1	7	18	12,4
Ecstasy				6	2	8	5,5
Khat				3	2	5	3,4
Andra centralstimulantia	1				2	3	2,1
Opiater, totalt						60	41,4
Heroin	48	33		4	12	55	37,9
Andra opiater		3		1	2	6	4,1
Metadon				19	4	20	13,8
varav legalförskrivning						0	0,0
Subutex	10			28	3	31	21,4
varav legalförskrivning						7	4,8
Rohypnol	1			22	5	27	18,6
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	4			32	7	35	24,1
Beroendeframkallande läkemedel	1			12	6	18	12,4
GHB/GBL				2	1	3	2,1
Dopningsmedel	2			2	2	5	3,4
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						24	16,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						1	0,7

Södra innerstaden

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av 2 el flera medel dock ej tungt		Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	302	58,0	27	5,2	192	36,9	521	100
Kön								
Man	241	79,8	24	88,9	160	83,3	425	81,6
Kvinna	61	20,2	2	7,4	28	14,6	91	17,5
Uppgift saknas	0	0,0	1	3,7	4	2,1	5	1,0
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	1	0,3	0	0,0	11	5,7	12	2,3
18-19 år	5	1,7	1	3,7	12	6,3	18	3,5
20-24 år	30	9,9	7	25,9	25	13,0	62	11,9
25-29 år	48	15,9	5	18,5	32	16,7	85	16,3
30-34 år	58	19,2	1	3,7	29	15,1	88	16,9
35-39 år	44	14,6	4	14,8	21	10,9	69	13,2
40-44 år	35	11,6	3	11,1	15	7,8	53	10,2
45-49 år	43	14,2	2	7,4	16	8,3	61	11,7
50-år	38	12,6	4	14,8	31	16,1	73	14,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	85	28,1	6	22,2	6	3,1	97	18,6
Nej	205	67,9	14	51,9	43	22,4	262	50,3
Vet ej	10	3,3	7	25,9	36	18,8	53	10,2
Uppgift saknas	2	0,7	0	0,0	107	55,7	109	20,9
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	15	17,6	2	33,3	1	16,7	18	18,6
Nej	68	80,0	4	66,7	5	83,3	77	79,4
Vet ej	2	2,4	0	0,0	0	0,0	2	2,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	21	st	3	st	0	st	24	st
7-12 år	16	st	3	st	0	st	19	st
13-18 år	8	st	2	st	0	st	10	st
Totalt antal barn	45	st	8	st	0	st	53	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av 2 el flera medel dock ej tungt		Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	1	3,7	0	0,0	1	0,2
1-2 år	1	0,3	4	14,8	1	0,5	6	1,2
3-4 år	11	3,6	2	7,4	6	3,1	19	3,6
5-9 år	61	20,2	6	22,2	3	1,6	70	13,4
10- år	225	74,5	5	18,5	10	5,2	240	46,1
Vet ej	3	1,0	7	25,9	63	32,8	73	14,0
Uppgift saknas	1	0,3	2	7,4	109	56,8	112	21,5
Kommer personen från annat land?								
Ja	88	29,1	9	33,3	20	10,4	117	22,5
Nej	213	70,5	15	81,0	38	19,8	266	51,1
Vet ej	1	0,3	3	11,1	27	14,1	31	6,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	107	55,7	107	20,5
Om ja - invandrat från:								
Norden	7	8,0	1	11,1	0	0,0	8	6,8
Annat land	78	88,6	6	66,7	20	100,0	104	88,9
Uppgift saknas	3	3,4	2	22,2	0	0,0	5	4,3
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	118	39,1	11	40,7	15	7,8	144	27,6
Nej	171	56,6	8	29,6	32	16,7	211	40,5
Vet ej	13	4,3	8	29,6	37	19,3	58	11,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	108	56,3	108	20,7
Om ja - invandrat från:								
Norden	17	14,4	1	9,1	0	0,0	18	12,5
Annat land	100	84,7	9	81,8	10	66,7	119	82,6
Uppgift saknas	1	0,8	1	9,1	5	33,3	7	4,9
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	206	68,2	2	7,4	1	0,5	209	40,1
Nej	2	0,7	3	11,1	1	0,5	6	1,2
Vet ej	89	29,5	21	77,8	81	42,2	191	36,7
Uppgift saknas	5	1,7	1	3,7	109	56,8	115	22,1
Kör personen bil?								
Ja	67	22,2	5	18,5	3	1,6	75	14,4
Nej	90	29,8	8	29,6	22	11,5	120	23,0
Vet ej	138	45,7	13	48,1	58	30,2	209	40,1
Uppgift saknas	7	2,3	1	3,7	109	56,8	117	22,5

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av 2 el flera medel dock ej tungt		Övriga		Samtliga	
Injicerar narkotika	256	84,8						
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	147	48,7	16	59,3	51	26,6	214	41,1
Sprutbytet i Mö och Lu	191	63,2	0	0,0	0	0,0	191	36,7
Polis	75	24,8	8	29,6	137	71,4	220	42,2
Kriminalvård	48	15,9	9	33,3	8	4,2	65	12,5
Övriga	6	2,0	0	0,0	2	1,0	8	1,5

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		208		1	51	240	46,1
LSD				3	5	8	1,5
Andra hallucinogener (ex. svamp)				2	4	6	1,2
Centralstimulantia, totalt						230	44,1
Amfetamin	158	5	5	75	70	216	41,5
Kokain; inkl crack	7	6	15		17	36	6,9
Ecstasy				7	7	14	2,7
Khat				1	2	3	0,6
Andra centralstimulantia	3	2			2	7	1,3
Opiater, totalt						227	43,6
Heroin	174	96	1	4	40	214	41,1
Andra opiater	2	5			6	13	2,5
Metadon	2			63	11	71	13,6
varav legalförskrivning						8	1,5
Subutex	36	2		100	9	109	20,9
varav legalförskrivning						19	3,6
Rohypnol				66	11	77	14,8
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	12			137	23	152	29,2
Beroendeframkallande läkemedel				66	24	88	16,9
GHB/GBL				1	2	3	0,6
Dopningsmedel	6			1	6	13	2,5
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						119	22,8
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						2	0,4

Västra Innerstaden

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Inrapporterade missbrukare	39	55,7	5	7,1	26	37,1	70	100
Kön								
Man	30	76,9	5	100,0	23	88,5	58	82,9
Kvinna	8	20,5	0	0,0	3	11,5	11	15,7
Uppgift saknas	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Ålder								
-14 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-17 år	0	0,0	0	0,0	3	11,5	3	4,3
18-19 år	1	2,6	0	0,0	3	11,5	4	5,7
20-24 år	10	25,6	1	20,0	3	11,5	14	20,0
25-29 år	6	15,4	1	20,0	4	15,4	11	15,7
30-34 år	6	15,4	3	60,0	4	15,4	13	18,6
35-39 år	1	2,6	0	0,0	2	7,7	3	4,3
40-44 år	3	7,7	0	0,0	2	7,7	5	7,1
45-49 år	5	12,8	0	0,0	3	11,5	8	11,4
50-år	7	17,9	0	0,0	2	7,7	9	12,9
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen egna barn under 18 år?								
Ja	10	25,6	1	20,0	1	3,8	12	17,1
Nej	29	74,4	4	80,0	5	19,2	38	54,3
Vet ej	0	0,0	0	0,0	7	26,9	7	10,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	13	50,0	13	18,6
Om ja - sammanlever personen med något av dessa barn?								
Ja	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3
Nej	8	80,0	0	0,0	0	0,0	8	66,7
Vet ej	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3
Uppgift saknas	0	0,0	1	0,0	1	100,0	2	16,7
Om ja - vilken åldersgrupp och antal barn som sammanbor med kända missbrukare								
0-6 år	6	st	0	st	0	st	6	st
7-12 år	2	st	0	st	0	st	2	st
13-18 år	0	st	0	st	0	st	0	st
Totalt antal barn	8	st	0	st	0	st	8	st

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Missbrukets längd								
-6 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-12 mån	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-2 år	1	2,6	0	0,0	1	3,8	2	2,9
3-4 år	0	0,0	1	20,0	0	0,0	1	1,4
5-9 år	8	20,5	2	40,0	3	11,5	13	18,6
10- år	29	74,4	2	40,0	0	0,0	31	44,3
Vet ej	1	2,6	0	0,0	9	34,6	10	14,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	13	50,0	13	18,6
Kommer personen från annat land?								
Ja	3	7,7	0	0,0	1	3,8	4	5,7
Nej	36	92,3	5	81,0	7	26,9	48	68,6
Vet ej	0	0,0	0	0,0	4	15,4	4	5,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	14	53,8	14	20,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annat land	3	100,0	0	0,0	1	100,0	4	100,0
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kommer personens föräldrar från ett annat land?								
Ja	11	28,2	1	20,0	2	7,7	14	20,0
Nej	27	69,2	4	80,0	6	23,1	37	52,9
Vet ej	1	2,6	0	0,0	4	15,4	5	7,1
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	14	53,8	14	20,0
Om ja - invandrat från:								
Norden	2	18,2	0	0,0	0	0,0	2	14,3
Annat land	9	81,8	1	100,0	2	100,0	12	85,7
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Har personen blivit HIV-testad?								
Ja	26	66,7	3	60,0	0	0,0	29	41,4
Nej	0	0,0	1	20,0	1	3,8	2	2,9
Vet ej	11	28,2	1	20,0	11	42,3	23	32,9
Uppgift saknas	2	5,1	0	0,0	14	53,8	16	22,9
Kör personen bil?								
Ja	7	17,9	2	40,0	0	0,0	9	12,9
Nej	18	46,2	1	20,0	3	11,5	22	31,4
Vet ej	13	33,3	2	40,0	9	34,6	24	34,3
Uppgift saknas	1	2,6	0	0,0	14	53,8	15	21,4
Injicerar narkotika	30	76,9						

Typ av missbruk	Tungt		Bruk av medel tungt	2 el flera dock ej	Övriga		Samtliga	
Rapporterad från myndighet								
Socialtjänst	27	69,2	4	80,0	5	19,2	36	51,4
Sprutbytet i Mö och Lu	26	66,7	0	0,0	0	0,0	26	37,1
Polis	12	30,8	0	0,0	22	84,6	34	48,6
Kriminalvård	5	12,8	1	20,0	0	0,0	6	8,6
Övriga	1	2,6	0	0,0	1	3,8	2	2,9

Missbruksmedel sista 12 mån	Injicerat	Rökt/ inandats	Sniffat	Ätit/druckit/ tuggat	Vet ej hur	Totalt antal	% av alla
Cannabis		36			11	44	62,9
LSD					4	4	5,7
Andra hallucinogener (ex. svamp)				1	4	5	7,1
Centralstimulantia, totalt						39	55,7
Amfetamin	22	1	1	16	16	34	48,6
Kokain; inkl crack	1	2	4		9	16	22,9
Ecstasy				3	4	7	10,0
Khat					3	3	4,3
Andra centralstimulantia	1				3	3	4,3
Opiater, totalt						33	47,1
Heroin	16	12	1	1	18	31	44,3
Andra opiater				1	6	7	10,0
Metadon				6	3	9	12,9
varav legalförskrivning						1	1,4
Subutex	4			14	4	14	20,0
varav legalförskrivning						4	5,7
Rohypnol	1			12	3	14	20,0
Andra bensodiazepiner (ej legalt)	1			26	6	28	40,0
Beroendeframkallande läkemedel	1			8	7	13	18,6
GHB/GBL					3	3	4,3
Dopningsmedel	1				3	4	5,7
Blandmissbruk - narkotika & alkohol						20	28,6
Annat (ex. lösningsmedel, gas)						0	0,0

Rapportserien Skåne i utveckling ISSN 1402-3393

2005:1 Ökad tillväxt med jämställd styrelse. *Samhällsbyggnadsavdelningen*

2005:2 I väntan … - Rapport om vardagslivet på privata vårdhem utifrån de boendes perspektiv. *Samhällsbyggnadsavdelningen*

2005:3 Barn i Bullerbyn. En rapport om ljudmiljön på förskolor. *Miljöavdelningen*

2005:4 Barnets socialsekreterare. Coaching i dialogiska utredningar. *Samhällsbyggnadsavdelningen*

2005:5 Kemikaliehantering i skånska skolor. *Miljöavdelningen*

2005:6 Skåne-UNO 2004 – En kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning. *Samhällsbyggnadsavdelningen*

Skåne-UNO 2004 är den första heltäckande kartläggningen av det kända narkotikamissbruket i Skåne län sedan 1979. Förhoppningen är att studien skall ligga till grund för såväl fruktbara diskussioner som framtida lokala riktlinjer på narkotikaområdet.

Resultaten visar att det kända missbruket har ökat markant både sedan 1979 och i jämförelse med andra lokala kartläggningar som gjorts under 1980- och 1990-talen. Ökningen är ett resultat av tre huvudfaktorer. Den svenska narkotikalagstiftningen har skärpts, vilket gjort att fler individer har registrerats av framförallt polis och socialtjänst. Omvärldsförändringar har skapat en utvidgning av narkotikamarknaden (t ex EU och Öresundsbron). Slutligen måste dessvärre konstateras att det har skett en betydande nyrekrytering av narkomaner i Skåne.

Undersökningen genomfördes under hösten 2004 i Skånesamverkan mot drogers regi. Skånesamverkan mot droger är ett samverkansorgan där Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne, Kriminalvårdsverket, Polismyndigheten i Skåne, Tullverket, Kommunförbundet Skåne, Malmö stad och Vägverket ingår.

SKÅNESAMVERKAN MOT DROGER

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN · Tullverket · REGION SKÅNE · Polisen · Malmö stad

Kriminalvården · Vägverket · KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE

www.m.lst.se

LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad
Kungsgatan 13, 205 15 Malmö
Tel 044/040-25 20 00, Fax 044/040-25 21 10
E-post lansstyrelsen@m.lst.se
www.m.lst.se