



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

enligt miljöbalken (avgiftsklass 5).

En ansökningsavgift på 4600 kr ¹⁾ ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Uppsala län, bankgironummer 5052-1855. Ange ”Dispens vattenskydd” och fastighetsbeteckning för aktuell fastighet på inbetalningskortet.

1) Om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår av av 7 kap 1 § förordning (1998:840). Avgiftens storlek (avgiftsklass 5) framgår av 10§ förordningen (1992:191)

Underskriven ansökan inklusive bilagor skickas i 3 st exemplar till:

**Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala**

Skicka gärna även en digital kopia av ansökan inkl. bilagor till: **upsala@lansstyrelsen.se**

Sökande

Namn/Organisation	Kontaktperson	
E-post		
Adress	Postnummer	Ort
Telefon dagtid	Mobiltelefon	

Ombud

Namn/Organisation	Kontaktperson	
E-post		
Adress	Postnummer	Ort
Telefon dagtid	Mobiltelefon	

Fastighetsuppgifter

Berörd/a fastighet/er	
Ort	Kommun

Motivering till varför arbetena ska göras

Ange särskilda skäl för dispens, krav enligt 7 kap 22§ miljöbalken

Särskilda skäl är något som sökande måste ange i sin ansökan, och är i normalfallet något som går utöver det vanliga dvs inte enbart en beskrivning av vilket arbete som ska utföras. Det man vill veta är varför sökandes enskilda intressen väger tyngre än det allmännas intresse av att skydda vattentäkten.

Uppgifter lämnas på bilaga

Geologi och geohydrologi

Markytans nivå (m):			Höjdsystem		
Jordlagerföljd från markytan	Jordlager 1	Jordlager 2	Jordlager 3	Jordlager 4	Jordlager 5
Jordlagrets tjocklek (m):					
Grundvattnets trycknivå (m):					
Avstånd till grundvattenyta från markytan (m):					
<input type="checkbox"/> Uppgifter lämnas i separat bilaga					

Hydrologi (endast vid arbete i ytvatten)

Beskrivning av ytvattenförhållandena på platsen (ex vattendjup, strömningsriktning mm)

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Skyddsåtgärder och miljöpåverkan

Beskrivning av de skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten

Uppgifter lämnas i separat bilaga

Markföroreningar och markhistorik

Beskrivning av markhistorik samt risk för markföroreningar, beskrivning av kända markföroreningar

Tillsynsmyndigheten har kontaktats: Ja Nej

Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga: Ja Nej

Bilagor

Kartmaterial (översiktskarta över området, detaljkarta)

Pål/spontplan, resultat från provborrningar

Varuinformationsblad för kemikalier

Övrigt (ange vad):

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande (sökande eller ombud)

Namnunderskrift (sökande eller ombud)



Uppsala den 21 mars 2016

Hur man söker dispens från skyddsföreskrifterna för ett vattenskyddsområde (gäller fr.o.m. 21 mars 2016)

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (MB) får länsstyrelse eller kommun förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för grund- och ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Enligt 22 § ska länsstyrelse eller kommun meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Dispens från föreskrifterna kan meddelas av tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl. Vanligen är det Länsstyrelsen som har tillsynen, men i t.ex. Enköpings kommun har Miljö- och byggnadsnämnden tillsyn över vattenskyddsområdena i kommunen. I de fall ansökan om dispens ska prövas av Länsstyrelsen ska ansökan skickas till:

*Länsstyrelsen i Uppsala län
Miljöskydds enheten
751 86 Uppsala*

Föreskrifterna som gäller vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkterna i Uppsala län medför att en rad åtgärder inte är tillåtna. I de flesta vattenskyddsområden är det t.ex. inte tillåtet att utföra markarbeten djupare än till tre meter från högsta grundvattenytan i de inre skyddszonerna.

Avgifter

Regeringen har i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) beslutat om avgifter som statliga myndigheter ska ta ut för prövning av vissa ärenden. Syftet är att ansökningsavgiften ska täcka en myndighets kostnad för prövning av ärendet.

Ansökningsavgiften ska betalas in när ansökan lämnas in. Ärendet kan inte behandlas förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen. Det belopp som betalas in är en prövningsavgift och inte en avgift för ett visst tillstånd. Beloppet kan därför inte betalas åter om den som vill ha en dispens eller ett tillstånd skulle få avslag på ansökan.

För prövning av dispens från vattenskyddsföreskrifter uppgår avgiften för närvarande till 4 600 kronor (enligt SFS 10 § 1992:191 och 7 kap. 1 § i SFS 1998:940). Inbetalning kan ske till bankgiro nummer 5052-1855 eller hos Länsstyrelsens kassa (receptionen) under expeditionstid kl. 09.00-15.00.



På inbetalningskortet ska anges ”Dispens vattenskydd” samt fastighetsbeteckning för aktuell fastighet.

Ansökans innehåll

För att en ansökan om dispens ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Vad som måste/bör vara med varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan.

Vad som måste vara med:

- Vem som söker, uppgifter om namn, adress och telefonnummer
- Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
- Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras.
- Karta med lokalisering utmärkt – gärna både översikt och detaljkarta
- Vad som ska göras.
- Markhistorik för det aktuella området samt en bedömning om det kan finnas markföreningar.
- Motivering till varför arbetet ska få utföras.
- Teknisk beskrivning av arbetet, t.ex. hur djupt det ska grävas, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning, vilken typ av pålar som ska användas.
- Varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll i t.ex. köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.
- Planerade skyddsåtgärder, förslag till villkor
- Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde)– kan oftast inhämtas från SGU:s brunnsarkiv eller från kommunens VA-kontor.
- Markens beskaffenhet, t.ex. täta eller genomsläppliga jordar, hur djupt ner de olika jordlagren går osv, i det fall ansökan avser ett markområde.
- Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etc. anges.
- Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras.
- Underskrift.

Önskvärd information:

- Referenser från liknande arbeten på andra ställen.
- Geologisk bakgrundsinformation, t.ex. inhämtad från grannfastigheter.

Övrigt

Frågor med anledning av ansökan eller i övrigt med anknytning till vattenskyddsområden kan ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöskydds-enheten, 010-22 33 000.