

## Skyddsföreskrifter för Nye grundvattentäkt i Vetlanda kommun;

06 FS 2009:83

Saknr Ö15/09

Utkom från trycket  
den 12 oktober 2009

beslutade av Miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun den 1 september 2009, § 30

Miljö- och byggnämnden förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) det område som anges på bifogad karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde till skydd för den grundvattentäkt på fastigheten Karsnäs 1:19 i Vetlanda kommun som utnyttjas för vattenförsörjningen av Nye tätort.

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet beslutar Miljö- och byggnämnden med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

### 1 § Allmänt

Dessa skyddsföreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som är utmärkt på bifogad karta.

Huvudman för vattentäkten är Vetlanda kommuns kommunala bolag Vetlanda Energi & Teknik AB (Vetab). Tillsynsmyndighet är miljö- och byggnämnden.

### 2 § Definitioner

Med ”hantering” avses nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, deponering, uppläggning, uppställning, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon.

Vattentäktszon utgörs av ett område omkring uttagsbrunnen och sträcker sig 10 meter ut från respektive anläggningsdel.

### **3 § Vattentäktsszonen**

Inom vattentäktsszonen får endast vattentäktssverksamhet (bortledning av yt- eller grundvatten) samt sådan vattenverksamhet som innebär tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden (infiltration) bedrivas. Vattentäktsszonen ska vara inhägnad.

### **4 § Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter**

#### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter vid varje tillfälle. För hantering av motorbränsle gäller dock vad som anges i stycket nedan.

Det är förbjudet att förvara mer än 50 liter bränsle för motordrift samt tanka mer än 50 liter vid varje tillfälle av sådant bränsle. Förbudet mot förvaring gäller dock inte det bränsle som finns i ett fordon eller motors ordinarie bränsletank.

Det är förbjudet att förvara petroleumprodukter eller andra kemiska produkter i cistern i mark utomhus eller i cistern som saknar sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av andra kemiska produkter än de som anges ovan. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om sådan produkt och sådan mängd som normalt används för en bostads och jordbruksfastighets husbehov.

#### **b) Sekundär skyddszon**

Det är förbjudet med icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel mot ogräs.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter vid varje tillfälle. Sådant tillstånd krävs dock inte om det är frågan om hantering av eldningsolja för bostads- och jordbruksfastighets uppvärmning eller motorbränsle för fordon som används i den normala driften av jord- och skogsbruksfastighet.

Det är förbjudet att förvara petroleumprodukter eller andra kemiska produkter i cistern i mark utomhus eller i cistern som saknar sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för hantering av andra kemiska produkter än de som anges ovan. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om sådan produkt och sådan mängd som normalt används för en bostads- och jordbruksfastighets husbehov.

## **5 § Jordbruk och trädgårdsbruk**

### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet med yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen.

Det är förbjudet att lägga upp eller förvara gödsel och kasserade ensilagebalar direkt på mark. Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att ändra en befintlig eller utföra en ny gödsel-, urin- eller ensilageanläggning.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a.

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett sammanhängande växttäckte bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 200 m<sup>2</sup> av arealen i den aktuella betesfällan.

### **b) Sekundär skyddszon**

Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen under tiden den 1 december – 28 februari eller på snötäckt eller frusen mark. Mängden växtnäringsämnen som sprids får inte vara större än vad som antas motsvara grödans kvävebehov för växtsäsongen och högst 100 kg/ha. Spridningen ska ske på sådant sätt att gödseln inte direkt eller indirekt når vattendrag. Naturgödsel och slam som sprids på öppen mark ska nedmyllas inom 24 timmar efter spridning.

Det är förbjudet att lägga upp eller förvara gödsel och kasserade ensilagebalar direkt på mark. Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att ändra en befintlig eller utföra en ny gödsel-, urin- eller ensilageanläggning.

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett sammanhängande växttäckte bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 1000 m<sup>2</sup> av arealen i den aktuella betesfällan.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b.

## **6 § Skogsbruk**

### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet med upplag av bark, flis, spån, grot, stubbar och rundvirke som kvarliggert under längre tid än en avverkningssäsong. Det är dock tillåtet att lagra virke för vedeldning för eget husbehov.

Det är förbjudet att bevattna virke.

Det är förbjudet att sprida växtnäringsämnen i skogsmark.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § a. Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är dock tillåtet. Plantor får inte vattenslås inom vattenskyddsområdet.

Det är förbjudet med markberedning genom harvning och stubbrytning.

Det är förbjudet att skyddsдика i skogsmark.

### **b) Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för upplag av bark, flis, spån, grot, stubbar och rundvirke som kvarliggert under längre tid än en avverkningssäsong. Det är dock tillåtet att lagra virke för vedeldning för eget husbehov.

Det är förbjudet att bevattna virke.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller 4 § b. Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är dock tillåtet. Plantor får inte vattenslås inom vattenskyddsområdet.

Det är förbjudet att skyddsдика i skogsmark.

## **7 § Fordon m.m.**

### **a) Primär skyddszon**

För hantering av bränsle för motordrift, se 4 § a.

Uppställning av arbetsfordon eller stationära förbränningsmotorer får endast ske på täta uppställningsplatser med invallning som byggts för detta ändamål och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

Arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsutrustning så att spridning till grundvattnet kan förhindras vid läckage.

Det är förbjudet med uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra kemiska produkter som är skadliga för yt- och grundvatten.

#### **b) Sekundär skyddszon**

För hantering av bränsle för motordrift, se 4 § b.

Det är förbjudet med uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra kemiska produkter som är skadliga för yt- och grundvatten.

### **8 § Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall**

#### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet med utsläpp av avloppsvatten med avledning till mark eller vatten.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för anläggande av ny enskild avloppsanordning.

Det är förbjudet med utsläpp på eller infiltration direkt i mark av förorenat dag- eller dräneringsvatten.

Det är förbjudet med upplag av avfall.

#### **b) Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för anläggande av ny eller vid väsentlig ändring av befintlig enskild avloppsanordning.

Det är förbjudet med upplag av avfall.

### **9 § Miljöfarlig verksamhet**

#### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet med miljöfarlig verksamhet som enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är tillstånds- eller anmälningspliktig (A-, B- och C-verksamhet), om verksamheten innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten. Förbudet omfattar dock inte åker- eller betesmark som tillhör jordbruksverksamhet.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva övrig industriell verksamhet.

## **b) Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig (C-verksamhet). Tillstånd krävs dock inte för åker- eller betesmark som tillhör jordbruksverksamhet.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga eller bedriva industriell verksamhet som inte omfattas av bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

## **10 § Väghållning och vägar m.m.**

### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet att transportera farligt gods annat än på järnväg eller på rekommenderad väg för farligt gods. Undantaget är transporter till fastigheter inom skyddszonen och närområdet. Detta förbud gäller dock inte på väg där väghållaren utfört särskilt skydd mot vattenförorening som godkänts av tillsynsmyndigheten.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny gata, väg eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon.

Det är förbjudet med upplag av vägsalt. Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av vägar.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för spridning av vägsalt, undantaget saltinblandad sand.

Det är förbjudet att deponera snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen.

### **b) Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny gata, väg eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon.

Det är förbjudet att deponera snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet.

## **11 § Tåktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten i mark och dikning**

### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet med sand-, grus- eller annan materialtåkt. Detta förbud gäller även husbehovståkt.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad och avjämning.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att utföra pålning, spontning, underjordsarbete, borring, sprängning eller liknande arbeten samt att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en yta större än 50 m<sup>2</sup> eller till ett djup större än 1 m. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om schaktning och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el- och teleledningar.

#### **b) Sekundär skyddszon**

Det är förbjudet att etablera ny eller utöka befintlig sand-, grus- eller annan materialtäkt.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för husbehovstäkter.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad och avjämning.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att utföra pålning, spontning, underjordsarbete, borring, sprängning och liknande arbeten samt att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en yta större än 200 m<sup>2</sup> eller till ett djup större än 1 m. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el- och teleledningar.

## **12 § Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter**

#### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet att anlägga ny eller ändra befintlig brunn eller annan del utomhus av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny eller göra väsentlig ändring av befintlig brunn för enskild grundvattentäkt eller av del inomhus av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten.

#### **b) Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att anlägga ny eller göra väsentlig ändring av befintlig brunn för enskild grundvattentäkt eller brunn eller anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten.

## **13 § Fordonstvätt och bilvård**

### **a) Primär skyddszon**

Det är förbjudet att tvätta motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer och motsvarande på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken.

### **b) Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att etablera tvättanläggning eller bilvårdsanläggning annat än för enskilt bruk.

## **14 § Vattenverksamhet och vattenbruk**

### **a) Primär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att uppföra eller ändra anläggningar i vattenområden, utföra fyllning, pålning, grävning och sprängning eller andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs dock inte om tillstånd till verksamheten har lämnats med stöd av miljöbalken eller annan författning som utfärdats med stöd av miljöbalken (1998:808).

Det är förbjudet att lagra rundvirke i vatten.

Det är förbjudet med vattenbruk som innebär utfodring av fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet.

### **b) Sekundär skyddszon**

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten att uppföra eller ändra anläggningar i vattenområden, utföra fyllning, pålning, grävning och sprängning eller andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs dock inte om tillstånd till verksamheten har lämnats med stöd av miljöbalken eller annan författning som utfärdats med stöd av miljöbalken.

Det är förbjudet att lagra rundvirke i vatten.

Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för vattenbruk som innebär utfodring av fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet.

## **15 § Påföljd**

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken (1998:808).



## **16 § Information**

Huvudmannen ska regelbundet informera samtliga fastighetsägare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna.

## **17 § Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap. 4 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tfn 112, eller i icke akuta fall till huvudmannen.

Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmälas vidare till huvudmannen.

## **18 § Dricksvattenberedning**

Kemiska produkter får hanteras av huvudmannen i den omfattning som normalt erfordras för att tillverka dricksvatten och säkerställa dricksvattenkvaliteten.

## **19 § Ersättning**

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. miljöbalken (1998:808). Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.



## **20 § Dispensmöjligheter**

Om särskilda skäl föreligger kan miljö- och byggnämnden enligt 7 kap. 22 § miljöbalken (1998:808) medge dispens från de förbud och krav på tillstånd som gäller enligt dessa skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får sådan dispens ges endast om det är förenligt med skyddsföreskrifternas syfte. Ett beslut om dispens kan förenas med särskilda villkor.

- 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 oktober 2009. Föreskrifterna gäller omedelbart från ikraftträdandet även om de överklagas.
  2. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter får fortsätta att bedriva

verksamheten i ett år efter ikraftträdandet utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillsynsmyndigheten senast ett år efter ikraftträdandet.

3. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken förbud införts enligt dessa föreskrifter ska detta förbud börja gälla först ett år efter ikraftträdandet.
4. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvarar petroleumprodukter eller andra kemiska produkter i cistern gäller förbuden enligt 4 § a och 4 § b först tre år efter ikraftträdandet.
5. För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter har en infiltrationsanläggning för avloppsvatten gäller förbudet enligt 8 § a först tre år efter ikraftträdandet.



Nye vattentäkt  
Vetlanda kommun

Förslag till  
vattenskyddsområde

Skala 1 : 10 000

- Vattentäktszon
- Primär skyddszon
- Sekundär skyddszon