



Kungörelse av Länsstyrelsens beslut om skydd för vattentäkt i Spexhultasjön, Nässjö kommun;

06 FS 2004:125

Saknr Ö27/04

Utkom från trycket
den 14 december 2004

beslutad den 10 december 2004
(dnr 513-2860-02)

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) det område som anges på bifogad karta som vattenskyddsområde till skydd för den ytvattentillgång i Spexhultasjön, Nässjö kommun, som utnyttjas för vattenförsörjningen av Nässjö tätort. Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon (streckad linje) och sekundär skyddszon (heldragen linje).

Syftet med vattenskyddsområdet är att minimera risken för att vattnet i Spexhultasjön efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning.

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.

Skyddsföreskrifter

Med hantering avses här – i enlighet med miljöbalken – en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området

Hantering av för vattnet skadliga ämnen

Primär och sekundär skyddszon

1 § Hantering av petroleumprodukter, impregneringsmedel och lösningsmedel samt andra för vattnet skadliga ämnen får inte ske. Hushållskemikalier för dagligt bruk får dock användas och förvaras liksom petroleumprodukter för bostadsfastigheters oljeförsörjning och för jordbruksdrift eller annan verksamhet som är tillåten enligt föreskrifterna nedan.

2 § Förvaringstankar, arbetsfordon, stationära förbränningsmotorer etc. med petroleumprodukter, impregneringsmedel eller lösningsmedel samt andra för vattnet skadliga ämnen skall vara utformade, utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Undantag gäller dock för cistern belägen i pannrum eller motsvarande utan golvbrunn i bostadshus och där cisternen är under regelbunden uppsikt. Vidare får tillfällig (<3 dygn) parkering av arbetsfordon ske med ett skyddsavstånd till Spexhultasjön, Bäckafallasjön och Bäckafallabäcken om minst 100 meter från vattnets kant.

För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

3 § Kemisk behandling av vattenområde, t.ex. för främjande av fiske, fiskodling eller förhindrande av igenväxning, får inte ske.

Jordbruk och boskapsskötsel

Primär och sekundär skyddszon

4 § Förvaring av ensilage i silo eller i annat permanent upplag får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Tillfällig (<1 år) lagring av rundbalsensilage får dock ske utan sådant tillstånd. Ett skyddsavstånd till Spexhultasjön, Bäckafallasjön och Bäckafallabäcken om minst 50 meter från vattnets kant skall därvid gälla.

5 § Spridning av flytgödsel får endast ske med redskap som möjliggör en kontrollerad spridning och klar avgränsning av spridningsområdet. Spridning av gödsel och plöjning får inte ske närmare Spexhultasjön, Bäckafallasjön eller Bäckafallabäcken än 10 meter från vattnets kant. Vattning av djur direkt i vattenområde får inte ske. Med vattenområde avses Spexhultasjön, Bäckafallasjön och Bäckafallabäcken.

Anm: Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken, förordningen om bekämpningsmedel (1998:947) samt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) med allmänna råd 97:3 och NFS 2000:7.

Skogsbruk

Primär och sekundär skyddszon

6 § Permanenta upplag av bark, timmer, flis och spån får inte förekomma. För tillfälliga verksamheter får Miljö- och byggnadsnämnden ge tillstånd. Uppläggning (<1 år) av bark, timmer, flis och spån i avvaktan på borttransport får dock ske utan sådant tillstånd.

7 § Markberedning får inte ske på annat sätt än genom fläckvis beredning alternativt genom harvning parallellt med vattendrag. Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel får inte förekomma.

Anm: Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken, förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel med allmänna råd.

8 § I skogsvårdslagen (1979:429) med tillhörande förordning (1993:1096) och föreskrifter finns bestämmelser om anmälningsplikt till Skogsvårdsstyrelsen för bl.a. avverkning. Kopia av sådan anmälan om avverkning i anslutning till ytvattendrag skall lämnas till Miljö- och byggkontoret för kännedom.

Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

Primär och sekundär skyddszon

9 § Avloppsanordning till vilken är ansluten vattentoalett får inrättas endast om anordningen ansluts till allmän va-anläggning eller efter särskilt tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Utsläpp till mark, vattenområde eller grundvatten av annat hushållsspillvatten än avloppsvatten från vattentoalett får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar, tankar eller andra anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och renoveras vid bristande funktion.

Anm: För inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas krävs enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tillstånd av den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Avloppsanordning som är avsedd att föra avloppsvattnet till en-

bart en allmän avloppsanläggning är enligt 15 § nyssnämnda förordning undantagen från tillståndsplikten.

10 § Dagvatten skall avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att skada eller olägenhet för miljön inte uppkommer.

11 § Större markyta (>100 m²) får inte hårdgöras eller förses med bärande lager, t.ex. genom asfaltering eller grusning av gårdsyta, utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden.

12 § Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor, t.ex. snö från trafikerade ytor, får inte förekomma.

Anm: Deponering, mellanlagring och upplag av avfall regleras i 15 kap. miljöbalken samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med tillhörande bilaga.

Industriell verksamhet

Primär och sekundär skyddszon

13 § Industriell verksamhet får inte etableras.

14 § För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt 1 och 2 §§ ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar och avfall gäller föreskrifterna enligt 9 – 12 §§ ovan.

Väghållning

Primär och sekundär skyddszon

15 § Annan hantering av asfalt, oljegrus eller vägsalt än transport och användning får inte förekomma. Större underhållsarbete, reparation eller byggande av väg får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Mindre underhållsarbeten och grusning får dock ske utan sådant tillstånd.

16 § Vägsalt får användas endast vid prognostiserad nederbörd eller prognostiserad halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.

Anm: Angående upplag eller mellanlagring av avfall se anmärkning under 12 § ovan.

Täkt av berg, grus och andra jordarter samt andra schaktningsarbeten

Primär skyddszon

17 § Täkt av berg, grus och andra jordarter får inte ske. Husbehovstäkt får dock ske efter tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden.

Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i täktområdet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden skall snarast återställas och ett skyddande vegetationstäckes utföras.

Sekundär skyddszon

18 § Tägt av berg, grus och andra jordarter får inte ske annat än för husbehov. Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i täktområdet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden skall snarast återställas och ett skyddande vegetationstäckes utföras.

Primär och sekundär skyddszon

19 § Tägt av torv får endast förekomma inom ramen för befintliga tillstånd, beviljade före den 1 januari 2002.

20 § Schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Deponering av främmande massor får inte ske.

Anm: För markarbeten som medför bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån krävs med vissa undantag tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet vad gäller markavvattning och Miljödomstolen vad gäller övrig vattenverksamhet.

Energianläggningar

Primär och sekundär skyddszon

21 § Anläggning för utvinning av värme eller kyla ur vattenområde får inte förekomma. Anläggning för utvinning eller lagring av värme och kyla ur mark eller grundvatten (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte utföras utan tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden.

Genomgående transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon

22 § Väg som används för genomgående transport av farligt gods skall vara försedd med ändamålsenliga avledningsanordningar för dagvatten och skyddsanordningar mot förorening av vattentäkten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nummer 112.

Skyltning

23 § Vid väggräns till skyddsområdet, invid vägar som passerar genom området och vid broar över vattenområde inom skyddsområdet skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet i enlighet med Naturvårdsverkets m.fl. rekommendationer i "Utmärkning av vattenskyddsområde". Skyltarna tillhandahålls och sätts upp av Nässjö Affärsverk AB.

24 § Bestämmelser om informationsskylt om "vattenskyddsområde" vid påfyllnadsrör för tank finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Där för vattnet skadliga ämnen med undantag av hushållskemikalier (se 1 och 2 §§) lagras, skall skylt uppsättas som upplyser om vattenskyddsområdet. Skyltarna tillhandahålls och sätts upp av Nässjö Affärsverk AB.

Anmälningsskyldighet för spill m.m.

25 § Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till Räddningstjänsten samt Miljö- och bygghuset i Nässjö kommun.

Dispens

26 § Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen meddela dispens från de föreskrifter som meddelats enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

Tillsyn, avgifter och straff

27 § Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar.

28 § Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av Kommunfullmäktige i Nässjö kommun.

29 § Bestämmelser om straff vid överträdelse av föreskrifterna finns i miljöbalken.

Föreskrifter för allmänhet och sakägare enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom vattenskyddsområdet och om ordningen i övrigt inom området

Vattentäktsszonen

1 § Inom vattentäktsszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktsszonen skall vara utmärkt med bojar, innanför vilka det råder ankringsförbud och förbud för allmänheten att vistas.

Båttrafik m.m.

Primär skyddszon

2 § Trafik på Spexhultasjön och Bäckafallasjön med fordon, båt eller annan farkost som drivs med petroleumbaserat bränsle får inte ske. Undantag gäller dock för båt med fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin. Påfyllning av bränsle får inte ske annat än vid brygga eller annan fast angringsplats.

Fordonstvätt

Primär skyddszon

3 § Annan tvätt och rengöring av fordon, farkost inkl. båt eller arbetsmaskiner än ren avspolning med vatten utan kemikalier får inte förekomma. Avspolning av fordon och arbetsmaskiner får inte ske så att avrinning sker direkt till Spexhultasjön, Bäckafallasjön eller Bäckafallabäcken.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2005 och gäller omedelbart även om de överklagas.

LARS ENGQVIST

Ulla-Britt Westerberg