



06 FS

1977:18

Utkom från trycket  
den 4 mars 1977

## Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter om skydd för grundvattentillgång för Smålands Farstorps samhälle i Vetlanda kommun;

beslutade den 10 februari 1977

Utgivarens anmärkning: Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532

Länsstyrelsen har genom beslut denna dag med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för den grundvattentillgång i Vetlanda kommun som tillgodogörs för Smålands Farstorps samhälles vattenförsörjning. Skyddsområdet har närmare angivits på en till ärendet hörande karta, upprättad den 18 januari 1974.

Inom skyddsområdet gäller de särskilda bestämmelser om förvaring, hantering och transport av brandfarliga vätskor samt uppställning av stationär maskin och motorfordon m m som kommerskollegiet utfärdat till skydd mot vattenförorening (Kommerskollegiets författningssamling serie B 1970 nr 1).

Länsstyrelsen har härutöver meddelat nedan angivna skydds-föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

1 §

Inom skyddsområdet skall följande föreskrifter gälla

- a) Förvaring, hantering och transport av oljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gifter för skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindnings- och isupptättningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga ämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande bestämmelser för brandfarliga vätskor i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.
- b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin eller ensilage får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta betryggande åt-

gärder mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara tät, och dess innehåll får ej genom bräddning komma ut på marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar, som hälsovårdsnämnden lämnar i varje särskilt fall.

- c) Naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet får dock hälsovårdsnämnden i samråd med vattenverkets huvudman medge utsläpp av avloppsvatten inom yttre delen av skyddsområdet. Avloppsledning och därtill hörande brunnar skall utföras av täta rör.
- e) Sopor och latrin eller annat avfall får ej uppläggas eller nergrävas.
- f) Täkt av grus, sand, lera eller jord eller schaktning inom skyddsområdet får ej ske till lägre nivå än cirka tre meter över högsta grundvattenyta..

Undantag från föreskrifterna i första stycket meddelas av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

Återfyllning får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen kan bli följd.

Grundvattenytan bestäms genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara fixpunkt, som höjdbestämts och markerats i terrängen av Rikets Allmänna Kartverk.

## 2 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

## 3 §

Förseelser mot bestämmelserna i 1 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

---

Detta beslut länder omedelbart till efterrättelse och gäller intill dess annorlunda förordnas.

Ragnar Forss

Sigvard Axelsson