



## Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för grundvattentillgångar i Smålandsstenar, Gislaveds kommun<sup>1</sup>;

beslutade den 29 juni 1993

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291) rörande **skyddsområde** och **skyddsföreskrifter** för de grundvattentillgångar på fastigheterna Åtterås 5:6 (huvudvattentäkt) och Vickelsberg Västra 2:45 (reservvattentäkt) i Smålandsstenar, Gislaveds kommun, som utnyttjas för vattenförsörjningen av **Smålandsstenars och Skeppshults samhällen.**

### § 1

Skyddsområdet skall vara det område som utmärks på bifogad karta (ritning 92601-4) upprättad den 10 augusti 1992 och reviderad den 25 augusti 1992. Området är indelat i brunnsområden samt inre och yttre skyddszoner.

### § 2

Inom brunnsområdena får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

### § 3

Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:

- a) **Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc.**

Inre skyddszon: Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte förekomma. Petroleumprodukter får dock hanteras, lagras och användas för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så, att hela den

---

<sup>1</sup> Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532

lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426) samt de särskilda bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor som Statens naturvårdsverk utfärdat till skydd mot vattenförorening (SNFS 1990:5) Med hantering avses därvid enligt 2 § lagen om kemiska produkter tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Yttre skyddszon: Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden annat än vad gäller petroleumprodukter för bostadsfastighets oljeförsörjning. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

#### **b) Jordbruk**

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

#### **c) Skogsbruk**

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga verksamheter kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

#### **d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall**

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får inte förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omdelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan medgivande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får inte förekomma.

### **e) Industriell verksamhet**

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras. För befintlig verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

*Anm: För viss industriell verksamhet krävs tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndsmyndigheter är Koncessionsnämnden för miljöskydd eller Länsstyrelsen.*

### **f) Väghållning**

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### **g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbygge, får inte ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden om det inte är uppenbart att skaderisker för grundvattnet inte föreligger. Deponering av främmande massor får inte ske. Risken för oljespill vid tåktverksamheter bör beaktas.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall inte sker i tåktområdet. Risken för oljespill vid tåktverksamhet bör beaktas. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

*Anm: För annan tåktverksamhet än husbehovståkt och för markavvattning krävs tillstånd enligt naturvårdslagen. Tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen.*

### **h) Energianläggningar**

Inre skyddszon: Markvärmearläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får inte anläggas. Värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20°C får inte anläggas.

#### **i) Transport av farligt gods**

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på tel nr 90 000.

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på tel nr 90 000.

### **§ 4**

#### **Allmänna bestämmelser**

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till Räddningstjänsten och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

---

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1993, då förordnandet till

skydd mot förorening av grundvatten i Västerbygdens vattendomstols dom den 15 februari 1958 och Länsstyrelsens föreskrifter m.m. den 30 september 1968 (Jönköpings läns allmänna kungörelser nr 164 1968) upphör att gälla.

BO LANDHOLM

Ulla-Britt Westerberg